



Maxos fusion, Accessory

Maxos fusion es un sistema de carril LED adaptable que ofrece una excelente calidad de iluminación reduciendo el coste a menos de la mitad en comparación con las lámparas fluorescentes. Para su uso en comercios, se pueden integrar sin problemas una familia de paneles lineales, módulos no lineales y una selección de proyectores en el carril para que la mercancía brille y destaque. En el caso de usos industriales, el objetivo consiste en reducir los costes de instalación y de mantenimiento utilizando menos paneles lineales. Con la configuración eléctrica de hasta 13 hilos, la total libertad para colocar dichas luminarias según sea necesario y la integración de otros servicios/hardware de terceros, el sistema permite reducir la sobrecarga de elementos en el techo. También se puede reconfigurar con facilidad para adaptarse a futuros cambios de disposición. La infraestructura está habilitada para integrar sensores destinados a la recopilación de datos, ofreciéndote la oportunidad de utilizar información detallada para tu negocio.

Información general

Escalera de valor	Avanzada
-------------------	----------

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	222 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Clase de protección IEC	Seguridad clase I

Mecánicos y de carcasa

Longitud global	213 mm
Anchura global	96 mm
Altura global	111 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	111 x 96 x 213 mm
Material	Acero
Código de protección de entrada	IP20 [Protección contra dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2] estándar]
Color de accesorio	Blanco
Peso neto (pieza)	0,800 kg


Datos de producto

Nombre de producto del pedido	LL500E MPM Gen2 WH
Nombre completo del producto	LL500E MPM Gen2 WH
Full EOC	872016995632200
Código de pedido	95632200
Código 12NC	910925870980
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169956322
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8720169956322
Código de gama de producto	LL500E [Maxos fusion Electrical]

Aprobación y aplicación

Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí

Plano de dimensiones



Sensor integrado

Imagen del sensor	Código del sensor	Nombre del sensor	Sitio Web
	913701071403	MPS3220/05 OCC-DL IA DALI WH 12M S	Página web del producto

Documentos relacionados

Documentos y certificados	Nombre del documento	Descargar
Tender text	Tender_Text_910925870980_es_ES.txt	Descargar
Installation Instructions	MI-LL500E-MPS.pdf	Descargar

