



Kestävä ja tehokas valaisin, joka voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksen ohjausjärjestelmään

Pacific LED Gen5

Pacific LED Gen5 -valaisin on innovatiivinen, laadukas ja vesitiivis LED-valaisin, jolla on erinomainen suorituskyky. Se täyttää nykyaikaisen teollisuuden asettamat kovat vaatimukset: valaisin on erittäin vankka, kompakti ja luotettava, ja sen valoteho on erinomainen. Korkeatasoinen mekaaninen suojaus (IK08), vesi- ja pölysuojaus (IP66) sekä käytössä todistettu kemikaalikestävyys takaa, että Pacific LED Gen5 sopii erinomaisesti auto- ja elintarviketeollisuuden ja raskaan teollisuuden vaativiin olosuhteisiin. Valaisin sopii myös luonnollisesti pysäköintilaitoksiin ja varastohalleihin. Pacific LED Gen5 valaisimet tuottavat yhdenmukaista laadukasta valoa, ja laajasta valikoimasta löytyy useita eri optiikka- ja valovirtaversioita (jopa 15 000 lm). Tämä tuo lisää joustavuutta optimoidun valaistusjärjestelmän suunnitteluun. Valaisimet on suunniteltu elinkaariajattelun mukaisesti, mikä tarkoittaa, että täysin huollettavia valaisimia voidaan myös päivittää ja siten pidentää niiden kokonaiskäyttöikää. Valaisimen asennus on helppoa ja nopeaa, mikä yksinkertaistaa tarvittavaa kaapelointia, erilaisia liitäntä- ja asennusvaihtoehtoja. Myös valaisimien kokonaiskustannukset ovat vakuuttavat energiatehokkuuden ja huollon helppouden vuoksi – vaativissa käyttökohteissa on tärkeää, että toiminta häiriintyy mahdollisimman vähän. Lisäksi Pacific LED Gen 5 -valaisimen integraatio Interact Industryn kanssa avaa lisämahdollisuuksia tehokkuuden, energiansäästön, paremman valaistuksen ohjauksen, tuottavuuden ja turvallisuuden optimointiin. Tutustu Pacific LED Gen5 -valaisimiin, jotka tarjoavat optimaalista suorituskykyä vaativiin olosuhteisiin.

Hyödyt

- Pitkä käyttöikä
- Soveltuu monenlaisiin teollisuuden käyttökohteisiin: mm. elintarviketuotanto, raskas teollisuus ja kemianteollisuus, autoteollisuus, pysäköintihallit ja varastot.
- Laskee ylläpitokustannuksia modulaarisen rakenteen ansiosta, mikä helpottaa huoltoa ja osien vaihtamista.
- Voidaan integroida älykkääseen Interact-ohjausjärjestelmään, joka optimoi toiminnot, maksimoi energiansäästöt ja kerää dataa energiankulutuksesta.

Ominaisuudet

- Erittäin energiatehokas ja pitkäikäinen: jopa 160 lm/W ja 100 000 tunnin käyttöikä (L80).
- Sopii useisiin eri käyttökohteisiin laajan valovirtavalkoiman (jopa 15 000 lm) ja optiikkavaihtoehtojen sekä korkealaatuisten kemikaalinkestävien materiaalien ansiosta.
- Kestävä, pienikokoinen tuotearkitehtuuri, jolla on hyvä vesi- ja pölysuojaluokitus (IP66) sekä korkeatasoinen mekaaninen suojaus (IK08).
- Häikäisy-suodatin sekä erittäin yhdenmukaiset ja esteettömät valonjaot.
- Yksinkertainen asennus ja ylläpito.

Käyttökohteet

- Elintarviketeollisuus
- Pysäköintihallit
- Teollisuus
- Varastot/jakelukeskukset

Rajoitukset ja turvallisuus

- UV-säteily vahingoittaa materiaalia ajan mittaan. Tämä aiheuttaa vesitiiviiden tiivisteiden heikentymistä, jolloin IP66-luokitus ei välttämättä päde.
- Älä asenna valaisinta paikkaan, jossa se on alttiina suoralle auringonvalolle.

Versions




Pacific LED gen5, L700




Pacific LED gen5, Wieland connector

Mittapiirros



Pacific LED Gen5

Mittapiirros



Tuotetiedot

	Pacific LED gen5, looping connection, 2 entry on one side		Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector
	Pacific LED gen5, Wieland connector		Pacific LED gen5 with WAGO connector

Pacific LED Gen5

Tuotetiedot



Pacific LED gen5 connection
through WAGO connector side
view



Pacific LED gen5 with push in 5-
pole (PI5) connecto



Pacific LED gen5 with Wieland
connector



Pacific LED gen5 connection
through WAGO connector

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Runгон väri	Valkoinen
Iskunkestävyysluokka	IK08
Suojausluokan koodi	IP66
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC plus –merkki
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppi-ilmiön arvo (SVM)	0,4
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-7%

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värilämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Kapea keila, korkean hyllyvälin optiikka
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Kapea keila, korkean hyllyvälin optiikka
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	4000 K	154 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	4000 K	154 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Erittäin leveä keila
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Erittäin leveä keila
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	161 lm/W	10 000 lm	Leveä valokeila
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	158 lm/W	12 000 lm	Leveä valokeila
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	161 lm/W	10 000 lm	Leveä valokeila
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	158 lm/W	12 000 lm	Leveä valokeila
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	4000 K	157 lm/W	7 600 lm	Opaali
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	4000 K	136 lm/W	6 600 lm	Opaali
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	3000 K	157 lm/W	4 200 lm	Leveä valokeila
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	4 200 lm	Leveä valokeila
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Kapea keila, korkean hyllyvälin optiikka
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Kapea keila, korkean hyllyvälin optiikka
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	4000 K	146 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	4000 K	146 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	4000 K	147 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	4000 K	147 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Erittäin leveä keila
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Erittäin leveä keila
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Kapea keila, korkean hyllyvälin optiikka
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Kapea keila, korkean hyllyvälin optiikka

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	4000 K	146 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	4000 K	146 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Erittäin leveä keila
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Erittäin leveä keila
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Kapea keila, korkean hyllyvälin optiikka
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Kapea keila, korkean hyllyvälin optiikka
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	4000 K	146 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	4000 K	147 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Erittäin leveä keila
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Erittäin leveä keila
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Kapea keila, korkean hyllyvälin optiikka
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Kapea keila, korkean hyllyvälin optiikka

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	4000 K	146 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	4000 K	146 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Erittäin leveä keila
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Erittäin leveä keila
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	165 lm/W	4 200 lm	Leveä valokeila
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	4 200 lm	Erittäin leveä keila
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	165 lm/W	4 200 lm	Leveä valokeila
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	4000 K	165 lm/W	4 200 lm	Erittäin leveä keila
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	4000 K	165 lm/W	4 200 lm	Leveä valokeila
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	4 200 lm	Leveä valokeila
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	4 200 lm	Leveä valokeila
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	4 200 lm	Erittäin leveä keila
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	4000 K	162 lm/W	4 200 lm	Leveä valokeila
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	4 200 lm	Erittäin leveä keila
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Kapea keila, korkean hyllyvälin optiikka
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Kapea keila, korkean hyllyvälin optiikka
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Kapea keila, korkean

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
					hyllyvälin optiikka
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Kapea keila, korkean hyllyvälin optiikka
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	159 lm/W	3 500 lm	Leveä valokeila
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	159 lm/W	3 500 lm	Leveä valokeila
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	4000 K	155 lm/W	6 200 lm	Opaali
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	4000 K	133 lm/W	5 300 lm	Opaali
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	158 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	158 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	4000 K	146 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	4000 K	165 lm/W	4 200 lm	Leveä valokeila
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	4000 K	159 lm/W	3 500 lm	Leveä valokeila
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	4000 K	159 lm/W	3 500 lm	Leveä valokeila
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	4000 K	160 lm/W	2 300 lm	Leveä valokeila
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	4000 K	151 lm/W	2 300 lm	Leveä valokeila
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Tehonkulutus	Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Tehonkulutus
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	Suojausluokka I	48,5 W	910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	Suojausluokka I	76 W
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	Suojausluokka I	48,5 W	910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Suojausluokka I	48,5 W
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	Suojausluokka I	48,5 W	910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	Suojausluokka I	62 W
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Suojausluokka I	52 W	910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	Suojausluokka I	76 W
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Suojausluokka I	48,5 W	910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	Suojausluokka I	48,5 W
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	Suojausluokka I	48,5 W	910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	Suojausluokka I	51 W
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Suojausluokka I	52 W	910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	Suojausluokka I	48,5 W
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	Suojausluokka I	48,5 W	910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Suojausluokka I	49 W
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	Suojausluokka I	48,5 W	910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Suojausluokka I	48,5 W
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	Suojausluokka I	62 W	910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	Suojausluokka II	51 W
				910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	Suojausluokka I	48,5 W

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Tehonkulutus
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	Suojausluokka I	48,5 W
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Suojausluokka I	40 W
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Suojausluokka I	49 W
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Suojausluokka I	39,5 W
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Suojausluokka I	48,5 W
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	Suojausluokka I	25,5 W
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	Suojausluokka I	26 W
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Suojausluokka I	40 W
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Suojausluokka I	39,5 W
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Suojausluokka I	40 W
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Suojausluokka I	40 W
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	Suojausluokka I	40 W
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Suojausluokka I	44 W
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Suojausluokka I	44 W
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Suojausluokka I	39,5 W
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Suojausluokka I	39,5 W
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Suojausluokka I	39,5 W
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Suojausluokka I	43,5 W
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Suojausluokka I	43,5 W
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	Suojausluokka I	40 W
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	Suojausluokka I	39,5 W
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Suojausluokka I	51 W
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Suojausluokka I	51 W
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Suojausluokka I	51 W
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Suojausluokka I	51 W
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Suojausluokka I	55 W

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Tehonkulutus
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	Suojausluokka I	51 W
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Suojausluokka I	51 W
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Suojausluokka I	51 W
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Suojausluokka I	55 W
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	Suojausluokka I	51 W
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	Suojausluokka I	51 W
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Suojausluokka I	40 W
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Suojausluokka I	39,5 W
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	Suojausluokka I	40 W
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Suojausluokka I	40 W
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Suojausluokka I	44 W
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	Suojausluokka I	39,5 W
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Suojausluokka I	39,5 W
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Suojausluokka I	43,5 W
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	Suojausluokka I	40 W
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	Suojausluokka I	39,5 W
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Suojausluokka I	51 W
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Suojausluokka I	51 W
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	Suojausluokka I	51 W
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Suojausluokka I	51 W
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Suojausluokka I	55 W
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	Suojausluokka I	51 W
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Suojausluokka I	51 W
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Suojausluokka I	55 W
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	Suojausluokka I	51 W
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	Suojausluokka I	51 W

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Tehonkulutus
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	Suojausluokka I	25,5 W
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Suojausluokka I	40 W
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	Suojausluokka I	51 W
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	Suojausluokka I	26 W
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	Suojausluokka I	25,5 W
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	Suojausluokka I	25,5 W
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Suojausluokka I	25,5 W
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	Suojausluokka I	26 W
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	Suojausluokka I	26 W
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	Suojausluokka I	26 W
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Suojausluokka I	26 W
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	Suojausluokka I	26 W
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	Suojausluokka I	40 W
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	Suojausluokka I	39,5 W
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	Suojausluokka I	51 W
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	Suojausluokka I	51 W
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	Suojausluokka I	22 W
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	Suojausluokka I	22 W
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	Suojausluokka I	40 W
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	Suojausluokka I	40 W
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Suojausluokka I	40,5 W
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Suojausluokka I	40,5 W
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	Suojausluokka II	40 W
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	Suojausluokka I	40 W
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	Suojausluokka I	44 W
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	Suojausluokka I	51 W

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Tehonkulutus
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	Suojausluokka I	51 W
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	Suojausluokka I	25,5 W
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	Suojausluokka I	39,5 W
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	Suojausluokka I	40 W
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	Suojausluokka I	40 W
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	Suojausluokka I	51 W
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	Suojausluokka I	51 W
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	Suojausluokka I	51 W
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	Suojausluokka I	39,5 W
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	Suojausluokka I	40 W
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	Suojausluokka I	40 W
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	Suojausluokka I	51 W
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	Suojausluokka I	51 W
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	Suojausluokka I	51 W
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	Suojausluokka I	22 W
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	Suojausluokka I	22 W
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	Suojausluokka I	40 W
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	Suojausluokka I	51 W
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	Suojausluokka I	14,4 W
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	Suojausluokka I	15,2 W
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	Suojausluokka I	40 W
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Suojausluokka I	40 W
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	Suojausluokka I	51 W
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Suojausluokka I	39,5 W
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	Suojausluokka I	51 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Integroitu ohjaus
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	Ei	-
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	Kyllä	-
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	Ei	-
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Ei	-
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Kyllä	-
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	Kyllä	-
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Kyllä	-
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	Ei	-
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	Kyllä	-
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	Kyllä	-
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	Kyllä	-
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Ei	-
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	Ei	-
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	Ei	-
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	Kyllä	Interact SNS410 - antenni
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	Ei	-
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	Ei	-
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Ei	-
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Kyllä	-
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	Ei	-
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	Ei	-
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	Kyllä	-
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Ei	-
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Ei	-
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Kyllä	-
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Kyllä	-
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	Ei	-
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	Kyllä	-
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Ei	-
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Kyllä	-
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Ei	-

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Integroitu ohjaus
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Ei	-
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	Ei	-
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Ei	-
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Ei	-
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Kyllä	-
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Kyllä	-
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Kyllä	-
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Kyllä	-
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Kyllä	-
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	Ei	-
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	Kyllä	-
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Ei	-
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Kyllä	-
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Ei	-
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Ei	-
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Ei	-
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	Kyllä	-
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Kyllä	-
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Kyllä	-
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Kyllä	-
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	Ei	-
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	Kyllä	-
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Ei	-
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Kyllä	-
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	Ei	-
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Ei	-
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Ei	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Integroitu	
		Himmennettävä	ohjaus
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	Kyllä	-
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Kyllä	-
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Kyllä	-
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	Ei	-
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	Kyllä	-
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Ei	-
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Kyllä	-
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	Ei	-
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Ei	-
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Ei	-
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	Kyllä	-
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Kyllä	-
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Kyllä	-
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	Ei	-
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	Kyllä	-
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	Ei	-
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Ei	-
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	Ei	-
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	Kyllä	-
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	Ei	-
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	Ei	-
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Ei	-
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	Ei	-
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	Kyllä	-
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	Kyllä	-
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Kyllä	-
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	Kyllä	-

Order Code	Full Product Name	Integroitu	
		Himmennettävä	ohjaus
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	Ei	-
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	Kyllä	-
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	Ei	-
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	Kyllä	-
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	Ei	-
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	Ei	-
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	Ei	-
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	Ei	-
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Ei	-
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Kyllä	-
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	Ei	-
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	Ei	-
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	Ei	-
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	Ei	-
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	Kyllä	-
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	Ei	-
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	Kyllä	-
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	Ei	-
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	Ei	-
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	Ei	-
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	Kyllä	-
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	Ei	-
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	Kyllä	-
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	Ei	-
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	Ei	-
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	Ei	-
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	Kyllä	-
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	Ei	-
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	Ei	-
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	Ei	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Integroitu	
		Himmennettävä	ohjaus
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	Ei	-
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	Ei	-
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	Kyllä	-
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	Ei	-

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Räjähdysvaarallisuusluokka
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	-
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	-
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	-
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	-
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	-
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	-
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Luokka 2 ja 22
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Luokka 2 ja 22
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Luokka 2 ja 22
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Luokka 2 ja 22
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-

Order Code	Full Product Name	Integroitu	
		Himmennettävä	ohjaus
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	Ei	-
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Ei	-
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	Ei	-
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Kyllä	-
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	Kyllä	-

Order Code	Full Product Name	Räjähdysvaarallisuusluokka
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	-
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	-
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	-
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	-
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	-
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	-
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Räjähdysvaarallisuusluokka
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	-
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	-
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	-
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	-
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	-
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	-
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	-
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	-
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	-
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	-
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	-
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	-

Order Code	Full Product Name	Räjähdysvaarallisuusluokka
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	-
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	-
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	-
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	-
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	-
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	-
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	-
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	-
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	-
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	-
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	-
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	-
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	-
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	-
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	-
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	-
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	-
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	-
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-

Hätätilakäyttö

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen turvavalaistus	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-	-	-
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-	-	-
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-	-	-
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Ei	Turvavalaistus, 3 tuntia 3 tunnin akku, Pro-versio	
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-	-	-
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Ei	Turvavalaistus, 3 tuntia 3 tunnin akku, DALI-ohjaus	
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-	-	-
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-	-	-
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen turvavalaistus	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-	-	-
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	-	-	-
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-	-	-
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-	-
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-	-
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	-	-	-
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	-	-	-
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	-	-	-
910925868704	WT492C 64S/840	-	-	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen turvavalaistus	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
910925868705	PSU WB W5 L1200	-	-	-
	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800			
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-	-	-
	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800			
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200			
910925867704	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-	-	-
	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200			
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-	-	-
	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200			
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-	-	-
	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200			
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Ei	Turvavalaistus	3 tuntia

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen turvavalaistus	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Ei	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, Pro-versio	
	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200			
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200			
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-	-	-
	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200			
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Ei	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, DALI-ohjaus	
	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200			
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Ei	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, DALI-ohjaus	
	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200			
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-	-	-
	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200			
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-	-	-
	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200			
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-	-	-
	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200			

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen turvavalaistus	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-	-	-
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Ei	Turvavalaistus, 3 tuntia 3 tunnin akku, Pro-versio	
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-	-	-
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-	-	-
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Ei	Turvavalaistus, 3 tuntia 3 tunnin akku, DALI-ohjaus	
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-	-	-
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-	-
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB- HRO WA7L1200	-	-	-
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB- HRO WA7L1200	-	-	-
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen turvavalaistus	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-	-	-
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Ei	Turvavalaistus, 3 tuntia 3 tunnin akku, Pro-versio	
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-	-	-
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	-	-
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Ei	Turvavalaistus, 3 tuntia 3 tunnin akku, DALI-ohjaus	
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-	-	-
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-	-	-
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB- HRO WA7L1200	-	-	-
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB- HRO WA7L1200	-	-	-
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-	-
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-	-	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen turvavalaistus	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Ei	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, Pro-versio	3 tuntia
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-	-	-
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	-	-
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Ei	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, DALI-ohjaus	3 tuntia
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-	-	-
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-	-	-
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-	-
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-	-
910925868612	WT490C 42S/840	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen turvavalaistus	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
	PSU VWB WA7 L1200			
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-	-	-
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	-	-	-
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	-	-	-
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	-	-	-
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	-	-
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	-	-	-
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB- HRO TW3WA7 L1200	-	-	-
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB- HRO TW3WA7 L1200	-	-	-
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB- HRO TW3WA7 L1200	-	-	-
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-	-	-	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen turvavalaistus	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
	HRO TW3WA7 L1200			
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-	-
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	-	-	-
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-	-	-
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-	-
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	-
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	-	-	-
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-	-	-
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	Ei	Turvavalaistus, 3 tuntia 3 tunnin akku, Pro-versio	
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-	-	-
910925869404	WT490C 80S/840	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen turvavalaistus	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
	PSD WB TW3x2.5PI7 L1200			
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-	-	-
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	-	-	-
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-	-	-
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	-	-	-
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-	-	-
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	-	-	-
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-	-	-
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	-	-	-
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-	-	-
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	-	-	-
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	-	-	-
910925868422	WT490C 80S/840	-	-	-

Order Code	Full Product	Keskusakustollinen		Turvavalaistuksen
	Name	turvavalaistus	Turvavalaistus	nimelliskesto (täydellä akulla)
910925868423	PSD WB			
	WA7 L1600			
	WT490C	-	-	-
910925868692	80S/840			
	PSU WB TW3			
	WA7L1600			
910925868694	WT490C	-	-	-
	35S/840			
	PSU WB PI5			
910925868694	L1600			
	WT490C	-	-	-
	35S/840			
910925868694	PSU WB			
	WA7 L1600			
910925869407	WT490C	-	-	-
	64S/840			
	PSU WB			
910925869408	TW3x2.5PI5			
	L1600			
	WT490C	-	-	-
910925869408	80S/840			
	PSU WB			
	TW3x2.5PI5			
910925869408	L1600			
	WT490C	-	-	-
	23S/840			

Order Code	Full Product	Keskusakustollinen		Turvavalaistuksen
	Name	turvavalaistus	Turvavalaistus	nimelliskesto (täydellä akulla)
910925868287	PSD WB PI5			
	L700			
	WT490C	-	-	-
910925868250	23S/840			
	PSU WB PI5			
	L700			
910925868510	WT490C	-	-	-
	64S/840			
	PSU WB			
910925868511	TCW5 L1200			
	WT490C	-	-	-
	64S/840			
910925868512	PSU WB W5			
	L1200			
	WT490C	-	-	-
910925868513	80S/840			
	PSU WB W5			
	L1200			
910925868513	WT490C	-	-	-
	80S/840			
	PSD WB W5			
910925868513	L1200			
	WT490C	-	-	-
	80S/840			
910925868513	PSD WB W5			
	L1200			
	WT490C	-	-	-

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-25...+45 °C
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-25...+45 °C
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-25...+45 °C
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	0...+30 °C
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-25...+45 °C
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-25...+45 °C
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	0...+30 °C
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-25...+45 °C
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-25...+45 °C
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-25...+45 °C
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-25...+45 °C
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-25...+45 °C
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-25...+45 °C
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-25...+45 °C
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-25...+45 °C
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	-25...+45 °C
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-25...+45 °C
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-35...+60 °C
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-35...+60 °C
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	-25...+45 °C

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	-25...+45 °C
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	-25...+45 °C
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-25...+45 °C
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-25...+45 °C
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25...+45 °C
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-25...+45 °C
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-25...+45 °C
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-25...+45 °C
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-25...+45 °C
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-25...+45 °C
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-25...+45 °C
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-25...+45 °C
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-25...+45 °C
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	0...+40 °C
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	0...+40 °C
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-25...+45 °C
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-25...+45 °C
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-25...+45 °C
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	0...+40 °C
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	0...+40 °C

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-25...+45 °C
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-25...+45 °C
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-25...+45 °C
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-25...+45 °C
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-25...+45 °C
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-25...+45 °C
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	0...+30 °C
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-25...+45 °C
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-25...+45 °C
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-25...+45 °C
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	0...+30 °C
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-25...+45 °C
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-25...+45 °C
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-25...+45 °C
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-25...+45 °C
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-25...+45 °C
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	0...+40 °C
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-25...+45 °C
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	0...+40 °C
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-25...+45 °C
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-25...+45 °C
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-25...+45 °C
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	0...+30 °C
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-25...+45 °C
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	0...+30 °C
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-25...+45 °C
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-25...+45 °C
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-25...+45 °C
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-25...+45 °C
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-25...+45 °C
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-25...+45 °C

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	-25...+45 °C
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	-25...+45 °C
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-25...+45 °C
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-35...+60 °C
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-35...+60 °C
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	-25...+45 °C
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-25...+45 °C
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	0...+40 °C
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-25...+45 °C
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	-25...+45 °C
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-25...+45 °C
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	-25...+45 °C
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-25...+45 °C
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	-25...+45 °C
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-25...+45 °C
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	-25...+45 °C
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-25...+45 °C
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	-25...+45 °C
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-25...+45 °C
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	-25...+45 °C
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	-25...+45 °C
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	-25...+45 °C
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-25...+45 °C
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	-25...+45 °C
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	-25...+45 °C
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	-25...+45 °C
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	-25...+45 °C
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-25...+45 °C
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-25...+45 °C
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	-25...+45 °C
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-25...+45 °C
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-25...+45 °C
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25...+45 °C
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-25...+45 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Tuotetiedot


Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	WT490C
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	WT490C
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	WT490C
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	WT490C
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	WT490C
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	WT490C
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	WT490C
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	WT490C
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	WT490C
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	WT490C
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	WT490C
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	WT495C
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	WT495C
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	WT490C
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	WT490C
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	WT490C
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT492C
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	WT492C
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT492C
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	WT492C
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	WT490C
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	WT490C
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	WT490C
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	WT490C
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	WT490C
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	WT490C
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	WT490C
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	WT490C
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	WT490C
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	WT490C
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	WT490C
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	WT490C
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	WT490C
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C


Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	WT490C
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	WT490C
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	WT490C
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	WT490C
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	WT490C
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	WT490C
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	WT490C
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	WT490C
910925868699	WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	WT495C
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	WT495C
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	WT490C
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	WT490C
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	WT490C
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	WT490C
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	WT490C
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	WT490C
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	WT490C

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	WT490C
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	WT490C
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	WT490C
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	WT490C
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	WT490C
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	WT490C
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	WT490C
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	WT490C
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	WT490C
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	WT490C
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	WT490C
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	WT490C
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	WT490C
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	WT490C
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	WT490C
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT490C
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	WT490C
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT490C
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	WT490C


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910770229590




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868249




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868292



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868698




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868708




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868259


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868423




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868702




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868261**




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868413




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868697**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868699**



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868692




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868694**




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868693


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868706




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868709




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868288




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868414




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868513




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868705



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868419




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868511




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868613


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868516




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868701




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868703




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868422




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868509




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867704



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867723




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867732




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867735


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867706




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867712




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867711




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867724




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867726




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867727



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867720




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867738




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867713


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867717




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867714




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867715




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867716




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867739




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867708



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867719




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867725




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867737


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867718




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867734




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867721




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867729




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868253




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868266



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868287




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868289




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868290


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868256




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868264




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868412




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868611




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868252




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868262



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868265






Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868416



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868510




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867703

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867705




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867707



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867709

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867710

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867722




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867728


Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867731

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867733


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867736




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867743




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867741




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867740




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867744




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868247



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868251




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868255




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868254


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868258




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868263




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868260




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868257




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868294




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868293



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868415




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868417




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868418


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868420




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868421




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868512




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868691




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868695




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868696



Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868704




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868707




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925869401


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869402




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869403




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869405




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869406




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869404




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869407



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869408




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869410




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868250


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868614




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868612




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868615




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868619




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868616




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868617



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868618




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868620



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868621

Pacific LED Gen5

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868622

