



Energiatehokkain LED-lamppumme

MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

Philipsin energiatehokkain LED-lamppu (210 lm/W) konkretisoi panostuksen kestävään kehitykseen. Lampun 50 000 tunnin polttoikä pidentää vaihtoväliä ja vähentää jätteen määrää. Tämä erinomaisilla ominaisuuksilla varustettu tuote jatkaa Philipsin perinnettä laadukkaiden ratkaisujen tarjoajana.

Hyödyt

- 60 % energiansäästö verrattuna Philipsin tavallisiin LED-lamppuihin
- Erittäin pitkän polttoajan ansiosta lamppua ei tarvitse vaihtaa usein
- Helppo vaihtaa perinteisten lamppujen tilalle

Ominaisuudet

- Erittäin energiatehokas: 210 lm/W
- Pitkä polttoikä – yli 3 kertaa pidempi kuin tavanomaisilla LED-tuotteilla
- Optimoitu ulkomuoto ja tuntuma käyttöominaisuuksista tinkimättä. Helppo asentaa
- Näyttävä lamppu niin sytytettynä kuin sammutettuna
- Vihreämpi valinta: ei sisällä elohopeaa eikä muita haitallisia aineita

Käyttökohteet

- Kotitaloudet
- Hotellit ja ravintolat

MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

Versions




LED CLA 60W A60 E27 2700K CL
UE D SRT4 RTP



LED CLA 60W A60 E27 2700K CL
UE SRT4



LED CLA 40W A60 E27 2700K CL
UE SRT4 1




LED CLA 40W A60 E27 4000K CL
UE SRT4 1



LED CLA 100W A60 E27 4000K CL
UE SRT4

MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

Mittapiirros



Product	D	C
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	108 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	60 mm	104 mm

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	E27
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Keilakulma (nim.)	300 °
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonlähteen valovirran pysyvyys nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulotaaajuus	50–60 Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Käyttölämpötila	
Tuotteen enimmäispintalämpötila (nim.)	70 °C
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun muoto	A60
Merkinnät ja luokitukset	
Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	KytKentäjaksojen määrä
929003800102	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	500 000
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	500 000
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	500 000
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	500 000
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	500 000
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	500 000
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	500 000
929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	500 000
929003623302	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	50 000
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	500 000
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	500 000
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	500 000
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	500 000
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	500 000
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	500 000
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	500 000
929003800202	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	500 000
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	500 000
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	500 000
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	500 000
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	500 000
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	500 000

MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

Order Code	Full Product Name	Kytkenäjäjaksojen määrä
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	500 000

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila		
		(nim.)	Värikoodi	Valovirta
929003800102	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	2700 K	827	840 lm
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	4000 K	840	840 lm
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	4000 K	840	1 095 lm
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	2700 K	827	840 lm
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	2700 K	827	1 095 lm
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	3000 K	830	840 lm
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	3000 K	830	1 095 lm
929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	2700 K	827	485 lm
929003623302	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	4000 K	840	485 lm
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	2700 K	827	840 lm
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	4000 K	840	840 lm
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	2700 K	827	1 535 lm

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila		
		(nim.)	Värikoodi	Valovirta
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	4000 K	840	1 535 lm
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	3000 K	830	840 lm
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	3000 K	830	1 095 lm
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	3000 K	830	1 535 lm
929003800202	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	2700 K	827	840 lm
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	2700 K	827	1 535 lm
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	3000 K	830	1 535 lm
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	2700 K	827	485 lm
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	3000 K	830	485 lm
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	4000 K	840	485 lm
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	4000 K	840	1 535 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Verkkotaajuus	Tehonkulutus	Vastaavan perinteisen
				teho
929003800102	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	-	4 W	60 W
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	50 to 60 Hz	4 W	60 W
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	50 to 60 Hz	5,2 W	75 W
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	50 to 60 Hz	4 W	60 W
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	50 to 60 Hz	5,2 W	75 W
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	50 to 60 Hz	4 W	60 W
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	50 to 60 Hz	5,2 W	75 W

Order Code	Full Product Name	Verkkotaajuus	Tehonkulutus	Vastaavan perinteisen
				teho
929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	50 to 60 Hz	2,3 W	40 W
929003623302	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	50 to 60 Hz	2,3 W	40 W
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	50 to 60 Hz	4 W	60 W
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	50 to 60 Hz	4 W	60 W
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	50 to 60 Hz	7,3 W	100 W

MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

				Vastaavan perinteisen
Order Code	Full Product Name	Verkkotaajuus	Tehonkulutus	teho
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	50 to 60 Hz	7,3 W	100 W
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	50 to 60 Hz	4 W	60 W
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	50 to 60 Hz	5,2 W	75 W
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	50 to 60 Hz	7,3 W	100 W
929003800202	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	-	4 W	60 W
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	50 to 60 Hz	7,3 W	100 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
929003800102	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	Ei
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	Ei
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	Ei
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	Ei
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	Ei
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	Ei
929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	Ei
929003623302	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	Ei
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	Ei
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Ei
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Lampun pinnoite
929003800102	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	Clear
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	Clear
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	Clear
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	Clear
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	Clear
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	Clear
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	Clear
929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	Matta
929003623302	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	Matta
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	Matta
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Matta
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	Matta

				Vastaavan perinteisen
Order Code	Full Product Name	Verkkotaajuus	Tehonkulutus	teho
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	50 to 60 Hz	7,3 W	100 W
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	50 to 60 Hz	2,3 W	40 W
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	50 to 60 Hz	2,3 W	40 W
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	50 to 60 Hz	2,3 W	40 W
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	50 to 60 Hz	7,3 W	100 W






Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	Ei
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Ei
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	Ei
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	Ei
929003800202	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	Ei
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	Ei
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	Ei
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	Ei
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	Ei
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	Ei

Order Code	Full Product Name	Lampun pinnoite
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	Matta
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Matta
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	Matta
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	Matta
929003800202	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	Matta
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	Clear
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	Clear
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	Clear
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	Clear
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	Clear
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	Clear











MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1 000 h
929003800102	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	4 kWh
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	4 kWh
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	6 kWh
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	4 kWh
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	6 kWh
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	4 kWh
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	6 kWh
929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	3 kWh
929003623302	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	3 kWh
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	4 kWh
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	4 kWh
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	8 kWh
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	8 kWh
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	4 kWh
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	6 kWh
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	8 kWh
929003800202	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	4 kWh
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	8 kWh
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	8 kWh
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	3 kWh
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	3 kWh
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	3 kWh
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	8 kWh



MASTER UltraEfficient -LED-lamppu



MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

