



Architectonische LED-schijnwerper voor vaste of dynamische verlichting

UniFlood C Pro

Philips UniFlood C Pro biedt een unieke robuuste elegantie, met een cilindrische vorm en vloeiende lijnen die de voor- en achterbehuizing prachtig met elkaar verbinden. Dit is een compact architectonisch schijnwerperontwerp waarbij elk element een doel heeft; het voorste gedeelte zorgt voor een uitzonderlijke verlichting, terwijl het achterste gedeelte alle elektrische componenten herbergt. De lamellen tussen beide voeren de warmte af en dienen tevens als decoratief element. De buitenverlichting van de Philips UniFlood C Pro is een kosteneffectieve, architectonische LED-schijnwerper die is ontworpen voor gevel-, landschaps- en buitenschijnwerpers. Het robuuste mechanische ontwerp en de zeer efficiënte optiek maken deze schijnwerper ideaal voor het verlichten van buitengevels met meerdere verdiepingen, bruggen, bezienswaardigheden en monumenten. Architecten en ontwerpers hebben de vrijheid om een breed scala aan concepten en ontwerpen te verkennen zonder beperkingen, dankzij een groot aantal kleuren, meerdere spreidingslenzen en een DMX512/RDM-besturingsoptie.

Voordelen

- Verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB, RGBW en instelbaar wit
- Groot aantal bundelhoeken van smalle spot tot brede schijnwerper
- Verkrijgbaar met interface voor DMX512/RDM-regelaars

Kenmerken

- Robuust ontwerp en IP66-classificatie voor buitengebruik
- Optische verdelingen: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° en 60°
- Verstelbare kantelhoek: ±90°
- Doorvoerbedrading voor DMX-signalen via specifieke kabels met IP67-connectors


Toepassing

- Bruggen, monumenten en gevels
- Landschap
- Parken en pleinen

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen voor buitengebruik

Maatschets



Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Type lichtkap	Helder glas
Kleur behuizing	Donkergrijs
IK-classificatie	IK06
Beschermingsklasse	IP 66
Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja

Gegevens lichttechniek

	Full		Gecorreleerde				Full		Gecorreleerde					
	Product	Kleur	kleurtemperatuur	Kleurweergave-			Product	Kleur	kleurtemperatuur	Kleurweergave-				
Order Code	Name	lichtbron	(nom.)	index (CRI)	Lichtstroom	Order Code	Name	lichtbron	(nom.)	index (CRI)	Lichtstroom			
8720169503427	BVP371	827	2700 K	>80	1.570 lm		60 24W							
	12LED	warmwit							HE					
	27K							8720169503519	BVP371	827	2700 K	>80	1.235 lm	
	220V 10							12LED	warmwit					
	24W HE							27K						
8720169503434	BVP371	827	2700 K	>80	1.440 lm		220V							
	12LED	warmwit						60 DMX						
	27K							24W HE						
	220V 10							8720169503526	BVP371	830	3000 K	>80	1.635 lm	
	DMX							12LED	warmwit					
8720169503441	BVP371	827	2700 K	>80	1.635 lm		30K							
	12LED	warmwit						220V 10						
	27K							24W HE						
	220V 15							8720169503533	BVP371	830	3000 K	>80	1.505 lm	
	24W HE							12LED	warmwit					
8720169503458	BVP371	827	2700 K	>80	1.500 lm		30K							
	12LED	warmwit						220V 10						
	27K							DMX						
	220V 15							24W HE						
	DMX							8720169503540	BVP371	830	3000 K	>80	1.705 lm	
8720169503465	BVP371	827	2700 K	>80	1.855 lm		30K							
	12LED	warmwit						220V 15						
	27K							24W HE						
	220V 30							8720169503557	BVP371	830	3000 K	>80	1.565 lm	
	24W HE							12LED	warmwit					
8720169503472	BVP371	827	2700 K	>80	1.705 lm		30K							
	12LED	warmwit						220V 15						
	27K							DMX						
	220V 30							24W HE						
	DMX							8720169503564	BVP371	830	3000 K	>80	1.935 lm	
8720169503489	BVP371	827	2700 K	>80	1.390 lm		30K							
	12LED	warmwit						220V 30						
	27K							24W HE						
	220V 45							8720169503571	BVP371	830	3000 K	>80	1.780 lm	
	24W HE							12LED	warmwit					
8720169503496	BVP371	827	2700 K	>80	1.280 lm		30K							
	12LED	warmwit						220V 30						
	27K							DMX						
	220V 45							24W HE						
	DMX							8720169503588	BVP371	830	3000 K	>80	1.450 lm	
8720169503502	BVP371	827	2700 K	>80	1.345 lm		30K							
	12LED	warmwit						220V 45						
	27K							24W HE						
	220V							8720169503595	BVP371	830	3000 K	>80	1.335 lm	
								12LED	warmwit					

Order Code	Full	Kleur	Gecorreleerde		
	Product		kleurtemperatuur	Kleurweergave-	
	Name	lichtbron	(nom.)	index (CRI)	Lichtstroom
8720169503601	220V 45				
	DMX				
	24W HE				
	BVP371	830	3000 K	>80	1.405 lm
8720169503618	12LED	warmwit			
	30K				
	220V				
	60 24W				
8720169503625	HE				
	BVP371	830	3000 K	>80	1.290 lm
	12LED	warmwit			
	30K				
8720169503632	220V				
	60 DMX				
	24W HE				
	BVP371	840	4000 K	>80	1.825 lm
8720169503632	12LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 10				
	24W HE				
8720169503632	BVP371	840	4000 K	>80	1.675 lm
	12LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 10				
8720169503649	DMX				
	24W HE				
	BVP371	840	4000 K	>80	1.905 lm
	12LED	neutraalwit			
8720169503656	40K				
	220V 15				
	24W HE				
	BVP371	840	4000 K	>80	1.750 lm
8720169503663	12LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 15				
	DMX				
8720169503670	24W HE				
	BVP371	840	4000 K	>80	2.160 lm
	12LED	neutraalwit			
	40K				
8720169503670	220V 30				
	DMX				
	24W HE				
	BVP371	840	4000 K	>80	1.985 lm
8720169503687	12LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 30				
	DMX				
8720169503687	24W HE				
	BVP371	840	4000 K	>80	1.620 lm
	12LED	neutraalwit			
	40K				
8720169503694	220V 45				
	DMX				
	24W HE				
	BVP371	840	4000 K	>80	1.485 lm
8720169503700	12LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 45				
	DMX				
8720169503717	24W HE				
	BVP371	840	4000 K	>80	1.570 lm
	12LED	neutraalwit			
	40K				
8720169503724	220V				
	60 24W				
	HE				
	BVP371	840	4000 K	>80	1.440 lm
8720169503724	12LED	neutraalwit			
	40K				
	220V				
	60 DMX				
8720169503731	24W HE				
	BVP371	RGB	-	N.A.	880 lm
	12LED				
	RGB				
8720169503731	220V 10				
	DMX				
	24W HE				
	BVP371	RGB	-	N.A.	920 lm
8720169503748	12LED				
	RGB				
	220V 15				
	DMX				
8720169503755	24W HE				
	BVP371	RGB	-	N.A.	1.040 lm
	12LED				
	RGB				
8720169503762	220V 30				
	DMX				
	24W HE				
	BVP371	RGB	-	N.A.	780 lm
8720169503762	12LED				
	RGB				
	220V 45				
	DMX				
8720169503762	24W HE				
	BVP371	RGB	-	N.A.	755 lm
	12LED				
	RGB				
8720169503762	220V				
	12LED				
	RGB				
	220V				

Order Code	Full	Kleur	Gecorreleerde		
	Product		kleurtemperatuur	Kleurweergave-	
	Name	lichtbron	(nom.)	index (CRI)	Lichtstroom
8720169503779	60 DMX				
	24W HE				
	BVP371	RGBW	-	N.A.	1.090 lm
	12LED				
	RGBNW				
8720169503786	220V 10				
	DMX				
	24W HE				
	BVP371	RGBW	-	N.A.	1.140 lm
	12LED				
8720169503793	RGBNW				
	220V 15				
	DMX				
	24W HE				
	BVP371	RGBW	-	N.A.	1.290 lm
8720169503809	12LED				
	RGBNW				
	220V 30				
	DMX				
	24W HE				
8720169503816	BVP371	RGBW	-	N.A.	970 lm
	12LED				
	RGBNW				
	220V 45				
	DMX				
8720169503823	24W HE				
	BVP371	RGBW	-	N.A.	940 lm
	12LED				
	RGBNW				
	220V				
8720169503830	60 DMX				
	24W HE				
	BVP371	RGBW	-	N.A.	1.045 lm
	12LED				
	RGBWW				
8720169503837	220V 10				
	DMX				
	24W HE				
	BVP371	RGBW	-	N.A.	1.090 lm
	12LED				
8720169503847	RGBWW				
	220V 15				
	DMX				
	24W HE				
	BVP371	RGBW	-	N.A.	1.235 lm

Order Code	Full	Kleur	Gecorreleerde		
	Product		kleurtemperatuur	Kleurweergave-	
	Name	lichtbron	(nom.)	index (CRI)	Lichtstroom
8720169503854	60 DMX				
	24W HE				
	BVP371	RGBW	-	N.A.	925 lm
	12LED				
	RGBWW				
8720169503861	220V 45				
	DMX				
	24W HE				
	BVP371	RGBW	-	N.A.	900 lm
	12LED				
8720169503878	RGBWW				
	220V				
	60 DMX				
	24W HE				
	BVP372	RGB	-	N.A.	1.295 lm
8720169503885	15LED				
	RGB				
	220V 10				
	DMX				
	40W HP				
8720169503892	BVP372	RGB	-	N.A.	1.350 lm
	15LED				
	RGB				
	220V 15				
	DMX				
8720169503908	40W HP				
	BVP372	RGB	-	N.A.	1.530 lm
	15LED				
	RGB				
	220V 30				
8720169503915	DMX				
	40W HP				
	BVP372	RGB	-	N.A.	1.150 lm
	15LED				
	RGB				
8720169503922	220V 45				
	DMX				
	40W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	2.465 lm
	16LED	warmwit			
8720169503939	27K				
	220V 10				
	40W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	2.240 lm
	16LED	warmwit			

	Full Product	Kleur lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom		Full Product	Kleur lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
	220V 10 DMX 40W HP						30K 220V 10 40W HP				
8720169503946	BVP372 16LED 27K 220V 15 40W HP	827 warmwit	2700 K	>80	2.570 lm	8720169504035	BVP372 16LED 30K 220V 10 DMX 40W HP	830 warmwit	3000 K	>80	2.340 lm
8720169503953	BVP372 16LED 27K 220V 15 DMX 40W HP	827 warmwit	2700 K	>80	2.335 lm	8720169504042	BVP372 16LED 30K 220V 15 DMX 40W HP	830 warmwit	3000 K	>80	2.680 lm
8720169503960	BVP372 16LED 27K 220V 30 40W HP	827 warmwit	2700 K	>80	2.915 lm	8720169504059	BVP372 16LED 30K 220V 15 DMX 40W HP	830 warmwit	3000 K	>80	2.435 lm
8720169503977	BVP372 16LED 27K 220V 30 DMX 40W HP	827 warmwit	2700 K	>80	2.650 lm	8720169504066	BVP372 16LED 30K 220V 30 DMX 40W HP	830 warmwit	3000 K	>80	3.040 lm
8720169503984	BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP	827 warmwit	2700 K	>80	2.185 lm	8720169504073	BVP372 16LED 30K 220V 30 DMX 40W HP	830 warmwit	3000 K	>80	2.765 lm
8720169503991	BVP372 16LED 27K 220V 45 DMX 40W HP	827 warmwit	2700 K	>80	1.990 lm	8720169504080	BVP372 16LED 30K 220V 45 DMX 40W HP	830 warmwit	3000 K	>80	2.280 lm
8720169504004	BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP	827 warmwit	2700 K	>80	2.115 lm	8720169504097	BVP372 16LED 30K 220V 45 DMX 40W HP	830 warmwit	3000 K	>80	2.075 lm
8720169504011	BVP372 16LED 27K 220V 60 DMX 40W HP	827 warmwit	2700 K	>80	1.925 lm	8720169504103	BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP	830 warmwit	3000 K	>80	2.210 lm
8720169504028	BVP372 16LED	830 warmwit	3000 K	>80	2.570 lm	8720169504110	BVP372 16LED	830 warmwit	3000 K	>80	2.010 lm

	Full		Gecorreleerde		
	Product	Kleur	kleurtemperatuur	Kleurweergave-	
Order Code	Name	lichtbron	(nom.)	index (CRI)	Lichtstroom
	30K				
	220V				
	60 DMX				
	40W HP				
8720169504127	BVP372	840	4000 K	>80	2.870 lm
	16LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 10				
	40W HP				
8720169504134	BVP372	840	4000 K	>80	2.610 lm
	16LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 10				
	DMX				
40W HP					
8720169504141	BVP372	840	4000 K	>80	2.990 lm
	16LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 15				
	40W HP				
8720169504158	BVP372	840	4000 K	>80	2.720 lm
	16LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 15				
	DMX				
40W HP					
8720169504165	BVP372	840	4000 K	>80	3.395 lm
	16LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 30				
	40W HP				
8720169504172	BVP372	840	4000 K	>80	3.085 lm
	16LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 30				
	DMX				
40W HP					
8720169504189	BVP372	840	4000 K	>80	2.545 lm
	16LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 45				
	40W HP				
8720169504196	BVP372	840	4000 K	>80	2.315 lm
	16LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 45				
	DMX				
40W HP					
8720169504202	BVP372	840	4000 K	>80	2.465 lm
	16LED	neutraalwit			

	Full		Gecorreleerde		
	Product	Kleur	kleurtemperatuur	Kleurweergave-	
Order Code	Name	lichtbron	(nom.)	index (CRI)	Lichtstroom
	40K				
	220V				
	60 40W				
	HP				
8720169504219	BVP372	840	4000 K	>80	2.240 lm
	16LED	neutraalwit			
	40K				
	220V				
	60 DMX				
	40W HP				
8720169504226	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.580 lm
	16LED				
	RGBNW				
	220V 10				
	DMX				
	40W HP				
8720169504233	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.650 lm
	16LED				
	RGBNW				
	220V 15				
	DMX				
	40W HP				
8720169504240	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.870 lm
	16LED				
	RGBNW				
	220V 30				
	DMX				
	40W HP				
8720169504257	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.400 lm
	16LED				
	RGBNW				
	220V 45				
	DMX				
	40W HP				
8720169504264	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.360 lm
	16LED				
	RGBNW				
	220V				
	60 DMX				
	40W HP				
8720169504271	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.515 lm
	16LED				
	RGBWW				
	220V 10				
	DMX				
	40W HP				
8720169504288	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.575 lm
	16LED				
	RGBWW				
	220V 15				

Order Code	Full Product	Kleur	Gecorreleerde		
	Name	lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
8720169504295	DMX				
	40W HP				
	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.790 lm
	16LED				
	RGBWW				
8720169504301	220V 30				
	DMX				
	40W HP				
	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.340 lm
	16LED				
8720169504318	RGBWW				
	220V 45				
	DMX				
	40W HP				
	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.300 lm
8720169504325	16LED				
	RGBWW				
	220V				
	60 DMX				
	40W HP				
8720169504325	BVP372	827	2700 K	>80	2.945 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 10				
	50W HP				
8720169504332	BVP372	827	2700 K	>80	2.745 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 10				
	DMX				
8720169504349	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.070 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 15				
8720169504356	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	2.860 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 15				
8720169504363	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.485 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
8720169504370	220V 30				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				</

Order Code	Full Product	Kleur	Gecorreleerde		Lichtstroom
	Name	lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	
8720169504479	30K				
	220V 30				
	50W HP				
8720169504479	BVP372	830	3000 K	>80	3.390 lm
	18LED	warmwit			
	30K				
8720169504486	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
8720169504486	BVP372	830	3000 K	>80	2.725 lm
	18LED	warmwit			
	30K				
8720169504493	220V 45				
	50W HP				
8720169504493	BVP372	830	3000 K	>80	2.540 lm
	18LED	warmwit			
	30K				
8720169504509	220V 45				
	DMX				
	50W HP				
8720169504509	BVP372	830	3000 K	>80	2.640 lm
	18LED	warmwit			
	30K				
8720169504516	220V 60				
	50W HP				
8720169504516	BVP372	830	3000 K	>80	2.460 lm
	18LED	warmwit			
	30K				
8720169504523	220V 60				
	DMX				
	50W HP				
8720169504523	BVP372	840	4000 K	>80	3.430 lm
	18LED	neutraalwit			
	40K				
8720169504530	220V 10				
	50W HP				
8720169504530	BVP372	840	4000 K	>80	3.195 lm
	18LED	neutraalwit			
	40K				
8720169504547	220V 10				
	DMX				
	50W HP				
8720169504547	BVP372	840	4000 K	>80	3.575 lm
	18LED	neutraalwit			
	40K				
8720169504554	220V 15				
	50W HP				
8720169504554	BVP372	840	4000 K	>80	3.330 lm
	18LED	neutraalwit			
8720169504561	40K				
	220V 15				
	DMX				
8720169504561	50W HP				
	BVP372	840	4000 K	>80	4.055 lm
	18LED	neutraalwit			
8720169504578	40K				
	220V 30				
	50W HP				
8720169504578	BVP372	840	4000 K	>80	3.780 lm
	18LED	neutraalwit			
	40K				
8720169504585	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
8720169504585	BVP372	840	4000 K	>80	3.040 lm
	18LED	neutraalwit			
	40K				
8720169504592	220V 45				
	50W HP				
8720169504592	BVP372	840	4000 K	>80	2.835 lm
	18LED	neutraalwit			
	40K				
8720169504608	220V 45				
	DMX				
	50W HP				
8720169504608	BVP372	840	4000 K	>80	2.945 lm
	18LED	neutraalwit			
	40K				
8720169504615	220V 60				
	50W HP				
8720169504615	BVP372	840	4000 K	>80	2.745 lm
	18LED	neutraalwit			
	40K				
8720169504622	220V 10				
	DMX				
	50W HP				
8720169504622	BVP372	RGB	-	N.A.	1.570 lm
	18LED				
	RGB				
8720169504639	220V 10				
	DMX				
	50W HP				
8720169504639	BVP372	RGB	-	N.A.	1.635 lm
	18LED				
	RGB				
	220V 15				
	DMX				
	50W HP				

	Full		Gecorreleerde		
	Product	Kleur	kleurtemperatuur	Kleurweergave-	
Order Code	Name	lichtbron	(nom.)	index (CRI)	Lichtstroom
8720169504646	BVP372	RGB	-	N.A.	1.855 lm
	18LED				
	RGB				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
8720169504653	BVP372	RGB	-	N.A.	1.390 lm
	18LED				
	RGB				
	220V 45				
	DMX				
	50W HP				
8720169504660	BVP372	RGB	-	N.A.	1.345 lm
	18LED				
	RGB				
	220V				
	60 DMX				
	50W HP				
8720169504677	BVP372	RGBW	-	N.A.	2.140 lm
	20LED				
	RGBNW				
	220V 10				
	DMX				
	50W HP				
8720169504684	BVP372	RGBW	-	N.A.	2.230 lm
	20LED				
	RGBNW				
	220V 15				
	DMX				
	50W HP				
8720169504691	BVP372	RGBW	-	N.A.	2.530 lm
	20LED				
	RGBNW				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
8720169504707	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.895 lm
	20LED				
	RGBNW				
	220V 45				
	DMX				
	50W HP				
8720169504714	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.835 lm
	20LED				
	RGBNW				
	220V				
	60 DMX				
	50W HP				
8720169504721	BVP372	RGBW	-	N.A.	2.045 lm
	20LED				

	Full		Gecorreleerde		
	Product	Kleur	kleurtemperatuur	Kleurweergave-	
Order Code	Name	lichtbron	(nom.)	index (CRI)	Lichtstroom
	RGBWW				
	220V 10				
	DMX				
	50W HP				
8720169504738	BVP372	RGBW	-	N.A.	2.130 lm
	20LED				
	RGBWW				
	220V 15				
	DMX				
	50W HP				
8720169504745	BVP372	RGBW	-	N.A.	2.420 lm
	20LED				
	RGBWW				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
8720169504752	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.815 lm
	20LED				
	RGBWW				
	220V 45				
	DMX				
	50W HP				
8720169504769	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.755 lm
	20LED				
	RGBWW				
	220V				
	60 DMX				
	50W HP				
8720169504776	BVP373	827	2700 K	>80	4.945 lm
	30LED	warmwit			
	27K				
	220V 10				
	80W HP				
8720169504783	BVP373	827	2700 K	>80	4.640 lm
	30LED	warmwit			
	27K				
	220V 10				
	DMX				
	80W HP				
8720169504790	BVP373	827	2700 K	>80	5.155 lm
	30LED	warmwit			
	27K				
	220V 15				
	80W HP				
8720169504806	BVP373	827	2700 K	>80	4.835 lm
	30LED	warmwit			
	27K				
	220V 15				
	DMX				
	80W HP				

Order Code	Full Product	Kleur lichtbron	Gecorreleerde		Lichtstroom
	Name		kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	
8720169504813	BVP373	827	2700 K	>80	5.850 lm
	30LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	80W HP				
8720169504820	BVP373	827	2700 K	>80	5.490 lm
	30LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	80W HP				
8720169504837	BVP373	827	2700 K	>80	4.385 lm
	30LED	warmwit			
	27K				
	220V 45				
	80W HP				
8720169504844	BVP373	827	2700 K	>80	4.115 lm
	30LED	warmwit			
	27K				
	220V 45				
	DMX				
	80W HP				
8720169504851	BVP373	827	2700 K	>80	4.250 lm
	30LED	warmwit			
	27K				
	220V				
	60 80W				
	HP				
8720169504868	BVP373	827	2700 K	>80	3.985 lm
	30LED	warmwit			
	27K				
	220V				
	60 DMX				
	80W HP				
8720169504875	BVP373	830	3000 K	>80	5.160 lm
	30LED	warmwit			
	30K				
	220V 10				
	80W HP				
8720169504882	BVP373	830	3000 K	>80	4.840 lm
	30LED	warmwit			
	30K				
	220V 10				
	DMX				
	80W HP				
8720169504899	BVP373	830	3000 K	>80	5.375 lm
	30LED	warmwit			
	30K				
	220V 15				
	80W HP				
8720169504905	BVP373	830	3000 K	>80	5.045 lm
	30LED	warmwit			
	30K				
	220V 15				
	DMX				
	80W HP				
8720169504912	BVP373	830	3000 K	>80	6.100 lm
	30LED	warmwit			
	30K				
	220V 30				
	80W HP				
8720169504929	BVP373	830	3000 K	>80	5.725 lm
	30LED	warmwit			
	30K				
	220V 30				
	DMX				
	80W HP				
8720169504936	BVP373	830	3000 K	>80	4.575 lm
	30LED	warmwit			
	30K				
	220V 45				
	80W HP				
8720169504943	BVP373	830	3000 K	>80	4.295 lm
	30LED	warmwit			
	30K				
	220V 45				
	DMX				
	80W HP				
8720169504950	BVP373	830	3000 K	>80	4.430 lm
	30LED	warmwit			
	30K				
	220V				
	60 80W				
	HP				
8720169504967	BVP373	830	3000 K	>80	4.155 lm
	30LED	warmwit			
	30K				
	220V				
	60 DMX				
	80W HP				
8720169504974	BVP373	840	4000 K	>80	5.755 lm
	30LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 10				
	80W HP				
8720169504981	BVP373	840	4000 K	>80	5.400 lm
	30LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 10				

Order Code	Full Product Name	Kleur lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
	DMX 80W HP				
8720169504998	BVP373 30LED 40K 220V 15 80W HP	840 neutraalwit	4000 K	>80	6.000 lm
8720169505001	BVP373 30LED 40K 220V 15 DMX 80W HP	840 neutraalwit	4000 K	>80	5.625 lm
8720169505018	BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP	840 neutraalwit	4000 K	>80	6.810 lm
8720169505025	BVP373 30LED 40K 220V 30 DMX 80W HP	840 neutraalwit	4000 K	>80	6.385 lm
8720169505032	BVP373 30LED 40K 220V 45 80W HP	840 neutraalwit	4000 K	>80	5.105 lm
8720169505049	BVP373 30LED 40K 220V 45 DMX 80W HP	840 neutraalwit	4000 K	>80	4.790 lm
8720169505056	BVP373 30LED 40K 220V 60 80W HP	840 neutraalwit	4000 K	>80	4.945 lm
8720169505063	BVP373 30LED 40K 220V 60 DMX 80W HP	840 neutraalwit	4000 K	>80	4.640 lm
8720169505070	BVP373 30LED RGB	RGB	-	N.A.	2.695 lm

Order Code	Full Product Name	Kleur lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
	220V 10 DMX 80W HP				
8720169505087	BVP373 30LED RGB 220V 15 DMX 80W HP	RGB	-	N.A.	2.810 lm
8720169505094	BVP373 30LED RGB 220V 30 DMX 80W HP	RGB	-	N.A.	3.190 lm
8720169505100	BVP373 30LED RGB 220V 45 DMX 80W HP	RGB	-	N.A.	2.390 lm
8720169505117	BVP373 30LED RGB 220V 60 DMX 80W HP	RGB	-	N.A.	2.315 lm
8720169505124	BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3.520 lm
8720169505131	BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3.670 lm
8720169505148	BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	4.170 lm
8720169505155	BVP373 32LED RGBNW 220V 45	RGBW	-	N.A.	3.125 lm

Order Code	Full Product	Kleur	Gecorreleerde		
	Name	lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
8720169505162	DMX				
	80W HP				
	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.025 lm
	32LED				
	RGBNW				
	220V				
8720169505179	60 DMX				
	80W HP				
	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.370 lm
	32LED				
	RGBWW				
	220V 10				
8720169505186	DMX				
	80W HP				
	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.515 lm
	32LED				
	RGBWW				
	220V 15				
8720169505193	DMX				
	80W HP				
	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.990 lm
	32LED				
	RGBWW				
	220V 30				
8720169505209	DMX				
	80W HP				
	BVP373	RGBW	-	N.A.	2.990 lm
	32LED				
	RGBWW				
	220V 45				
8720169505216	DMX				
	80W HP				
	BVP373	RGBW	-	N.A.	2.895 lm
	32LED				
	RGBWW				
	220V				
8720169505223	60 DMX				
	80W HP				
	BVP373	827	2700 K	>80	6.175 lm
	36LED	warmwit			
	27K				
	220V 10				
8720169505230	100W				
	HP				
	BVP373	827	2700 K	>80	5.720 lm
	36LED	warmwit			
	27K				
	220V 10				
8720169505247	DMX				
	100W				
	HP				
	BVP373	827	2700 K	>80	6.440 lm
	36LED	warmwit			
	27K				
8720169505254	220V 15				
	100W				
	HP				
	BVP373	827	2700 K	>80	5.965 lm
	36LED	warmwit			
	27K				
8720169505261	220V 15				
	DMX				
	100W				
	HP				
	BVP373	827	2700 K	>80	7.310 lm
	36LED	warmwit			
8720169505278	27K				
	220V 30				
	100W				
	HP				
	BVP373	827	2700 K	>80	6.770 lm
	36LED	warmwit			
8720169505285	27K				
	220V 30				
	DMX				
	100W				
	HP				
	BVP373	827	2700 K	>80	5.480 lm
8720169505292	36LED	warmwit			
	27K				
	220V 45				
	100W				
	HP				
	BVP373	827	2700 K	>80	5.075 lm
8720169505308	36LED	warmwit			
	27K				
	220V				
	60				
	100W				
	HP				
8720169505315	BVP373	827	2700 K	>80	4.915 lm
	36LED	warmwit			

Order Code	Full Product	Kleur	Gecorreleerde		Lichtstroom
	Name	lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	
	27K				
	220V				
	60 DMX				
	100W				
	HP				
8720169505322	BVP373	830	3000 K	>80	6.445 lm
	36LED	warmwit			
	30K				
	220V 10				
	100W				
	HP				
8720169505339	BVP373	830	3000 K	>80	5.970 lm
	36LED	warmwit			
	30K				
	220V 10				
	DMX				
	100W				
	HP				
8720169505346	BVP373	830	3000 K	>80	6.715 lm
	36LED	warmwit			
	30K				
	220V 15				
	100W				
	HP				
8720169505353	BVP373	830	3000 K	>80	6.220 lm
	36LED	warmwit			
	30K				
	220V 15				
	DMX				
	100W				
	HP				
8720169505360	BVP373	830	3000 K	>80	7.625 lm
	36LED	warmwit			
	30K				
	220V 30				
	100W				
	HP				
8720169505377	BVP373	830	3000 K	>80	7.060 lm
	36LED	warmwit			
	30K				
	220V 30				
	DMX				
	100W				
	HP				
8720169505384	BVP373	830	3000 K	>80	5.715 lm
	36LED	warmwit			
	30K				
	220V 45				
	100W				
	HP				

Order Code	Full Product	Kleur	Gecorreleerde		
	Name	lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
8720169505391	BVP373	830	3000 K	>80	5.295 lm
	36LED	warmwit			
	30K				
	220V 45				
	DMX				
	100W				
	HP				
8720169505407	BVP373	830	3000 K	>80	5.535 lm
	36LED	warmwit			
	30K				
	220V				
	60				
	100W				
	HP				
8720169505414	BVP373	830	3000 K	>80	5.125 lm
	36LED	warmwit			
	30K				
	220V				
	60 DMX				
	100W				
	HP				
8720169505421	BVP373	840	4000 K	>80	7.190 lm
	36LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 10				
	100W				
	HP				
	8720169505438	BVP373	840	4000 K	>80
36LED		neutraalwit			
40K					
220V 10					
DMX					
100W					
HP					
8720169505445	BVP373	840	4000 K	>80	7.495 lm
	36LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 15				
	100W				
	HP				
	8720169505452	BVP373	840	4000 K	>80
36LED		neutraalwit			
40K					
220V 15					
DMX					
100W					
HP					
8720169505469	BVP373	840	4000 K	>80	8.505 lm
	36LED	neutraalwit			
	40K				

		Full						Gecorreleerde									
		Product	Kleur	kleurtemperatuur		Kleurweergave-				Product	Kleur	kleurtemperatuur		Kleurweergave-			
Order Code		Name	lichtbron	(nom.)		index (CRI)	Lichtstroom	Order Code		Name	lichtbron	(nom.)		index (CRI)	Lichtstroom		
8720169505476		220V 30								100W							
		100W								HP							
		HP						8720169505544		BVP373	RGB	-		N.A.	3.905 lm		
		36LED	neutraalwit	4000 K	>80	7.880 lm				36LED							
		40K											RGB				
		220V 30											220V 30				
		DMX											DMX				
		100W								100W							
	HP								HP								
8720169505483		BVP373	840	4000 K	>80	6.380 lm		8720169505551		BVP373	RGB	-		N.A.	2.930 lm		
		36LED	neutraalwit	4000 K	>80	6.380 lm				36LED							
		40K											RGB				
		220V 45											220V 45				
		100W											DMX				
		HP								100W							
										HP							
	8720169505490		BVP373	840	4000 K	>80	5.910 lm		8720169505568		BVP373	RGB	-		N.A.	2.835 lm	
		36LED	neutraalwit	4000 K	>80	5.910 lm				36LED							
		40K											RGB				
		220V 45											220V				
		DMX											60 DMX				
		100W								100W							
		HP								HP							
8720169505506			BVP373	840	4000 K	>80	6.175 lm		8720169505575		BVP373	RGBW	-		N.A.	4.175 lm	
		36LED	neutraalwit	4000 K	>80	6.175 lm				36LED							
		40K											RGBNW				
		220V											220V 10				
		60											DMX				
		100W								100W							
		HP								HP							
	8720169505513		BVP373	840	4000 K	>80	5.720 lm		8720169505582		BVP373	RGBW	-		N.A.	4.355 lm	
		36LED	neutraalwit	4000 K	>80	5.720 lm				36LED							
		40K											RGBNW				
		220V											220V 15				
		60 DMX											DMX				
		100W								100W							
		HP								HP							
8720169505520			BVP373	RGB	-	N.A.	3.300 lm		8720169505599		BVP373	RGBW	-		N.A.	4.945 lm	
		36LED								36LED							
		RGB											RGBNW				
		220V 10											220V 30				
		DMX											DMX				
		100W								100W							
		HP								HP							
	8720169505537		BVP373	RGB	-	N.A.	3.440 lm		8720169505605		BVP373	RGBW	-		N.A.	3.705 lm	
		36LED								36LED							
		RGB											RGBNW				
		220V 15											220V 45				
		DMX											DMX				

Order Code	Full	Kleur	Gecorreleerde		
	Product		kleurtemperatuur	Kleurweergave-	
	Name	lichtbron	(nom.)	index (CRI)	Lichtstroom
8720169505612	100W				
	HP				
	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.590 lm
	36LED				
	RGBNW				
	220V				
	60 DMX				
8720169505629	100W				
	HP				
	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.995 lm
	36LED				
	RGBWW				
	220V 10				
	DMX				
8720169505636	100W				
	HP				
	BVP373	RGBW	-	N.A.	4.165 lm
	36LED				
	RGBWW				
	220V 15				
	DMX				
8720169505643	100W				
	HP				
	BVP373	RGBW	-	N.A.	4.730 lm
	36LED				
	RGBWW				
	220V 30				
	DMX				
8720169505650	100W				
	HP				
	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.545 lm
	36LED				
	RGBWW				
	220V 45				
	DMX				
8720169505667	100W				
	HP				
	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.435 lm
	36LED				
	RGBWW				
	220V				
	60 DMX				
8720169505674	100W				
	HP				
	BVP374	827	2700 K	>80	7.540 lm
	48LED	warmwit			
	27K				
	220V 10				
	120W				

Order Code	Full	Kleur	Gecorreleerde		
	Product		kleurtemperatuur	Kleurweergave-	
	Name	lichtbron	(nom.)	index (CRI)	Lichtstroom
8720169505681	BVP374	827	2700 K	>80	7.040 lm
	48LED	warmwit			
	27K				
	220V 10				
	DMX				
	120W				
	HP				
8720169505698	BVP374	827	2700 K	>80	7.855 lm
	48LED	warmwit			
	27K				
	220V 15				
	120W				
	HP				
8720169505704	BVP374	827	2700 K	>80	7.340 lm
	48LED	warmwit			
	27K				
	220V 15				
	DMX				
	120W				
	HP				
8720169505711	BVP374	827	2700 K	>80	8.920 lm
	48LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	120W				
	HP				
8720169505728	BVP374	827	2700 K	>80	8.330 lm
	48LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	120W				
	HP				
8720169505735	BVP374	827	2700 K	>80	6.690 lm
	48LED	warmwit			
	27K				
	220V 45				
	120W				
	HP				
8720169505742	BVP374	827	2700 K	>80	6.245 lm
	48LED	warmwit			
	27K				
	220V 45				
	DMX				
	120W				
	HP				
8720169505759	BVP374	827	2700 K	>80	6.475 lm
	48LED	warmwit			
	27K				
	220V				

Order Code	Full Product	Kleur	Gecorreleerde		
	Name	lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
8720169505766	60				
	120W				
	HP				
8720169505766	BVP374	827	2700 K	>80	6.050 lm
	48LED	warmwit			
	27K				
	220V				
	60 DMX				
	120W				
8720169505773	HP				
	BVP374	830	3000 K	>80	7.865 lm
	48LED	warmwit			
	30K				
	220V 10				
8720169505780	120W				
	HP				
	BVP374	830	3000 K	>80	7.345 lm
	48LED	warmwit			
	30K				
8720169505797	220V 10				
	DMX				
	120W				
	HP				
	BVP374	830	3000 K	>80	8.195 lm
8720169505803	48LED	warmwit			
	30K				
	220V 15				
	DMX				
	120W				
8720169505810	HP				
	BVP374	830	3000 K	>80	9.305 lm
	48LED	warmwit			
	30K				
	220V 30				
8720169505827	120W				
	HP				
	BVP374	830	3000 K	>80	8.690 lm
	48LED	warmwit			
	30K				
	220V 30				
	DMX				
	120W				
	HP				

Order Code	Full Product	Kleur	Gecorreleerde		
	Name	lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
8720169505834	BVP374	830	3000 K	>80	6.975 lm
	48LED	warmwit			
	30K				
	220V 45				
	120W				
8720169505841	HP				
	BVP374	830	3000 K	>80	6.515 lm
	48LED	warmwit			
	30K				
	220V 45				
8720169505858	DMX				
	120W				
	HP				
	BVP374	830	3000 K	>80	6.755 lm
	48LED	warmwit			
8720169505865	30K				
	220V				
	60				
	120W				
	HP				
8720169505872	BVP374	830	3000 K	>80	6.310 lm
	48LED	warmwit			
	30K				
	220V				
	60 DMX				
8720169505889	120W				
	HP				
	BVP374	840	4000 K	>80	8.775 lm
	48LED	neutraalwit			
	40K				
8720169505896	220V 10				
	120W				
	HP				
	BVP374	840	4000 K	>80	8.195 lm
	48LED	neutraalwit			
8720169505902	40K				
	220V 10				
	DMX				
	120W				
	HP				
	BVP374	840	4000 K	>80	9.145 lm
	48LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 15				
	120W				
	HP				
	BVP374	840	4000 K	>80	8.540 lm
	48LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 15				

	Full Product	Kleur	Gecorreleerde			Full Product	Kleur	Gecorreleerde				
			kleurtemperatuur	Kleurweergave-				kleurtemperatuur	Kleurweergave-			
Order Code	Name	lichtbron	(nom.)	index (CRI)	Lichtstroom	Order Code	Name	lichtbron	(nom.)	index (CRI)	Lichtstroom	
	DMX					8720169505988	BVP374	RGB	-	N.A.	4.205 lm	
	120W						48LED					
	HP						RGB					
							220V 15					
							DMX					
8720169505919	BVP374	840	4000 K	>80	10.380 lm		120W					
	48LED	neutraalwit					HP					
	40K						8720169505995	BVP374	RGB	-	N.A.	4.775 lm
	220V 30							48LED				
	120W							RGB				
HP					220V 30							
8720169505926	BVP374	840	4000 K	>80	9.695 lm			DMX				
	48LED	neutraalwit					120W					
	40K						HP					
	220V 30						8720169506000	BVP374	RGB	-	N.A.	3.580 lm
	DMX							48LED				
120W					RGB							
HP					220V 45							
8720169505933	BVP374	840	4000 K	>80	7.785 lm	8		DMX				
	48LED	neutraalwit					120W					
	40K						HP					
	220V 45						8720169506015	BVP374	RGB	-	N.A.	3.465 lm
	120W							48LED				
HP					RGB							
8720169505940	BVP374	840	4000 K	>80	7.270 lm			220V				
	48LED	neutraalwit						60 DMX				
	40K						120W					
	220V 45						HP					
	DMX						8720169506022	BVP374	RGBW	-	N.A.	5.165 lm
120W					48LED							
HP					RGBNW							
8720169505957	BVP374	840	4000 K	>80	7.535 lm			220V 10				
	48LED	neutraalwit						DMX				
	40K						120W					
	220V						HP					
	60						8720169506039	BVP374	RGBW	-	N.A.	5.380 lm
120W					48LED							
HP					RGBNW							
8720169505964	BVP374	840	4000 K	>80	7.040 lm			220V 15				
	48LED	neutraalwit						DMX				
	40K						120W					
	220V						HP					
	60 DMX						8720169506046	BVP374	RGBW	-	N.A.	6.110 lm
120W					48LED							
HP					RGBNW							
8720169505971	BVP374	RGB	-	N.A.	4.035 lm			220V 30				
	48LED							DMX				
	RGB						120W					
	220V 10						HP					
	DMX											
	120W						48LED					
	HP						RGBNW					
							220V 30					
							DMX					
							120W					

Order Code	Full Product	Kleur	Gecorreleerde		
	Name	lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
8720169506053	BVP374	RGBW	-	N.A.	4.580 lm
	48LED				
	RGBNW				
	220V 45				
	DMX				
	120W				
	HP				
8720169506060	BVP374	RGBW	-	N.A.	4.435 lm
	48LED				
	RGBNW				
	220V				
	60 DMX				
	120W				
	HP				
8720169506077	BVP374	RGBW	-	N.A.	4.940 lm
	48LED				
	RGBWW				
	220V 10				
	DMX				
	120W				
	HP				
8720169506084	BVP374	RGBW	-	N.A.	5.150 lm
	48LED				
	RGBWW				
	220V 15				
	DMX				
	120W				
	HP				
8720169506091	BVP374	RGBW	-	N.A.	5.845 lm
	48LED				
	RGBWW				
	220V 30				
	DMX				
	120W				
	HP				
8720169506107	BVP374	RGBW	-	N.A.	4.385 lm
	48LED				
	RGBWW				
	220V 45				
	DMX				
	120W				
	HP				
8720169506114	BVP374	RGBW	-	N.A.	4.245 lm
	48LED				
	RGBWW				
	220V				
	60 DMX				
	120W				
	HP				
8720169506121	BVP374	827	2700 K	>80	9.425 lm
	60LED	warmwit			
	27K				
	220V 10				
	150W				
	HP				
8720169506138	BVP374	827	2700 K	>80	9.065 lm
	60LED	warmwit			
	27K				
	220V 10				
	DMX				
	150W				
	HP				
8720169506145	BVP374	827	2700 K	>80	9.820 lm
	60LED	warmwit			
	27K				
	220V 15				
	150W				
	HP				
8720169506152	BVP374	827	2700 K	>80	9.450 lm
	60LED	warmwit			
	27K				
	220V 15				
	DMX				
	150W				
	HP				
8720169506169	BVP374	827	2700 K	>80	11.150 lm
	60LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	150W				
	HP				
8720169506176	BVP374	827	2700 K	>80	10.725 lm
	60LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	150W				
	HP				
8720169506183	BVP374	827	2700 K	>80	8.360 lm
	60LED	warmwit			
	27K				
	220V 45				
	150W				
	HP				
8720169506190	BVP374	827	2700 K	>80	8.045 lm
	60LED	warmwit			
	27K				
	220V 45				
	DMX				

Order Code	Full Product	Kleur	Gecorreleerde		
	Name	lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
8720169506206	150W				
	HP				
	BVP374	827	2700 K	>80	8.095 lm
	60LED	warmwit			
	27K				
	220V				
8720169506213	60				
	150W				
	HP				
	BVP374	827	2700 K	>80	7.790 lm
	60LED	warmwit			
	27K				
8720169506220	220V				
	60 DMX				
	150W				
	HP				
	BVP374	830	3000 K	>80	9.830 lm
	60LED	warmwit			
8720169506237	30K				
	220V 10				
	150W				
	HP				
	BVP374	830	3000 K	>80	9.455 lm
	60LED	warmwit			
8720169506244	30K				
	220V 10				
	DMX				
	150W				
	HP				
	BVP374	830	3000 K	>80	10.245 lm
8720169506251	60LED	warmwit			
	30K				
	220V 15				
	150W				
	HP				
	BVP374	830	3000 K	>80	9.855 lm
8720169506268	60LED	warmwit			
	30K				
	220V 30				
	150W				
	HP				
	BVP374	830	3000 K	>80	11.630 lm
8720169506275	60LED	warmwit			

Order Code	Full Product	Kleur	Gecorreleerde		
	Name	lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
8720169506282	30K				
	220V 30				
	DMX				
	150W				
	HP				
	BVP374	830	3000 K	>80	8.720 lm
8720169506299	60LED	warmwit			
	30K				
	220V 45				
	150W				
	HP				
	BVP374	830	3000 K	>80	8.390 lm
8720169506305	60LED	warmwit			
	30K				
	220V 45				
	DMX				
	150W				
	HP				
8720169506312	BVP374	830	3000 K	>80	8.445 lm
	60LED	warmwit			
	30K				
	220V				
	60				
	150W				
8720169506329	HP				
	BVP374	830	3000 K	>80	8.125 lm
	60LED	warmwit			
	30K				
	220V				
	60 DMX				
8720169506336	150W				
	HP				
	BVP374	840	4000 K	>80	10.965 lm
	60LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 10				
8720169506343	150W				
	HP				
	BVP374	840	4000 K	>80	10.550 lm
	60LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 10				
8720169506343	DMX				
	150W				
	HP				
	BVP374	840	4000 K	>80	11.430 lm
	60LED	neutraalwit			
	40K				
8720169506343	220V 15				

Order Code	Full Product	Kleur	Gecorreleerde		Lichtstroom
	Name	lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	
8720169506350	150W				
	HP				
	BVP374	840	4000 K	>80	10.995 lm
	60LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 15				
8720169506367	DMX				
	150W				
	HP				
	BVP374	840	4000 K	>80	12.975 lm
	60LED	neutraalwit			
	40K				
8720169506374	220V 30				
	150W				
	HP				
	BVP374	840	4000 K	>80	12.485 lm
	60LED	neutraalwit			
	40K				
8720169506381	220V 45				
	150W				
	HP				
	BVP374	840	4000 K	>80	9.730 lm
	60LED	neutraalwit			
	40K				
8720169506398	220V 45				
	DMX				
	150W				
	HP				
	BVP374	840	4000 K	>80	9.360 lm
	60LED	neutraalwit			
8720169506404	40K				
	220V				
	60				
	150W				
	HP				
	BVP374	840	4000 K	>80	9.420 lm
8720169506411	60LED	neutraalwit			
	40K				
	220V				
	60 DMX				
	150W				
	HP				
8720169506428	60LED				
	RGB				
	220V 10				
	DMX				
	150W				
	HP				
8720169506435	BVP374	RGB	-	N.A.	5.185 lm
	60LED				
	RGB				
	220V 10				
	DMX				
	150W				
8720169506435	HP				
	BVP374	RGB	-	N.A.	5.405 lm
	60LED				
	RGB				
	220V 15				
	DMX				
8720169506442	150W				
	HP				
	BVP374	RGB	-	N.A.	6.135 lm
	60LED				
	RGB				
	220V 30				
8720169506442	DMX				
	150W				
	HP				
	BVP374	RGB	-	N.A.	4.600 lm
	60LED				
	RGB				
8720169506459	220V 45				
	DMX				
	150W				
	HP				
	BVP374	RGB	-	N.A.	4.455 lm
	60LED				
8720169506466	RGB				
	220V				
	60 DMX				
	150W				
	HP				
	BVP374	RGB	-	N.A.	4.455 lm
8720169506473	60LED				
	RGBNW				
	220V 10				
	DMX				
	150W				
	HP				
8720169506480	BVP374	RGBW	-	N.A.	6.920 lm
	60LED				
	RGBNW				
	220V 15				
	DMX				
	150W				
8720169506480	HP				
	BVP374	RGBW	-	N.A.	6.920 lm
	60LED				
	RGBNW				
	220V 15				
	DMX				
8720169506480	150W				
	HP				
	BVP374	RGBW	-	N.A.	6.920 lm
	60LED				
	RGBNW				
	220V 15				
8720169506480	DMX				
	150W				
	HP				
	BVP374	RGBW	-	N.A.	6.920 lm
	60LED				
	RGBNW				
8720169506480	220V 15				
	DMX				
	150W				
	HP				
	BVP374	RGBW	-	N.A.	6.920 lm
	60LED				
8720169506480	RGBNW				
	220V 15				
	DMX				
	150W				
	HP				
	BVP374	RGBW	-	N.A.	6.920 lm
8720169506480	60LED				
	RGBNW				
	220V 15				
	DMX				
	150W				
	HP				

Order Code	Full Product	Kleur	Gecorreleerde		
	Name	lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
8720169506497	BVP374	RGBW	-	N.A.	7.855 lm
	60LED				
	RGBNW				
	220V 30				
	DMX				
	150W				
	HP				
8720169506503	BVP374	RGBW	-	N.A.	5.890 lm
	60LED				
	RGBNW				
	220V 45				
	DMX				
	150W				
	HP				
8720169506510	BVP374	RGBW	-	N.A.	5.700 lm
	60LED				
	RGBNW				
	220V				
	60 DMX				
	150W				
	HP				
8720169506527	BVP374	RGBW	-	N.A.	6.370 lm
	60LED				
	RGBWW				
	220V 10				
	DMX				
	150W				
	HP				
8720169506534	BVP374	RGBW	-	N.A.	6.640 lm
	60LED				

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169503427	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	24 W
8720169503434	BVP371 12LED 27K 220V 10 DMX 24W HE	24 W
8720169503441	BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE	24 W
8720169503458	BVP371 12LED 27K 220V 15 DMX 24W HE	24 W
8720169503465	BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE	24 W
8720169503472	BVP371 12LED 27K 220V 30 DMX 24W HE	24 W
8720169503489	BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE	24 W
8720169503496	BVP371 12LED 27K 220V 45 DMX 24W HE	24 W
8720169503502	BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE	24 W
8720169503519	BVP371 12LED 27K 220V 60 DMX 24W HE	24 W
8720169503526	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	24 W
8720169503533	BVP371 12LED 30K 220V 10 DMX 24W HE	24 W
8720169503540	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	24 W
8720169503557	BVP371 12LED 30K 220V 15 DMX 24W HE	24 W
8720169503564	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	24 W
8720169503571	BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE	24 W

Order Code	Full Product	Kleur	Gecorreleerde		
	Name	lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
	RGBWW				
	220V 15				
	DMX				
	150W				
	HP				
8720169506541	BVP374	RGBW	-	N.A.	7.535 lm
	60LED				
	RGBWW				
	220V 30				
	DMX				
8720169506558	BVP374	RGBW	-	N.A.	5.650 lm
	60LED				
	RGBWW				
	220V 45				
	DMX				
8720169506565	BVP374	RGBW	-	N.A.	5.470 lm
	60LED				
	RGBWW				
	220V				
	60 DMX				

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169503748	BVP371 12LED RGB 220V 30 DMX 24W HE	24 W
8720169503755	BVP371 12LED RGB 220V 45 DMX 24W HE	24 W
8720169503762	BVP371 12LED RGB 220V 60 DMX 24W HE	24 W
8720169503779	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	24 W
8720169503786	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	24 W
8720169503793	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	24 W
8720169503809	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	24 W
8720169503816	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	24 W
8720169503823	BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE	24 W
8720169503830	BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE	24 W
8720169503847	BVP371 12LED RGBWW 220V 30 DMX 24W HE	24 W
8720169503854	BVP371 12LED RGBWW 220V 45 DMX 24W HE	24 W
8720169503861	BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE	24 W
8720169503878	BVP372 15LED RGB 220V 10 DMX 40W HP	40 W
8720169503885	BVP372 15LED RGB 220V 15 DMX 40W HP	40 W
8720169503892	BVP372 15LED RGB 220V 30 DMX 40W HP	40 W
8720169503908	BVP372 15LED RGB 220V 45 DMX 40W HP	40 W
8720169503915	BVP372 15LED RGB 220V 60 DMX 40W HP	40 W
8720169503922	BVP372 16LED 27K 220V 10 40W HP	40 W
8720169503939	BVP372 16LED 27K 220V 10 DMX 40W HP	40 W
8720169503946	BVP372 16LED 27K 220V 15 40W HP	40 W
8720169503953	BVP372 16LED 27K 220V 15 DMX 40W HP	40 W
8720169503960	BVP372 16LED 27K 220V 30 40W HP	40 W
8720169503977	BVP372 16LED 27K 220V 30 DMX 40W HP	40 W
8720169503984	BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP	40 W
8720169503991	BVP372 16LED 27K 220V 45 DMX 40W HP	40 W
8720169504004	BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP	40 W
8720169504011	BVP372 16LED 27K 220V 60 DMX 40W HP	40 W
8720169504028	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	40 W
8720169504035	BVP372 16LED 30K 220V 10 DMX 40W HP	40 W
8720169504042	BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP	40 W
8720169504059	BVP372 16LED 30K 220V 15 DMX 40W HP	40 W
8720169504066	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	40 W
8720169504073	BVP372 16LED 30K 220V 30 DMX 40W HP	40 W
8720169504080	BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP	40 W
8720169504097	BVP372 16LED 30K 220V 45 DMX 40W HP	40 W
8720169504103	BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP	40 W
8720169504110	BVP372 16LED 30K 220V 60 DMX 40W HP	40 W
8720169504127	BVP372 16LED 40K 220V 10 40W HP	40 W
8720169504134	BVP372 16LED 40K 220V 10 DMX 40W HP	40 W
8720169504141	BVP372 16LED 40K 220V 15 40W HP	40 W
8720169504158	BVP372 16LED 40K 220V 15 DMX 40W HP	40 W
8720169504165	BVP372 16LED 40K 220V 30 40W HP	40 W
8720169504172	BVP372 16LED 40K 220V 30 DMX 40W HP	40 W
8720169504189	BVP372 16LED 40K 220V 45 40W HP	40 W
8720169504196	BVP372 16LED 40K 220V 45 DMX 40W HP	40 W
8720169504202	BVP372 16LED 40K 220V 60 40W HP	40 W
8720169504219	BVP372 16LED 40K 220V 60 DMX 40W HP	40 W
8720169504226	BVP372 16LED RGBNW 220V 10 DMX 40W HP	40 W
8720169504233	BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP	40 W
8720169504240	BVP372 16LED RGBNW 220V 30 DMX 40W HP	40 W
8720169504257	BVP372 16LED RGBNW 220V 45 DMX 40W HP	40 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169504264	BVP372 16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP	40 W
8720169504271	BVP372 16LED RGBWW 220V 10 DMX 40W HP	40 W
8720169504288	BVP372 16LED RGBWW 220V 15 DMX 40W HP	40 W
8720169504295	BVP372 16LED RGBWW 220V 30 DMX 40W HP	40 W
8720169504301	BVP372 16LED RGBWW 220V 45 DMX 40W HP	40 W
8720169504318	BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP	40 W
8720169504325	BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP	50 W
8720169504332	BVP372 18LED 27K 220V 10 DMX 50W HP	50 W
8720169504349	BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP	50 W
8720169504356	BVP372 18LED 27K 220V 15 DMX 50W HP	50 W
8720169504363	BVP372 18LED 27K 220V 30 50W HP	50 W
8720169504370	BVP372 18LED 27K 220V 30 DMX 50W HP	50 W
8720169504387	BVP372 18LED 27K 220V 45 50W HP	50 W
8720169504394	BVP372 18LED 27K 220V 45 DMX 50W HP	50 W
8720169504400	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	50 W
8720169504417	BVP372 18LED 27K 220V 60 DMX 50W HP	50 W
8720169504424	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	50 W
8720169504431	BVP372 18LED 30K 220V 10 DMX 50W HP	50 W
8720169504448	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	50 W
8720169504455	BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP	50 W
8720169504462	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	50 W
8720169504479	BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP	50 W
8720169504486	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	50 W
8720169504493	BVP372 18LED 30K 220V 45 DMX 50W HP	50 W
8720169504509	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	50 W
8720169504516	BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP	50 W
8720169504523	BVP372 18LED 40K 220V 10 50W HP	50 W
8720169504530	BVP372 18LED 40K 220V 10 DMX 50W HP	50 W
8720169504547	BVP372 18LED 40K 220V 15 50W HP	50 W
8720169504554	BVP372 18LED 40K 220V 15 DMX 50W HP	50 W
8720169504561	BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP	50 W
8720169504578	BVP372 18LED 40K 220V 30 DMX 50W HP	50 W
8720169504585	BVP372 18LED 40K 220V 45 50W HP	50 W
8720169504592	BVP372 18LED 40K 220V 45 DMX 50W HP	50 W
8720169504608	BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP	50 W
8720169504615	BVP372 18LED 40K 220V 60 DMX 50W HP	50 W
8720169504622	BVP372 18LED RGB 220V 10 DMX 50W HP	50 W
8720169504639	BVP372 18LED RGB 220V 15 DMX 50W HP	50 W
8720169504646	BVP372 18LED RGB 220V 30 DMX 50W HP	50 W
8720169504653	BVP372 18LED RGB 220V 45 DMX 50W HP	50 W
8720169504660	BVP372 18LED RGB 220V 60 DMX 50W HP	50 W
8720169504677	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	50 W
8720169504684	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	50 W
8720169504691	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	50 W
8720169504707	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	50 W
8720169504714	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	50 W
8720169504721	BVP372 20LED RGBWW 220V 10 DMX 50W HP	50 W
8720169504738	BVP372 20LED RGBWW 220V 15 DMX 50W HP	50 W
8720169504745	BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP	50 W
8720169504752	BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP	50 W
8720169504769	BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP	50 W
8720169504776	BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP	80 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169504783	BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP	80 W
8720169504790	BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP	80 W
8720169504806	BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP	80 W
8720169504813	BVP373 30LED 27K 220V 30 80W HP	80 W
8720169504820	BVP373 30LED 27K 220V 30 DMX 80W HP	80 W
8720169504837	BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP	80 W
8720169504844	BVP373 30LED 27K 220V 45 DMX 80W HP	80 W
8720169504851	BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP	80 W
8720169504868	BVP373 30LED 27K 220V 60 DMX 80W HP	80 W
8720169504875	BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP	80 W
8720169504882	BVP373 30LED 30K 220V 10 DMX 80W HP	80 W
8720169504899	BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP	80 W
8720169504905	BVP373 30LED 30K 220V 15 DMX 80W HP	80 W
8720169504912	BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP	80 W
8720169504929	BVP373 30LED 30K 220V 30 DMX 80W HP	80 W
8720169504936	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	80 W
8720169504943	BVP373 30LED 30K 220V 45 DMX 80W HP	80 W
8720169504950	BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP	80 W
8720169504967	BVP373 30LED 30K 220V 60 DMX 80W HP	80 W
8720169504974	BVP373 30LED 40K 220V 10 80W HP	80 W
8720169504981	BVP373 30LED 40K 220V 10 DMX 80W HP	80 W
8720169504998	BVP373 30LED 40K 220V 15 80W HP	80 W
8720169505001	BVP373 30LED 40K 220V 15 DMX 80W HP	80 W
8720169505018	BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP	80 W
8720169505025	BVP373 30LED 40K 220V 30 DMX 80W HP	80 W
8720169505032	BVP373 30LED 40K 220V 45 80W HP	80 W
8720169505049	BVP373 30LED 40K 220V 45 DMX 80W HP	80 W
8720169505056	BVP373 30LED 40K 220V 60 80W HP	80 W
8720169505063	BVP373 30LED 40K 220V 60 DMX 80W HP	80 W
8720169505070	BVP373 30LED RGB 220V 10 DMX 80W HP	80 W
8720169505087	BVP373 30LED RGB 220V 15 DMX 80W HP	80 W
8720169505094	BVP373 30LED RGB 220V 30 DMX 80W HP	80 W
8720169505100	BVP373 30LED RGB 220V 45 DMX 80W HP	80 W
8720169505117	BVP373 30LED RGB 220V 60 DMX 80W HP	80 W
8720169505124	BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	80 W
8720169505131	BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	80 W
8720169505148	BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	80 W
8720169505155	BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP	80 W
8720169505162	BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP	80 W
8720169505179	BVP373 32LED RGBWW 220V 10 DMX 80W HP	80 W
8720169505186	BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP	80 W
8720169505193	BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP	80 W
8720169505209	BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP	80 W
8720169505216	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP	80 W
8720169505223	BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP	100 W
8720169505230	BVP373 36LED 27K 220V 10 DMX 100W HP	100 W
8720169505247	BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP	100 W
8720169505254	BVP373 36LED 27K 220V 15 DMX 100W HP	100 W
8720169505261	BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP	100 W
8720169505278	BVP373 36LED 27K 220V 30 DMX 100W HP	100 W
8720169505285	BVP373 36LED 27K 220V 45 100W HP	100 W
8720169505292	BVP373 36LED 27K 220V 45 DMX 100W HP	100 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169505308	BVP373 36LED 27K 220V 60 100W HP	100 W
8720169505315	BVP373 36LED 27K 220V 60 DMX 100W HP	100 W
8720169505322	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	100 W
8720169505339	BVP373 36LED 30K 220V 10 DMX 100W HP	100 W
8720169505346	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	100 W
8720169505353	BVP373 36LED 30K 220V 15 DMX 100W HP	100 W
8720169505360	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	100 W
8720169505377	BVP373 36LED 30K 220V 30 DMX 100W HP	100 W
8720169505384	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	100 W
8720169505391	BVP373 36LED 30K 220V 45 DMX 100W HP	100 W
8720169505407	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	100 W
8720169505414	BVP373 36LED 30K 220V 60 DMX 100W HP	100 W
8720169505421	BVP373 36LED 40K 220V 10 100W HP	100 W
8720169505438	BVP373 36LED 40K 220V 10 DMX 100W HP	100 W
8720169505445	BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP	100 W
8720169505452	BVP373 36LED 40K 220V 15 DMX 100W HP	100 W
8720169505469	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	100 W
8720169505476	BVP373 36LED 40K 220V 30 DMX 100W HP	100 W
8720169505483	BVP373 36LED 40K 220V 45 100W HP	100 W
8720169505490	BVP373 36LED 40K 220V 45 DMX 100W HP	100 W
8720169505506	BVP373 36LED 40K 220V 60 100W HP	100 W
8720169505513	BVP373 36LED 40K 220V 60 DMX 100W HP	100 W
8720169505520	BVP373 36LED RGB 220V 10 DMX 100W HP	100 W
8720169505537	BVP373 36LED RGB 220V 15 DMX 100W HP	100 W
8720169505544	BVP373 36LED RGB 220V 30 DMX 100W HP	100 W
8720169505551	BVP373 36LED RGB 220V 45 DMX 100W HP	100 W
8720169505568	BVP373 36LED RGB 220V 60 DMX 100W HP	100 W
8720169505575	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	100 W
8720169505582	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	100 W
8720169505599	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	100 W
8720169505605	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	100 W
8720169505612	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	100 W
8720169505629	BVP373 36LED RGBWW 220V 10 DMX 100W HP	100 W
8720169505636	BVP373 36LED RGBWW 220V 15 DMX 100W HP	100 W
8720169505643	BVP373 36LED RGBWW 220V 30 DMX 100W HP	100 W
8720169505650	BVP373 36LED RGBWW 220V 45 DMX 100W HP	100 W
8720169505667	BVP373 36LED RGBWW 220V 60 DMX 100W HP	100 W
8720169505674	BVP374 48LED 27K 220V 10 120W HP	120 W
8720169505681	BVP374 48LED 27K 220V 10 DMX 120W HP	120 W
8720169505698	BVP374 48LED 27K 220V 15 120W HP	120 W
8720169505704	BVP374 48LED 27K 220V 15 DMX 120W HP	120 W
8720169505711	BVP374 48LED 27K 220V 30 120W HP	120 W
8720169505728	BVP374 48LED 27K 220V 30 DMX 120W HP	120 W
8720169505735	BVP374 48LED 27K 220V 45 120W HP	120 W
8720169505742	BVP374 48LED 27K 220V 45 DMX 120W HP	120 W
8720169505759	BVP374 48LED 27K 220V 60 120W HP	120 W
8720169505766	BVP374 48LED 27K 220V 60 DMX 120W HP	120 W
8720169505773	BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP	120 W
8720169505780	BVP374 48LED 30K 220V 10 DMX 120W HP	120 W
8720169505797	BVP374 48LED 30K 220V 15 120W HP	120 W
8720169505803	BVP374 48LED 30K 220V 15 DMX 120W HP	120 W
8720169505810	BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP	120 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169505827	BVP374 48LED 30K 220V 30 DMX 120W HP	120 W
8720169505834	BVP374 48LED 30K 220V 45 120W HP	120 W
8720169505841	BVP374 48LED 30K 220V 45 DMX 120W HP	120 W
8720169505858	BVP374 48LED 30K 220V 60 120W HP	120 W
8720169505865	BVP374 48LED 30K 220V 60 DMX 120W HP	120 W
8720169505872	BVP374 48LED 40K 220V 10 120W HP	120 W
8720169505889	BVP374 48LED 40K 220V 10 DMX 120W HP	120 W
8720169505896	BVP374 48LED 40K 220V 15 120W HP	120 W
8720169505902	BVP374 48LED 40K 220V 15 DMX 120W HP	120 W
8720169505919	BVP374 48LED 40K 220V 30 120W HP	120 W
8720169505926	BVP374 48LED 40K 220V 30 DMX 120W HP	120 W
8720169505933	BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP	120 W
8720169505940	BVP374 48LED 40K 220V 45 DMX 120W HP	120 W
8720169505957	BVP374 48LED 40K 220V 60 120W HP	120 W
8720169505964	BVP374 48LED 40K 220V 60 DMX 120W HP	120 W
8720169505971	BVP374 48LED RGB 220V 10 DMX 120W HP	120 W
8720169505988	BVP374 48LED RGB 220V 15 DMX 120W HP	120 W
8720169505995	BVP374 48LED RGB 220V 30 DMX 120W HP	120 W
8720169506008	BVP374 48LED RGB 220V 45 DMX 120W HP	120 W
8720169506015	BVP374 48LED RGB 220V 60 DMX 120W HP	120 W
8720169506022	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP	120 W
8720169506039	BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP	120 W
8720169506046	BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP	120 W
8720169506053	BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP	120 W
8720169506060	BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP	120 W
8720169506077	BVP374 48LED RGBWW 220V 10 DMX 120W HP	120 W
8720169506084	BVP374 48LED RGBWW 220V 15 DMX 120W HP	120 W
8720169506091	BVP374 48LED RGBWW 220V 30 DMX 120W HP	120 W
8720169506107	BVP374 48LED RGBWW 220V 45 DMX 120W HP	120 W
8720169506114	BVP374 48LED RGBWW 220V 60 DMX 120W HP	120 W
8720169506121	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	150 W
8720169506138	BVP374 60LED 27K 220V 10 DMX 150W HP	150 W
8720169506145	BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP	150 W
8720169506152	BVP374 60LED 27K 220V 15 DMX 150W HP	150 W
8720169506169	BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP	150 W
8720169506176	BVP374 60LED 27K 220V 30 DMX 150W HP	150 W
8720169506183	BVP374 60LED 27K 220V 45 150W HP	150 W
8720169506190	BVP374 60LED 27K 220V 45 DMX 150W HP	150 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169506206	BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP	150 W
8720169506213	BVP374 60LED 27K 220V 60 DMX 150W HP	150 W
8720169506220	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	150 W
8720169506237	BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP	150 W
8720169506244	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	150 W
8720169506251	BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP	150 W
8720169506268	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	150 W
8720169506275	BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP	150 W
8720169506282	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	150 W
8720169506299	BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP	150 W
8720169506305	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	150 W
8720169506312	BVP374 60LED 30K 220V 60 DMX 150W HP	150 W
8720169506329	BVP374 60LED 40K 220V 10 150W HP	150 W
8720169506336	BVP374 60LED 40K 220V 10 DMX 150W HP	150 W
8720169506343	BVP374 60LED 40K 220V 15 150W HP	150 W
8720169506350	BVP374 60LED 40K 220V 15 DMX 150W HP	150 W
8720169506367	BVP374 60LED 40K 220V 30 150W HP	150 W
8720169506374	BVP374 60LED 40K 220V 30 DMX 150W HP	150 W
8720169506381	BVP374 60LED 40K 220V 45 150W HP	150 W
8720169506398	BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP	150 W
8720169506404	BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP	150 W
8720169506411	BVP374 60LED 40K 220V 60 DMX 150W HP	150 W
8720169506428	BVP374 60LED RGB 220V 10 DMX 150W HP	150 W
8720169506435	BVP374 60LED RGB 220V 15 DMX 150W HP	150 W
8720169506442	BVP374 60LED RGB 220V 30 DMX 150W HP	150 W
8720169506459	BVP374 60LED RGB 220V 45 DMX 150W HP	150 W
8720169506466	BVP374 60LED RGB 220V 60 DMX 150W HP	150 W
8720169506473	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	150 W
8720169506480	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	150 W
8720169506497	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	150 W
8720169506503	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	150 W
8720169506510	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	150 W
8720169506527	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	150 W
8720169506534	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	150 W
8720169506541	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	150 W
8720169506558	BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP	150 W
8720169506565	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	150 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169503427	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	Nee
8720169503434	BVP371 12LED 27K 220V 10 DMX 24W HE	Ja
8720169503441	BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE	Nee
8720169503458	BVP371 12LED 27K 220V 15 DMX 24W HE	Ja
8720169503465	BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE	Nee
8720169503472	BVP371 12LED 27K 220V 30 DMX 24W HE	Ja
8720169503489	BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE	Nee
8720169503496	BVP371 12LED 27K 220V 45 DMX 24W HE	Ja
8720169503502	BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE	Nee
8720169503519	BVP371 12LED 27K 220V 60 DMX 24W HE	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169503526	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	Nee
8720169503533	BVP371 12LED 30K 220V 10 DMX 24W HE	Ja
8720169503540	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	Nee
8720169503557	BVP371 12LED 30K 220V 15 DMX 24W HE	Ja
8720169503564	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	Nee
8720169503571	BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE	Ja
8720169503588	BVP371 12LED 30K 220V 45 24W HE	Nee
8720169503595	BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE	Ja
8720169503601	BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE	Nee
8720169503618	BVP371 12LED 30K 220V 60 DMX 24W HE	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169503625	BVP371 12LED 40K 220V 10 24W HE	Nee
8720169503632	BVP371 12LED 40K 220V 10 DMX 24W HE	Ja
8720169503649	BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE	Nee
8720169503656	BVP371 12LED 40K 220V 15 DMX 24W HE	Ja
8720169503663	BVP371 12LED 40K 220V 30 24W HE	Nee
8720169503670	BVP371 12LED 40K 220V 30 DMX 24W HE	Ja
8720169503687	BVP371 12LED 40K 220V 45 24W HE	Nee
8720169503694	BVP371 12LED 40K 220V 45 DMX 24W HE	Ja
8720169503700	BVP371 12LED 40K 220V 60 24W HE	Nee
8720169503717	BVP371 12LED 40K 220V 60 DMX 24W HE	Ja
8720169503724	BVP371 12LED RGB 220V 10 DMX 24W HE	Ja
8720169503731	BVP371 12LED RGB 220V 15 DMX 24W HE	Ja
8720169503748	BVP371 12LED RGB 220V 30 DMX 24W HE	Ja
8720169503755	BVP371 12LED RGB 220V 45 DMX 24W HE	Ja
8720169503762	BVP371 12LED RGB 220V 60 DMX 24W HE	Ja
8720169503779	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	Ja
8720169503786	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	Ja
8720169503793	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	Ja
8720169503809	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	Ja
8720169503816	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	Ja
8720169503823	BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE	Ja
8720169503830	BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE	Ja
8720169503847	BVP371 12LED RGBWW 220V 30 DMX 24W HE	Ja
8720169503854	BVP371 12LED RGBWW 220V 45 DMX 24W HE	Ja
8720169503861	BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE	Ja
8720169503878	BVP372 15LED RGB 220V 10 DMX 40W HP	Ja
8720169503885	BVP372 15LED RGB 220V 15 DMX 40W HP	Ja
8720169503892	BVP372 15LED RGB 220V 30 DMX 40W HP	Ja
8720169503908	BVP372 15LED RGB 220V 45 DMX 40W HP	Ja
8720169503915	BVP372 15LED RGB 220V 60 DMX 40W HP	Ja
8720169503922	BVP372 16LED 27K 220V 10 40W HP	Nee
8720169503939	BVP372 16LED 27K 220V 10 DMX 40W HP	Ja
8720169503946	BVP372 16LED 27K 220V 15 40W HP	Nee
8720169503953	BVP372 16LED 27K 220V 15 DMX 40W HP	Ja
8720169503960	BVP372 16LED 27K 220V 30 40W HP	Nee
8720169503977	BVP372 16LED 27K 220V 30 DMX 40W HP	Ja
8720169503984	BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP	Nee
8720169503991	BVP372 16LED 27K 220V 45 DMX 40W HP	Ja
8720169504004	BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP	Nee
8720169504011	BVP372 16LED 27K 220V 60 DMX 40W HP	Ja
8720169504028	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	Nee
8720169504035	BVP372 16LED 30K 220V 10 DMX 40W HP	Ja
8720169504042	BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP	Nee
8720169504059	BVP372 16LED 30K 220V 15 DMX 40W HP	Ja
8720169504066	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	Nee
8720169504073	BVP372 16LED 30K 220V 30 DMX 40W HP	Ja
8720169504080	BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP	Nee
8720169504097	BVP372 16LED 30K 220V 45 DMX 40W HP	Ja
8720169504103	BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP	Nee
8720169504110	BVP372 16LED 30K 220V 60 DMX 40W HP	Ja
8720169504127	BVP372 16LED 40K 220V 10 40W HP	Nee
8720169504134	BVP372 16LED 40K 220V 10 DMX 40W HP	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169504141	BVP372 16LED 40K 220V 15 40W HP	Nee
8720169504158	BVP372 16LED 40K 220V 15 DMX 40W HP	Ja
8720169504165	BVP372 16LED 40K 220V 30 40W HP	Nee
8720169504172	BVP372 16LED 40K 220V 30 DMX 40W HP	Ja
8720169504189	BVP372 16LED 40K 220V 45 40W HP	Nee
8720169504196	BVP372 16LED 40K 220V 45 DMX 40W HP	Ja
8720169504202	BVP372 16LED 40K 220V 60 40W HP	Nee
8720169504219	BVP372 16LED 40K 220V 60 DMX 40W HP	Ja
8720169504226	BVP372 16LED RGBNW 220V 10 DMX 40W HP	Ja
8720169504233	BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP	Ja
8720169504240	BVP372 16LED RGBNW 220V 30 DMX 40W HP	Ja
8720169504257	BVP372 16LED RGBNW 220V 45 DMX 40W HP	Ja
8720169504264	BVP372 16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP	Ja
8720169504271	BVP372 16LED RGBWW 220V 10 DMX 40W HP	Ja
8720169504288	BVP372 16LED RGBWW 220V 15 DMX 40W HP	Ja
8720169504295	BVP372 16LED RGBWW 220V 30 DMX 40W HP	Ja
8720169504301	BVP372 16LED RGBWW 220V 45 DMX 40W HP	Ja
8720169504318	BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP	Ja
8720169504325	BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP	Nee
8720169504332	BVP372 18LED 27K 220V 10 DMX 50W HP	Ja
8720169504349	BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP	Nee
8720169504356	BVP372 18LED 27K 220V 15 DMX 50W HP	Ja
8720169504363	BVP372 18LED 27K 220V 30 50W HP	Nee
8720169504370	BVP372 18LED 27K 220V 30 DMX 50W HP	Ja
8720169504387	BVP372 18LED 27K 220V 45 50W HP	Nee
8720169504394	BVP372 18LED 27K 220V 45 DMX 50W HP	Ja
8720169504400	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	Nee
8720169504417	BVP372 18LED 27K 220V 60 DMX 50W HP	Ja
8720169504424	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	Nee
8720169504431	BVP372 18LED 30K 220V 10 DMX 50W HP	Ja
8720169504448	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	Nee
8720169504455	BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP	Ja
8720169504462	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	Nee
8720169504479	BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP	Ja
8720169504486	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	Nee
8720169504493	BVP372 18LED 30K 220V 45 DMX 50W HP	Ja
8720169504509	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	Nee
8720169504516	BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP	Ja
8720169504523	BVP372 18LED 40K 220V 10 50W HP	Nee
8720169504530	BVP372 18LED 40K 220V 10 DMX 50W HP	Ja
8720169504547	BVP372 18LED 40K 220V 15 50W HP	Nee
8720169504554	BVP372 18LED 40K 220V 15 DMX 50W HP	Ja
8720169504561	BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP	Nee
8720169504578	BVP372 18LED 40K 220V 30 DMX 50W HP	Ja
8720169504585	BVP372 18LED 40K 220V 45 50W HP	Nee
8720169504592	BVP372 18LED 40K 220V 45 DMX 50W HP	Ja
8720169504608	BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP	Nee
8720169504615	BVP372 18LED 40K 220V 60 DMX 50W HP	Ja
8720169504622	BVP372 18LED RGB 220V 10 DMX 50W HP	Ja
8720169504639	BVP372 18LED RGB 220V 15 DMX 50W HP	Ja
8720169504646	BVP372 18LED RGB 220V 30 DMX 50W HP	Ja
8720169504653	BVP372 18LED RGB 220V 45 DMX 50W HP	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169504660	BVP372 18LED RGB 220V 60 DMX 50W HP	Ja
8720169504677	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	Ja
8720169504684	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	Ja
8720169504691	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	Ja
8720169504707	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	Ja
8720169504714	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	Ja
8720169504721	BVP372 20LED RGBWW 220V 10 DMX 50W HP	Ja
8720169504738	BVP372 20LED RGBWW 220V 15 DMX 50W HP	Ja
8720169504745	BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP	Ja
8720169504752	BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP	Ja
8720169504769	BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP	Ja
8720169504776	BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP	Nee
8720169504783	BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP	Ja
8720169504790	BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP	Nee
8720169504806	BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP	Ja
8720169504813	BVP373 30LED 27K 220V 30 80W HP	Nee
8720169504820	BVP373 30LED 27K 220V 30 DMX 80W HP	Ja
8720169504837	BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP	Nee
8720169504844	BVP373 30LED 27K 220V 45 DMX 80W HP	Ja
8720169504851	BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP	Nee
8720169504868	BVP373 30LED 27K 220V 60 DMX 80W HP	Ja
8720169504875	BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP	Nee
8720169504882	BVP373 30LED 30K 220V 10 DMX 80W HP	Ja
8720169504899	BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP	Nee
8720169504905	BVP373 30LED 30K 220V 15 DMX 80W HP	Ja
8720169504912	BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP	Nee
8720169504929	BVP373 30LED 30K 220V 30 DMX 80W HP	Ja
8720169504936	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	Nee
8720169504943	BVP373 30LED 30K 220V 45 DMX 80W HP	Ja
8720169504950	BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP	Nee
8720169504967	BVP373 30LED 30K 220V 60 DMX 80W HP	Ja
8720169504974	BVP373 30LED 40K 220V 10 80W HP	Nee
8720169504981	BVP373 30LED 40K 220V 10 DMX 80W HP	Ja
8720169504998	BVP373 30LED 40K 220V 15 80W HP	Nee
8720169505001	BVP373 30LED 40K 220V 15 DMX 80W HP	Ja
8720169505018	BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP	Nee
8720169505025	BVP373 30LED 40K 220V 30 DMX 80W HP	Ja
8720169505032	BVP373 30LED 40K 220V 45 80W HP	Nee
8720169505049	BVP373 30LED 40K 220V 45 DMX 80W HP	Ja
8720169505056	BVP373 30LED 40K 220V 60 80W HP	Nee
8720169505063	BVP373 30LED 40K 220V 60 DMX 80W HP	Ja
8720169505070	BVP373 30LED RGB 220V 10 DMX 80W HP	Ja
8720169505087	BVP373 30LED RGB 220V 15 DMX 80W HP	Ja
8720169505094	BVP373 30LED RGB 220V 30 DMX 80W HP	Ja
8720169505100	BVP373 30LED RGB 220V 45 DMX 80W HP	Ja
8720169505117	BVP373 30LED RGB 220V 60 DMX 80W HP	Ja
8720169505124	BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	Ja
8720169505131	BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	Ja
8720169505148	BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	Ja
8720169505155	BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP	Ja
8720169505162	BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP	Ja
8720169505179	BVP373 32LED RGBWW 220V 10 DMX 80W HP	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169505186	BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP	Ja
8720169505193	BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP	Ja
8720169505209	BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP	Ja
8720169505216	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP	Ja
8720169505223	BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP	Nee
8720169505230	BVP373 36LED 27K 220V 10 DMX 100W HP	Ja
8720169505247	BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP	Nee
8720169505254	BVP373 36LED 27K 220V 15 DMX 100W HP	Ja
8720169505261	BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP	Nee
8720169505278	BVP373 36LED 27K 220V 30 DMX 100W HP	Ja
8720169505285	BVP373 36LED 27K 220V 45 100W HP	Nee
8720169505292	BVP373 36LED 27K 220V 45 DMX 100W HP	Ja
8720169505308	BVP373 36LED 27K 220V 60 100W HP	Nee
8720169505315	BVP373 36LED 27K 220V 60 DMX 100W HP	Ja
8720169505322	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	Nee
8720169505339	BVP373 36LED 30K 220V 10 DMX 100W HP	Ja
8720169505346	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	Nee
8720169505353	BVP373 36LED 30K 220V 15 DMX 100W HP	Ja
8720169505360	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	Nee
8720169505377	BVP373 36LED 30K 220V 30 DMX 100W HP	Ja
8720169505384	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	Nee
8720169505391	BVP373 36LED 30K 220V 45 DMX 100W HP	Ja
8720169505407	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	Nee
8720169505414	BVP373 36LED 30K 220V 60 DMX 100W HP	Ja
8720169505421	BVP373 36LED 40K 220V 10 100W HP	Nee
8720169505438	BVP373 36LED 40K 220V 10 DMX 100W HP	Ja
8720169505445	BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP	Nee
8720169505452	BVP373 36LED 40K 220V 15 DMX 100W HP	Ja
8720169505469	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	Nee
8720169505476	BVP373 36LED 40K 220V 30 DMX 100W HP	Ja
8720169505483	BVP373 36LED 40K 220V 45 100W HP	Nee
8720169505490	BVP373 36LED 40K 220V 45 DMX 100W HP	Ja
8720169505506	BVP373 36LED 40K 220V 60 100W HP	Nee
8720169505513	BVP373 36LED 40K 220V 60 DMX 100W HP	Ja
8720169505520	BVP373 36LED RGB 220V 10 DMX 100W HP	Ja
8720169505537	BVP373 36LED RGB 220V 15 DMX 100W HP	Ja
8720169505544	BVP373 36LED RGB 220V 30 DMX 100W HP	Ja
8720169505551	BVP373 36LED RGB 220V 45 DMX 100W HP	Ja
8720169505568	BVP373 36LED RGB 220V 60 DMX 100W HP	Ja
8720169505575	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	Ja
8720169505582	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	Ja
8720169505599	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	Ja
8720169505605	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	Ja
8720169505612	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	Ja
8720169505629	BVP373 36LED RGBWW 220V 10 DMX 100W HP	Ja
8720169505636	BVP373 36LED RGBWW 220V 15 DMX 100W HP	Ja
8720169505643	BVP373 36LED RGBWW 220V 30 DMX 100W HP	Ja
8720169505650	BVP373 36LED RGBWW 220V 45 DMX 100W HP	Ja
8720169505667	BVP373 36LED RGBWW 220V 60 DMX 100W HP	Ja
8720169505674	BVP374 48LED 27K 220V 10 120W HP	Nee
8720169505681	BVP374 48LED 27K 220V 10 DMX 120W HP	Ja
8720169505698	BVP374 48LED 27K 220V 15 120W HP	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169505704	BVP374 48LED 27K 220V 15 DMX 120W HP	Ja
8720169505711	BVP374 48LED 27K 220V 30 120W HP	Nee
8720169505728	BVP374 48LED 27K 220V 30 DMX 120W HP	Ja
8720169505735	BVP374 48LED 27K 220V 45 120W HP	Nee
8720169505742	BVP374 48LED 27K 220V 45 DMX 120W HP	Ja
8720169505759	BVP374 48LED 27K 220V 60 120W HP	Nee
8720169505766	BVP374 48LED 27K 220V 60 DMX 120W HP	Ja
8720169505773	BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP	Nee
8720169505780	BVP374 48LED 30K 220V 10 DMX 120W HP	Ja
8720169505797	BVP374 48LED 30K 220V 15 120W HP	Nee
8720169505803	BVP374 48LED 30K 220V 15 DMX 120W HP	Ja
8720169505810	BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP	Nee
8720169505827	BVP374 48LED 30K 220V 30 DMX 120W HP	Ja
8720169505834	BVP374 48LED 30K 220V 45 120W HP	Nee
8720169505841	BVP374 48LED 30K 220V 45 DMX 120W HP	Ja
8720169505858	BVP374 48LED 30K 220V 60 120W HP	Nee
8720169505865	BVP374 48LED 30K 220V 60 DMX 120W HP	Ja
8720169505872	BVP374 48LED 40K 220V 10 120W HP	Nee
8720169505889	BVP374 48LED 40K 220V 10 DMX 120W HP	Ja
8720169505896	BVP374 48LED 40K 220V 15 120W HP	Nee
8720169505902	BVP374 48LED 40K 220V 15 DMX 120W HP	Ja
8720169505919	BVP374 48LED 40K 220V 30 120W HP	Nee
8720169505926	BVP374 48LED 40K 220V 30 DMX 120W HP	Ja
8720169505933	BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP	Nee
8720169505940	BVP374 48LED 40K 220V 45 DMX 120W HP	Ja
8720169505957	BVP374 48LED 40K 220V 60 120W HP	Nee
8720169505964	BVP374 48LED 40K 220V 60 DMX 120W HP	Ja
8720169505971	BVP374 48LED RGB 220V 10 DMX 120W HP	Ja
8720169505988	BVP374 48LED RGB 220V 15 DMX 120W HP	Ja
8720169505995	BVP374 48LED RGB 220V 30 DMX 120W HP	Ja
8720169506008	BVP374 48LED RGB 220V 45 DMX 120W HP	Ja
8720169506015	BVP374 48LED RGB 220V 60 DMX 120W HP	Ja
8720169506022	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP	Ja
8720169506039	BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP	Ja
8720169506046	BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP	Ja
8720169506053	BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP	Ja
8720169506060	BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP	Ja
8720169506077	BVP374 48LED RGBWW 220V 10 DMX 120W HP	Ja
8720169506084	BVP374 48LED RGBWW 220V 15 DMX 120W HP	Ja
8720169506091	BVP374 48LED RGBWW 220V 30 DMX 120W HP	Ja
8720169506107	BVP374 48LED RGBWW 220V 45 DMX 120W HP	Ja
8720169506114	BVP374 48LED RGBWW 220V 60 DMX 120W HP	Ja
8720169506121	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	Nee
8720169506138	BVP374 60LED 27K 220V 10 DMX 150W HP	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169506145	BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP	Nee
8720169506152	BVP374 60LED 27K 220V 15 DMX 150W HP	Ja
8720169506169	BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP	Nee
8720169506176	BVP374 60LED 27K 220V 30 DMX 150W HP	Ja
8720169506183	BVP374 60LED 27K 220V 45 150W HP	Nee
8720169506190	BVP374 60LED 27K 220V 45 DMX 150W HP	Ja
8720169506206	BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP	Nee
8720169506213	BVP374 60LED 27K 220V 60 DMX 150W HP	Ja
8720169506220	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	Nee
8720169506237	BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP	Ja
8720169506244	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	Nee
8720169506251	BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP	Ja
8720169506268	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	Nee
8720169506275	BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP	Ja
8720169506282	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	Nee
8720169506299	BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP	Ja
8720169506305	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	Nee
8720169506312	BVP374 60LED 30K 220V 60 DMX 150W HP	Ja
8720169506329	BVP374 60LED 40K 220V 10 150W HP	Nee
8720169506336	BVP374 60LED 40K 220V 10 DMX 150W HP	Ja
8720169506343	BVP374 60LED 40K 220V 15 150W HP	Nee
8720169506350	BVP374 60LED 40K 220V 15 DMX 150W HP	Ja
8720169506367	BVP374 60LED 40K 220V 30 150W HP	Nee
8720169506374	BVP374 60LED 40K 220V 30 DMX 150W HP	Ja
8720169506381	BVP374 60LED 40K 220V 45 150W HP	Nee
8720169506398	BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP	Ja
8720169506404	BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP	Nee
8720169506411	BVP374 60LED 40K 220V 60 DMX 150W HP	Ja
8720169506428	BVP374 60LED RGB 220V 10 DMX 150W HP	Ja
8720169506435	BVP374 60LED RGB 220V 15 DMX 150W HP	Ja
8720169506442	BVP374 60LED RGB 220V 30 DMX 150W HP	Ja
8720169506459	BVP374 60LED RGB 220V 45 DMX 150W HP	Ja
8720169506466	BVP374 60LED RGB 220V 60 DMX 150W HP	Ja
8720169506473	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	Ja
8720169506480	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	Ja
8720169506497	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	Ja
8720169506503	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	Ja
8720169506510	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	Ja
8720169506527	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	Ja
8720169506534	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	Ja
8720169506541	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	Ja
8720169506558	BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP	Ja
8720169506565	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	Ja

