



ArenaVision LED gen3.5 – a pályavilágítás forradalma

ArenaVision LED gen3.5

Az ArenaVision LED reflektorrendszer egy innovatív LED-es pályavilágítási megoldás, amely a legújabb televíziós műsorszórési szabványokat támogatja. A kizárólag sport- és többcélú létesítmények számára tervezett ArenaVision LED kiemelkedő fényminőséget, hatékony hőkezelést és hosszú élettartamot kínál. Amikor olyan vezérlési alkalmazásokkal kombinálják, mint az InteractSports világításkezelési rendszer, az ArenaVision LED ütemezéssel és valós idejű szabályozással egyszerűsíti le a megfelelő világítás kialakítását, és a főesemény előtt, alatt és után egyéni fényshow-kat is létre tud hozni. A beltéri és kültéri alkalmazásokban való optimális használat érdekében a fényárvilágítási termékcsalád kétféle, egy darabból álló, nagy nyomáson öntött házat használ, amelyek 2 vagy 3 LED-rendszert tartalmaznak. Ezek a verziók külső meghajtódobozzal is működnek – különállóan, a reflektortól távolabbi használatra (BV verzió), vagy előre rögzítve a reflektor rögzítőkonzoljára (HGB verzió). Ez a külső meghajtódoboz egyszerű telepítést és alacsonyabb kezdeti költségeket biztosít.

ArenaVision LED gen3.5

Előnyök

- A maximális tervezési rugalmasságnak köszönhetően különféle architektúrájú stadionokba is felszerelhető, míg a kiváló fényminőség megfelel minden sportág nemzetközi világítási szabványainak.
- Az egyetlen nagy teljesítményű, IP66 besorolású DMX előtétnek köszönhetően az ArenaVision LED Interact Sports világításkezelési rendszerhez kapcsolható, így távolról szabályozható, és dinamikus fényshowok hozhatók vele létre.
- Ez a fényárvilágítás maximális fénykibocsátás mellett kiváló hőkezelési rendszerrel rendelkezik, amely a kis súlyával és IP66 besorolásával kiegészítve maximalizálja az élettartamát és minimalizálja a karbantartás költségeit mind az új, mind pedig a meglévő rendszerekben.
- Szervizcímkével van ellátva – ez egy QR-alapú azonosítórendszer, amelynek segítségével mindegyik lámpatest egyedileg azonosítható, és a karbantartással, telepítéssel és a pótalkatrészekkel kapcsolatos információkat is nyújt

Szolgáltatások

- Egy darabból álló, nagy nyomáson öntött ház IP66 védelmi szinttel a por és víz ellen
- Az aszimmetrikus és szimmetrikus optikák széles választéka alacsony káprázást és a kategória legegyszerűsebb fényerejét biztosítja, meghaladva az összes típusú és szintű sportvilágítási szabvány követelményeit
- Az elviselt széles környezetihőmérséklet-tartománynak köszönhetően számos sportlétesítményben alkalmazható
- További tartozékokkal bővíthető, így a káprázás és felfele kiszűrődő fény korlátozása terén a kategória legjobb értékei érhetőek el
- A DMX előtét lehetővé teszi a programozást és a beépítést a szórakoztatásvilágítási rendszerekbe és az Interact Sports rendszert használó más alkalmazásokba

Alkalmazás

- Kültéri sportarénák, stadionok és versenypályák (labdarúgás, rögbi, tenisz, jégheki, golf, korcsolyázás, lóversenyzés, F1, atlétika, krikett stb.)
- Beltéri sportcsarnokok és arénák (uszodák, kerékpár csarnokok, kosárlabdapályák, jéghekiarénák stb.)
- Több sportágnak helyet adó létesítmények és arénák

Versions



ArenaVision gen3.5 3 modules

ArenaVision LED gen3.5

Méretezett rajza

