



Lastregler übernehmen die Schwerarbeit im Steuersystem.

Dynamalite Load Controllers

Lastregler empfangen Befehle vom Netzwerk und passen ihre Regelausgänge entsprechend an. Sie enthalten alle Elemente – Stromversorgung, Netzwerkanschlüsse, Ausgangsschaltungen und das Mikroprozessor-Management – die für den Betrieb der Beleuchtungsgruppen, für die sie zuständig sind, erforderlich sind. Alle Informationen zur Kanalbenennung, Kanaladressierung, Bereichsadressierung und Kanal-Szenenpegel werden im Speicher des Lastreglers gespeichert. Dynamalite bietet eine breite Palette an Lastreglern, die flexibel kombiniert werden können, um verschiedene Projektanforderungen und mehrere Leuchtentypen zu unterstützen. Das Angebot der Lastregler umfasst verschiedene Arten von Ausgangsschaltungen für Schaltung, Vor-/Nachlaufdimmung, PWM-Dimmung, DALI und 0-10-V-Steuerung. Die Controller bieten eine Reihe von Kanalkapazitäten von 2 bis 20 A sowie eine Auswahl an Wand- oder DIN-Schienen-Montageoptionen.

Anwendung

- Industrie
- Bildungswesen
- Gesundheitswesen
- Einzelhandel
- Hotel- und Gastgewerbe

Dynalite Load Controllers

Versions



DDLEDC605GL Product Image



DMBC110 Product Image









DDBC120-DALI Product Image




DDMC802 Product Image

Abmessungsskizzen



Dynalite Load Controllers


Produktdetails



DDBC120-DALI MultiMaster DALI
Driver Controller



Detail photo of the DDLEDC605-
GL



DDMC802 front detail



Detail photo of the DMBC110

