



Description du produit

Lampe à vapeur de sodium haute pression à ampoule extérieure ovoïde opalisée

Avantages

- SON est une solution rentable et fiable à base de vapeur de sodium haute pression

Applications

- Éclairage pour routes et résidentiel
- Éclairage décoratif par projection
- Applications commerciales et industrielles

Fonctions

- Ampoule externe ovoïde avec revêtement de la paroi interne blanc
- Efficacité lumineuse élevée

- Sa construction robuste accroît la résistance aux vibrations et aux chocs, ce qui lui permet de garantir une durée de vie fiable
- Réglage de l'intensité possible avec appareillage spécifique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Versions




LPPR SON E40 E39



LPPR SON-I CO

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
SON 400W E E40 CO 1SL/12	122 mm	290 mm
SON 70W/220 I E27 1CT/24	71 mm	155 mm

Informations générales

Position de fonctionnement UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]

Données techniques de l'éclairage

Flux lumineux 5 600 lm
Coordonnée trichromatique x (nominale) 0,54
Coordonnée de chromaticité Y (nominale) 0,42
Indice de rendu de couleur (IRC) -

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Oui

Mécanique et boîtier

Finition ampoule Verre traité

Approbation et application

Taux de mercure (Hg) (max.) 14,3 mg

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
928487000091	SON 400W E E40 CO 1SL/12	E40
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	E27

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
928487000091	SON 400W E E40 CO 1SL/12	2000 K	122 lm/W
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	1900 K	78 lm/W

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Tension (nom.)
928487000091	SON 400W E E40 CO 1SL/12	400,0 W	105 V
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	71,5 W	90 V

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Forme de l'ampoule
928487000091	SON 400W E E40 CO 1SL/12	ED120
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	B70

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Taux de mercure (Hg) (nom.)	Consommation d'énergie kWh/1000 h
928487000091	SON 400W E E40 CO 1SL/12	24,5 mg	440 kWh
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	14,3 mg	72 kWh