



Zuverlässige Leistung - einen Schritt voraus gedacht

Maxos fusion

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Vorteile

- Die Möglichkeit einer beliebigen (Neu-) Positionierung gestattet Ihnen, Licht dorthin zu lenken, wo Sie es brauchen
- Eine Leuchtenfamilie, die die gewünschte Atmosphäre schafft; große Vielfalt an Lichtverteilungen, die passend für die unterschiedlichsten Anwendungen sind
- Sorgt mit integrierter Stromschiene (bis zu 13-polig), Notbeleuchtung und der Integration von Sensoren für ein umfassendes Beleuchtungssystem

Merkmale

- Tragschienen mit integrierter Stromschiene in den Längen 1,15 m, 2,3 m und 4,6 m
- Sehr gleichmäßige und blendfreie Lichtverteilungen
- Flächenleuchten vom Typ StoreSet, Lichtträger und Strahler können sehr einfach im System frei positioniert werden.
- Lichtträger mit bis zu 16.000 lm und acht Lichtverteilungen, einschließlich (doppelt-) asymmetrischer Verteilungen und eine satinierte Abdeckung aus PC.
- IP54 optional, silikonfrei
- Vorbereitet für die Philips-Lösungen StoreWise und GreenWarehouse

Anwendung

- (Lebensmittel-) Einzelhandel
- Produktionsbereiche
- Logistikzentren

Versions




Maxos Fusion Panel-LL512X WB BK




Maxos Fusion Panel-LL623X

Abmessungsskizzen



Abmessungsskizzen



Allgemeine Informationen	
Betriebsgerät inklusive	Ja
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Lichttechnische Daten	
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
Betrieb und Elektrik	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Eingangsspannung	220-240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nicht anwendbar
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Genehmigung und Anwendung	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +35 °C
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Anfängliche Farbsättigung	(0.34. 0.35) SDCM <3
Lichtstromtoleranz	+/-7%

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Lichtquelle austauschbar	Service Tag
47378200	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	-	-
47379900	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	-	-
47382900	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
47383600	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
47384300	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
47385000	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
47386700	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
47388100	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
47389800	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	-	-
47390400	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
47391100	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
47392800	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
47393500	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
47394200	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
18133500	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	Nein	Ja
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Nein	Ja
73764800	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	Nein	Ja
73765500	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	Nein	Ja
73766200	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	Nein	Ja
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	Nein	Ja
73768600	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	Nein	Ja
73769300	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	Nein	Ja
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	Nein	Ja
73771600	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	Nein	Ja
73772300	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	Nein	Ja
73785300	LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE	Nein	Ja
73787700	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	Nein	Ja
73788400	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	Nein	Ja
73789100	LL512X LED80S/840 SIA NB 7 WH HE	Nein	Ja
73790700	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	Nein	Ja
73792100	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	Nein	Ja
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Nein	Ja
47499400	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	-	-
47500700	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	-	-
47501400	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	-	-
47502100	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	-	-
88928600	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	-	Ja
88930900	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	-	Ja
88932300	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-	Ja
88934700	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	-	Ja
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Nein	Ja
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	Nein	Ja
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Nein	Ja
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Nein	Ja
73755600	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	Nein	Ja
73756300	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	Nein	Ja
73757000	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	Nein	Ja
73758700	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	Nein	Ja
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	Nein	Ja
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	Nein	Ja
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	Nein	Ja

Order Code	Full Product Name	Lichtquelle austauschbar	Service Tag
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	Nein	Ja
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	Nein	Ja
73773000	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	Nein	Ja
73774700	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	Nein	Ja
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	Nein	Ja
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	Nein	Ja
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	Nein	Ja
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	Nein	Ja
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	Nein	Ja
73780800	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	Nein	Ja
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Nein	Ja
47495600	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	-	-
47496300	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	-	-
47497000	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	-	-
47498700	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	-	-
49577700	LL523X LED62S/840 DIA MB 7 WH HE	-	Ja
49578400	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH HE	-	Ja
49579100	LL523X LED100S/840 DIA MB 7 WH HE	-	Ja
49580700	LL523X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	-	Ja
49581400	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH HE	-	Ja
49582100	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	-	Ja
49583800	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	-	Ja
49584500	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	-	Ja
49585200	LL523X LED160S/840 DIA MB 7 WH HE	-	Ja
49586900	LL512X LED31S/840 DIA MB 7 WH HE	-	Ja
49587600	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH HE	-	Ja
49588300	LL512X LED50S/840 DIA MB 7 WH HE	-	Ja
49589000	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH HE	-	Ja
49590600	LL512X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	-	Ja
49591300	LL512X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	-	Ja
49592000	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	-	Ja
49593700	LL512X LED80S/840 DIA NB 7 WH HE	-	Ja
49594400	LL512X LED80S/840 DIA MB 7 WH HE	-	Ja
88911800	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	-	Ja
88913200	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	-	Ja
88914900	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	-	Ja
88915600	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-	Ja
88916300	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	-	Ja
88918700	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	-	Ja
88919400	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-	Ja
88921700	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	-	Ja
88922400	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	-	Ja
88923100	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-	Ja
88924800	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	-	Ja
91832000	LL523X LED123S/840 DIA WB 13 ELP3 WH HE	-	-
88935400	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	-	Ja
88906400	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	-	Ja
88907100	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	-	Ja
88925500	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	-	Ja
88926200	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	-	Ja
88927900	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	-	Ja
74857699	LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	Nein	-

Order Code	Full Product Name	Lichtquelle austauschbar	Service Tag
74858399	LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	Nein	-
74860699	LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	Nein	-
74862099	LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	Nein	-

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom	Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
47378200	LL512X LED61S/8 40 PSD O-PC 7 VLC WH XA	4000 K	>80	151 lm/W	5.200 lm	47389800	LL523X LED62S/ 840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	4000 K	>80	147 lm/W	5.300 lm
47379900	LL523X LED123S/ 840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	4000 K	>80	158 lm/W	10.400 lm	47390400	LL523X LED100S/ 840 DIA O-PC 7 WH HE	4000 K	>80	144 lm/W	8.500 lm
47382900	LL523X LED123S/ 840 SIA O-PC 7 WH HE	4000 K	>80	146 lm/W	10.400 lm	47391100	LL523X LED123S/ 840 DIA O-PC 7 WH HE	4000 K	>80	149 lm/W	10.400 lm
47383600	LL523X LED100S/ 840 SIA O-PC 7 WH HE	4000 K	>80	144 lm/W	8.500 lm	47392800	LL512X LED31S/8 40 DIA O-PC 7 WH HE	4000 K	>80	143 lm/W	2.650 lm
47384300	LL523X LED62S/ 840 SIA O-PC 7 WH HE	4000 K	>80	154 lm/W	5.300 lm	47393500	LL512X LED50S/ 840 DIA O-PC 7 WH HE	4000 K	>80	142 lm/W	4.250 lm
47385000	LL512X LED61S/8 40 SIA O- PC 7 WH HE	4000 K	>80	141 lm/W	5.200 lm	47394200	LL512X LED61S/8 40 DIA O-PC 7 WH HE	4000 K	>80	141 lm/W	5.200 lm
47386700	LL512X LED31S/8 40 SIA O- PC 7 WH HE	4000 K	>80	143 lm/W	2.650 lm	18133500	LL512X LED31S/8 40 PSED WB-OC 13 BK XA	4000 K	>80	175 lm/W	3.150 lm
47388100	LL523X LED62S/ 840 DIA O-PC 7 WH HE	4000 K	>80	147 lm/W	5.300 lm	18110600	LL512X LED31S/8 40 PSD WB-OC 7 WH XA	4000 K	>80	175 lm/W	3.100 lm
						73764800	LL512X LED31S/8	4000 K	>80	175 lm/W	3.150 lm

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
	40 PSD MB 7 WH HE					40 SIA MB 7 WH HE				
73765500	LL512X LED31S/8 40 PSD WB 7 WH HE	4000 K	>80	175 lm/W	3.150 lm73788400	LL512X LED61S/8 40 SIA WB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	6.100 lm
73766200	LL512X LED50S/ 840 PSD MB 7 WH HE	4000 K	>80	172 lm/W	5.000 lm73789100	LL512X LED80S/ 840 SIA NB 7 WH HE	4000 K	>80	160 lm/W	8.000 lm
73767900	LL512X LED50S/ 840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	>80	172 lm/W	5.000 lm73790700	LL512X LED80S/ 840 SIA MB 7 WH HE	4000 K	>80	160 lm/W	8.000 lm
73768600	LL512X LED61S/8 40 PSD NB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	6.100 lm73792100	LL512X LED31S/8 40 SIA WB 7 WH HE	4000 K	>80	175 lm/W	3.150 lm
73769300	LL512X LED61S/8 40 PSD MB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	6.100 lm78919700	LL512X LED80S/ 840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	>80	160 lm/W	8.000 lm
73770900	LL512X LED61S/8 40 PSD WB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	6.100 lm47499400	LL512X LED31S/8 40 DIA WB 7 WH UE	4000 K	>80	194 lm/W	3.150 lm
73771600	LL512X LED80S/ 840 PSD NB 7 WH HE	4000 K	>80	160 lm/W	8.000 lm47500700	LL512X LED50S/ 840 DIA WB 7 WH UE	4000 K	>80	192 lm/W	5.050 lm
73772300	LL512X LED80S/ 840 PSD MB 7 WH HE	4000 K	>80	160 lm/W	8.000 lm47501400	LL512X LED61S/8 40 DIA WB 7 WH UE	4000 K	>80	191 lm/W	6.150 lm
73785300	LL512X LED50S/ 840 SIA WB 7 WH HE	4000 K	>80	172 lm/W	5.000 lm47502100	LL512X LED80S/ 840 DIA WB 7 WH UE	4000 K	>80	195 lm/W	8.000 lm
73787700	LL512X LED61S/8	4000 K	>80	165 lm/W	6.100 lm88928600	LL512X LED31S/8	3000 K	80	175 lm/W	3.100 lm

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Order Lichtstrom	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Order Lichtstrom
	30 DIA WB 7 WH HE					840 PSD MB 7 WH HE				
88930900	LL512X LED31S/8 40 DEIA WB-OC 13 WH HE	4000 K	80	175 lm/W	3.100 lm	LL523X LED100S/ 840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	>80	177 lm/W	10.100 lm
88932300	LL512X LED50S/ 840 DIA DA35W 7 WH HE	4000 K	80	172 lm/W	5.000 lm	LL523X LED123S/ 840 PSD NB 7 WH HE	4000 K	>80	171 lm/W	12.300 lm
88934700	LL512X LED80S/ 840 DIA WB 7 WH HE	4000 K	80	160 lm/W	8.000 lm	LL523X LED123S/ 840 PSD MB 7 WH HE	4000 K	>80	171 lm/W	12.300 lm
14505400	LL523X LED123S/ 840 PSD WB 7 WH XA	4000 K	>80	181 lm/W	12.300 lm	LL523X LED123S/ 840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	>80	171 lm/W	12.300 lm
15037900	LL523X LED123S/ 840 PSD NB 7 VLC WH XA	4000 K	>80	181 lm/W	12.300 lm	LL523X LED160S/ 840 PSD NB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	16.000 lm
15038600	LL523X LED160S/ 840 PSD NB 7 WH XA	4000 K	>80	176 lm/W	16.000 lm	LL523X LED160S/ 840 PSD MB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	16.000 lm
18109000	LL523X LED62S/ 840 PSD WB-OC 7 WH XA	4000 K	>80	185 lm/W	6.200 lm	LL523X LED100S/ 840 SIA MB 7 WH HE	4000 K	>80	177 lm/W	10.100 lm
73755600	LL523X LED62S/ 840 PSD MB 7 WH HE	4000 K	>80	180 lm/W	6.200 lm	LL523X LED100S/ 840 SIA WB 7 WH HE	4000 K	>80	177 lm/W	10.100 lm
73756300	LL523X LED62S/ 840 PSD WB 7 WH HE	4000 K	>80	180 lm/W	6.200 lm	LL523X LED123S/ 840 SIA NB 7 WH HE	4000 K	>80	171 lm/W	12.300 lm
73757000	LL523X LED100S/	4000 K	>80	177 lm/W	10.100 lm	LL523X LED123S/	4000 K	>80	171 lm/W	12.300 lm

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
73777800	840 SIA				49578400	840 DIA				
	MB 7 WH					MB 7 WH				
	HE					HE				
	LL523X	4000 K	>80	171 lm/W		LL523X	4000 K	>80	180 lm/W	6.200 lm
	LED123S/					LED62S/				
73778500	840 SIA				49579100	840 DIA				
	WB 7 WH					WB 7 WH				
	HE					HE				
	LL523X	4000 K	>80	165 lm/W		LL523X	4000 K	>80	177 lm/W	10.100 lm
	LED160S/					LED100S/				
73779200	840 SIA				49580700	840 DIA				
	NB 7 WH					MB 7 WH				
	HE					HE				
	LL523X	4000 K	>80	165 lm/W		LL523X	4000 K	>80	171 lm/W	12.300 lm
	LED160S/					LED123S/				
73780800	840 SIA				49581400	840 DIA				
	WB 7 WH					WB 7 WH				
	HE					HE				
	LL523X	4000 K	>80	180 lm/W		LL523X	4000 K	>80	177 lm/W	10.100 lm
	LED62S/					LED100S/				
78918000	840 PSD				49582100	840 DIA				
	WB 7 WH					NB 7 WH				
	HE					HE				
	LL523X	4000 K	>80	165 lm/W		LL523X	4000 K	>80	171 lm/W	12.300 lm
	LED160S/					LED123S/				
47495600	840 DIA				49583800	840 DIA				
	WB 7 WH					WB 7 WH				
	UE					HE				
	LL523X	4000 K	>80	200 lm/W		LL523X	4000 K	>80	171 lm/W	12.300 lm
	LED62S/					LED123S/				
47496300	840 DIA				49584500	840 DIA				
	WB 7 WH					NB 7 WH				
	UE					HE				
	LL523X	4000 K	>80	194 lm/W		LL523X	4000 K	>80	165 lm/W	16.000 lm
	LED100S/					LED160S/				
47497000	840 DIA				49585200	840 DIA				
	WB 7 WH					NB 7 WH				
	UE					HE				
	LL523X	4000 K	>80	195 lm/W		LL523X	4000 K	>80	165 lm/W	16.000 lm
	LED123S/					LED160S/				
47498700	840 DIA				49586900	840 DIA				
	WB 7 WH					MB 7 WH				
	UE					HE				
	LL523X	4000 K	>80	195 lm/W		LL512X	4000 K	>80	175 lm/W	3.150 lm
	LED160S/					LED31S/8				
49577700	840 DIA				49587600	40 DIA				
	WB 7 WH					MB 7 WH				
	UE					HE				
	LL523X	4000 K	>80	180 lm/W		LL512X	4000 K	>80	175 lm/W	3.150 lm
	LED62S/					LED31S/8				

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Order Lichtstrom	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Order Lichtstrom
	40 DIA WB 7 WH HE					840 DIA DA25W 7 WH HE				
49588300	LL512X LED50S/ 840 DIA MB 7 WH HE	4000 K	>80	172 lm/W	5.000 lm	88915600 LL523X LED62S/ 840 DIA DA35W 7 WH HE	4000 K	80	180 lm/W	6.200 lm
49589000	LL512X LED50S/ 840 DIA WB 7 WH HE	4000 K	>80	172 lm/W	5.000 lm	88916300 LL523X LED100S/ 840 DIA NB 7 WH HE	4000 K	80	177 lm/W	10.000 lm
49590600	LL512X LED61S/8 40 DIA NB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	6.100 lm	88918700 LL523X LED100S/ 840 DIA A20 7 WH HE	4000 K	80	177 lm/W	10.000 lm
49591300	LL512X LED61S/8 40 DIA MB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	6.100 lm	88919400 LL523X LED100S/ 840 DIA DA35W 7 WH HE	4000 K	80	177 lm/W	10.000 lm
49592000	LL512X LED61S/8 40 DIA WB 7 WH HE	4000 K	>80	165 lm/W	6.100 lm	88921700 LL523X LED123S/ 840 DIA A20 7 WH HE	4000 K	80	171 lm/W	12.300 lm
49593700	LL512X LED80S/ 840 DIA NB 7 WH HE	4000 K	>80	160 lm/W	8.000 lm	88922400 LL523X LED123S/ 840 DIA DA25W 7 WH HE	4000 K	80	171 lm/W	12.300 lm
49594400	LL512X LED80S/ 840 DIA MB 7 WH HE	4000 K	>80	160 lm/W	8.000 lm	88923100 LL523X LED123S/ 840 DIA DA35W 7 WH HE	4000 K	80	171 lm/W	12.300 lm
88911800	LL523X LED62S/ 840 DEIA WB-OC 13 WH HE	4000 K	80	180 lm/W	6.200 lm	88924800 LL523X LED160S/ 840 DIA WB 7 WH HE	4000 K	80	165 lm/W	16.000 lm
88913200	LL523X LED62S/ 840 DIA DA25N 7 WH HE	4000 K	80	180 lm/W	6.200 lm	91832000 LL523X LED123S/ 840 DIA WB 13 ELP3 WH HE	4000 K	>80	162 lm/W	12.300 lm
88914900	LL523X LED62S/	4000 K	80	180 lm/W	6.200 lm					

Full						Full					
Order	Product	Ähnlichste	Farbwiedergabeindex	Nennlichtausbeute	Order	Product	Ähnlichste	Farbwiedergabeindex	Nennlichtausbeute	Order	Product
Code	Name	Farbtemperatur	(CRI)	(Nom)	Code	Name	Farbtemperatur	(CRI)	(Nom)	Code	Name
88935400	LL612X	4000 K	80	165 lm/W	6.100 lm	WB 7 WH					
	LED61S/8					HE					
	40 DIA										
	WB 7 WH										
	HE										
88906400	LL612X	4000 K	80	165 lm/W	6.100 lm	LL623X	4000 K	80	171 lm/W	12.300 lm	
	LED61S/8					LED123S/					
	40 DIA					840 DIA					
	MB 7 WH										
	HE										
88907100	LL612X	4000 K	80	165 lm/W	6.100 lm	NB 7 WH					
	LED61S/8					HE					
	40 DIA										
	NB 7 WH										
	HE										
88925500	LL623X	4000 K	80	171 lm/W	12.300 lm	LL515X	4000 K	>80	165 lm/W	6.100 lm	
	LED123S/					61S/840					
	840 DIA					PSD WB 7					
	MB 7 WH										
	HE										
88926200	LL623X	4000 K	80	171 lm/W	12.300 lm	HE WH					
	LED123S/										
	840 DIA										

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optik
47378200	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	Opal
47379900	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	Opal
47382900	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Opal
47383600	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Opal
47384300	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Opal
47385000	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Opal
47386700	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Opal
47388100	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Opal
47389800	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	Opal
47390400	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Opal
47391100	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Opal
47392800	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Opal
47393500	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Opal
47394200	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Opal
18133500	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	Breitstrahlend (WB)
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Breitstrahlend (WB)
73764800	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
73765500	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
73766200	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
73768600	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	Tiefstrahlend (NB)
73769300	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	Tiefbreitstrahlend (MB)

Order Code	Full Product Name	Optik
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
73771600	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	Tiefstrahlend (NB)
73772300	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
73785300	LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
73787700	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
73788400	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
73789100	LL512X LED80S/840 SIA NB 7 WH HE	Tiefstrahlend (NB)
73790700	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
73792100	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
47499400	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	Breitstrahlend (WB)
47500700	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	Breitstrahlend (WB)
47501400	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	Breitstrahlend (WB)
47502100	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	Breitstrahlend (WB)
88928600	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
88930900	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	Breitstrahlend (WB)
88932300	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend
88934700	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Breitstrahlend (WB)
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	Tiefstrahlend (NB)
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Tiefstrahlend (NB)
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Breitstrahlend (WB)

Order Code	Full Product Name	Optik
73755600	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
73756300	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
73757000	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
73758700	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	Tiefstrahlend (NB)
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	Tiefstrahlend (NB)
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
73773000	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
73774700	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	Tiefstrahlend (NB)
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	Tiefstrahlend (NB)
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
73780800	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
47495600	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	Breitstrahlend (WB)
47496300	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	Breitstrahlend (WB)
47497000	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	Breitstrahlend (WB)
47498700	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	Breitstrahlend (WB)
49577700	LL523X LED62S/840 DIA MB 7 WH HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
49578400	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
49579100	LL523X LED100S/840 DIA MB 7 WH HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
49580700	LL523X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
49581400	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
49582100	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	Tiefstrahlend (NB)
49583800	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
49584500	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	Tiefstrahlend (NB)
49585200	LL523X LED160S/840 DIA MB 7 WH HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
49586900	LL512X LED31S/840 DIA MB 7 WH HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
49587600	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
49588300	LL512X LED50S/840 DIA MB 7 WH HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
49589000	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)

Order Code	Full Product Name	Optik
49590600	LL512X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	Tiefstrahlend (NB)
49591300	LL512X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
49592000	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
49593700	LL512X LED80S/840 DIA NB 7 WH HE	Tiefstrahlend (NB)
49594400	LL512X LED80S/840 DIA MB 7 WH HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
88911800	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	Breitstrahlend (WB)
88913200	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	Doppelt asymmetrische Optik, engstrahlend (25°)
88914900	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	Doppelt asymmetrische Optik, engstrahlend (25°)
88915600	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend
88916300	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	Tiefstrahlend (NB)
88918700	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	Asymmetrische Spiegeloptik
88919400	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend
88921700	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	Asymmetrische Spiegeloptik
88922400	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	Doppelt asymmetrische Optik, engstrahlend (25°)
88923100	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend
88924800	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
91832000	LL523X LED123S/840 DIA WB 13 ELP3 WH HE	Breitstrahlend (WB)
88935400	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
88906400	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
88907100	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	Tiefstrahlend (NB)
88925500	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
88926200	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	Breitstrahlend (WB)
88927900	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	Tiefstrahlend (NB)
74857699	LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	Breitstrahlend (WB)
74858399	LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	Breitstrahlend (WB)
74860699	LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
74862099	LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	Tiefstrahlend (NB)

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
47378200	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	34,5 W
47379900	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	66 W
47382900	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	71 W
47383600	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	59 W
47384300	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	34,5 W
47385000	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	37 W
47386700	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	18,5 W
47388100	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	36 W
47389800	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	36 W
47390400	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	59 W
47391100	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	70 W
47392800	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	18,5 W
47393500	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	30 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
47394200	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	37 W
18133500	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	18 W
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	18 W
73764800	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	18 W
73765500	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	18 W
73766200	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	29 W
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	29 W
73768600	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	37 W
73769300	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	37 W
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	37 W
73771600	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	50 W
73772300	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	50 W
73785300	LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE	29 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
73787700	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	37 W
73788400	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	37 W
73789100	LL512X LED80S/840 SIA NB 7 WH HE	50 W
73790700	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	50 W
73792100	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	18 W
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	50 W
47499400	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	16 W
47500700	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	26 W
47501400	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	32 W
47502100	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	41 W
88928600	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	18 W
88930900	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	18 W
88932300	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	29 W
88934700	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	50 W
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	68 W
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	68 W
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	91 W
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	35 W
73755600	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	34,5 W
73756300	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	34,5 W
73757000	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	57 W
73758700	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	57 W
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	72 W
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	72 W
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	72 W
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	97 W
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	97 W
73773000	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	57 W
73774700	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	57 W
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	72 W
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	72 W
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	72 W
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	97 W
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	97 W
73780800	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	34,5 W
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	97 W
47495600	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	31 W
47496300	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	51,5 W
47497000	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	63 W
47498700	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	82 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
49577700	LL523X LED62S/840 DIA MB 7 WH HE	34,5 W
49578400	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH HE	34,5 W
49579100	LL523X LED100S/840 DIA MB 7 WH HE	57 W
49580700	LL523X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	72 W
49581400	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH HE	57 W
49582100	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	72 W
49583800	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	72 W
49584500	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	97 W
49585200	LL523X LED160S/840 DIA MB 7 WH HE	97 W
49586900	LL512X LED31S/840 DIA MB 7 WH HE	18 W
49587600	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH HE	18 W
49588300	LL512X LED50S/840 DIA MB 7 WH HE	29 W
49589000	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH HE	29 W
49590600	LL512X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	37 W
49591300	LL512X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	37 W
49592000	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	37 W
49593700	LL512X LED80S/840 DIA NB 7 WH HE	50 W
49594400	LL512X LED80S/840 DIA MB 7 WH HE	50 W
88911800	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	34,5 W
88913200	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	34,5 W
88914900	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	34,5 W
88915600	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	34,5 W
88916300	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	57 W
88918700	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	57 W
88919400	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	57 W
88921700	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	72 W
88922400	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	72 W
88923100	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	72 W
88924800	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	97 W
91832000	LL523X LED123S/840 DIA WB 13 ELP3 WH HE	76 W
88935400	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	37 W
88906400	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	37 W
88907100	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	37 W
88925500	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	72 W
88926200	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	72 W
88927900	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	72 W
74857699	LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	37 W
74858399	LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	50 W
74860699	LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	50 W
74862099	LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	50 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
47378200	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	-	-
47379900	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	-	-
47382900	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
47383600	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
47384300	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
47385000	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
47386700	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	-	-
47388100	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
47389800	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	-	-
47390400	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
47391100	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
47392800	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
47393500	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
47394200	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	-	-
18133500	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	-	1%
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	-	1%
73764800	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	-	1%
73765500	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	-	1%
73766200	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	-	1%
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	-	1%
73768600	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	-	1%
73769300	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	-	1%
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	-	1%
73771600	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	-	1%
73772300	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	-	1%
73785300	LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE	-	1%
73787700	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	-	1%
73788400	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	-	1%
73789100	LL512X LED80S/840 SIA NB 7 WH HE	-	1%
73790700	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	-	1%
73792100	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	-	1%
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	-	1%
47499400	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	-	1%
47500700	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	-	1%
47501400	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	-	1%
47502100	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	-	1%
88928600	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	-	1%
88930900	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	-	1%
88932300	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-	1%
88934700	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	-	1%
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	-	1%

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	Visible Light Communication	1%
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	-	1%
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	-	1%
73755600	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	-	1%
73756300	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	-	1%
73757000	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	-	1%
73758700	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	-	1%
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	-	1%
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	-	1%
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	-	1%
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	-	1%
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	-	1%
73773000	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	-	1%
73774700	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	-	1%
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	-	1%
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	-	1%
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	-	1%
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	-	1%
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	-	1%
73780800	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	-	1%
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	-	1%
47495600	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	-	1%
47496300	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	-	1%
47497000	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	-	1%
47498700	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	-	1%
49577700	LL523X LED62S/840 DIA MB 7 WH HE	-	1%
49578400	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH HE	-	1%
49579100	LL523X LED100S/840 DIA MB 7 WH HE	-	1%
49580700	LL523X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	-	1%

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
49581400	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH HE	-	1%
49582100	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	-	1%
49583800	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	-	1%
49584500	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	-	1%
49585200	LL523X LED160S/840 DIA MB 7 WH HE	-	1%
49586900	LL512X LED31S/840 DIA MB 7 WH HE	-	1%
49587600	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH HE	-	1%
49588300	LL512X LED50S/840 DIA MB 7 WH HE	-	1%
49589000	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH HE	-	1%
49590600	LL512X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	-	1%
49591300	LL512X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	-	1%
49592000	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	-	1%
49593700	LL512X LED80S/840 DIA NB 7 WH HE	-	1%
49594400	LL512X LED80S/840 DIA MB 7 WH HE	-	1%
88911800	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	-	1%
88913200	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	-	1%
88914900	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	-	1%
88915600	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-	1%
88916300	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	-	1%

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe	Schlagfestigkeit (IK)	Schutzart (IP)
47378200	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	Weiß	IK02	IP20
47379900	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	Weiß	IK02	IP20
47382900	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
47383600	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
47384300	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
47385000	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
47386700	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
47388100	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
47389800	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	Weiß	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
88918700	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	-	1%
88919400	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-	1%
88921700	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	-	1%
88922400	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	-	1%
88923100	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	-	1%
88924800	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	-	1%
91832000	LL523X LED123S/840 DIA WB 13 ELP3 WH HE	-	1%
88935400	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	-	1%
88906400	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	-	1%
88907100	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	-	1%
88925500	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	-	1%
88926200	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	-	1%
88927900	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	-	1%
74857699	LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	-	1%
74858399	LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	-	1%
74860699	LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	-	1%
74862099	LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	-	1%

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe	Schlagfestigkeit (IK)	Schutzart (IP)
47390400	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
47391100	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
47392800	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
47393500	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
47394200	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
18133500	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	Schwarz	IK02	IP20
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Weiß	IK02	IP20
73764800	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
73765500	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe	Schlagfestigkeit (IK)	Schutzart (IP)
73766200	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
73768600	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
73769300	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
73771600	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
73772300	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
73785300	LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
73787700	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
73788400	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
73789100	LL512X LED80S/840 SIA NB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
73790700	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
73792100	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
47499400	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	Weiß	IK02	IP20
47500700	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	Weiß	IK02	IP20
47501400	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	Weiß	IK02	IP20
47502100	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	Weiß	IK02	IP20
88928600	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
88930900	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	Weiß	IK02	IP20
88932300	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
88934700	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Weiß	IK02	IP20
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	Weiß	IK02	IP20
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Weiß	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe	Schlagfestigkeit (IK)	Schutzart (IP)
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	Weiß	IK02	IP20
73755600	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
73756300	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
73757000	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
73758700	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
73773000	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
73774700	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
73780800	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
47495600	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	Weiß	IK02	IP20
47496300	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	Weiß	IK02	IP20
47497000	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	Weiß	IK02	IP20
47498700	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	Weiß	IK02	IP20
49577700	LL523X LED62S/840 DIA MB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20
49578400	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe	Schlagfestigkeit		Schutzart
			(IK)	(IP)	
49579100	LL523X LED100S/840 DIA MB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20	
49580700	LL523X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20	
49581400	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20	
49582100	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20	
49583800	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20	
49584500	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20	
49585200	LL523X LED160S/840 DIA MB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20	
49586900	LL512X LED31S/840 DIA MB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20	
49587600	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20	
49588300	LL512X LED50S/840 DIA MB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20	
49589000	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20	
49590600	LL512X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20	
49591300	LL512X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20	
49592000	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20	
49593700	LL512X LED80S/840 DIA NB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20	
49594400	LL512X LED80S/840 DIA MB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20	
88911800	LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	Weiß	IK02	IP20	
88913200	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20	
88914900	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20	

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe	Schlagfestigkeit		Schutzart
			(IK)	(IP)	
88915600	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20	
88916300	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20	
88918700	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20	
88919400	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20	
88921700	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20	
88922400	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20	
88923100	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20	
88924800	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP20	
91832000	LL523X LED123S/840 DIA WB 13 ELP3 WH HE	Weiß	IK03	IP20	
88935400	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP54	
88906400	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP54	
88907100	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP54	
88925500	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP54	
88926200	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP54	
88927900	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	Weiß	IK02	IP54	
74857699	LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	Weiß	IK02	IP20	
74858399	LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	Weiß	IK02	IP20	
74860699	LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	Weiß	IK02	IP20	
74862099	LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	Weiß	IK02	IP20	

Notfallbetrieb

Order Code	Full Product		Stromverbr. im zentralei			Order Code	Full Product		Stromverbrauch im zentralen		
	Name	Zentrale Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Notfallmod	DC-		Name	Zentrale Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Notfallmodus	DC-
47378200	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	-	-	-	-	47379900	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	-	-	-	-

Order	Full				Stromverbr:		Order	Full				Stromverbrauch	
	Product	Zentrale			im zentralen	DC-		Product	Zentrale			im zentralen	DC-
Code	Name	Notbeleuchtung	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Notfallmod	Code	Name	Notbeleuchtung	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Notfallmodus		
47382900	LL523X	-	-	-	-		O-PC 7						
	LED123S/						WH HE						
	840 SIA					47393500	LL512X	-	-	-	-		
	O-PC 7						LED50S/						
	WH HE						840 DIA						
47383600	LL523X	-	-	-	-		O-PC 7						
	LED100S/						WH HE						
	840 SIA					47394200	LL512X	-	-	-	-		
	O-PC 7						LED61S/8						
	WH HE						40 DIA						
47384300	LL523X	-	-	-	-		O-PC 7						
	LED62S/						WH HE						
	840 SIA					18133500	LL512X	Ja	Gleichstrombetriebe	-	-		
	O-PC 7						LED31S/8		zentrale				
	WH HE						40 PSED		Notfallbeleuchtung				
47385000	LL512X	-	-	-	-		WB-OC						
	LED61S/8						13 BK XA						
	40 SIA O-					18110600	LL512X	-	-	-	-		
	PC 7 WH						LED31S/8						
	HE						40 PSD						
47386700	LL512X	-	-	-	-		WB-OC 7						
	LED31S/8						WH XA						
	40 SIA O-					73764800	LL512X	-	-	-	-		
	PC 7 WH						LED31S/8						
	HE						40 PSD						
47388100	LL523X	-	-	-	-		MB 7 WH						
	LED62S/						HE						
	840 DIA					73765500	LL512X	-	-	-	-		
	O-PC 7						LED31S/8						
	WH HE						40 PSD						
47389800	LL523X	-	Notbeleuchtung,	-	-		WB 7 WH						
	LED62S/		3 Stunden Laufzeit,				HE						
	840 DIA		Pro-Version			73766200	LL512X	-	-	-	-		
	O-PC 13						LED50S/						
	ELP3 WH						840 PSD						
47390400	LL523X	-	-	-	-		MB 7 WH						
	LED100S/						HE						
	840 DIA					73767900	LL512X	-	-	-	-		
	O-PC 7						LED50S/						
	WH HE						840 PSD						
47391100	LL523X	-	-	-	-		WB 7 WH						
	LED123S/						HE						
	840 DIA					73768600	LL512X	-	-	-	-		
	O-PC 7						LED61S/8						
	WH HE						40 PSD						
47392800	LL512X	-	-	-	-		NB 7 WH						
	LED31S/8						HE						
	40 DIA					73769300	LL512X	-	-	-	-		
							LED61S/8						

Order Code	Full Product Name	Stromverbrauch im zentralen DC-Notfallmodus				Order Code	Full Product Name	Stromverbrauch im zentralen DC-Notfallmodus				
		Zentrale Notbeleuchtung	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Notfallmodus			Zentrale Notbeleuchtung	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Notfallmodus	
73770900	40 PSD					78919700	LL512X	-	-	-	-	
	MB 7 WH						LED80S/					
	HE						840 PSD					
	LL512X	-	-	-	-		WB 7 WH					
73771600	LED61S/8					47499400	HE					
	40 PSD						LL512X	Nein	-	-	-	
	WB 7 WH						LED31S/8					
	HE						40 DIA					
73772300	LL512X	-	-	-	-	47500700	WB 7 WH					
	LED80S/						UE					
	840 PSD						LL512X	Nein	-	-	-	
	NB 7 WH						LED50S/					
73772300	HE					47501400	840 DIA					
	LL512X	-	-	-	-		WB 7 WH					
	LED80S/						UE					
	840 PSD						LL512X	Nein	-	-	-	
73785300	MB 7 WH					47502100	LED61S/8					
	HE						40 DIA					
	LL512X	-	-	-	-		WB 7 WH					
	LED50S/						UE					
73787700	840 SIA					88928600	LL512X	Nein	-	-	-	
	WB 7 WH						LED80S/					
	HE						840 DIA					
	LL512X	-	-	-	-		WB 7 WH					
73788400	LED61S/8					88930900	UE					
	40 SIA						LL512X	Ja		Gleichstrombetriebebene	-	-
	MB 7 WH						LED31S/8			zentrale		
	HE						40 DEIA			Notfallbeleuchtung		
73789100	LL512X	-	-	-	-	88932300	WB-OC					
	LED80S/						13 WH HE					
	840 SIA						LL512X	Nein	-	-	-	-
	NB 7 WH						LED50S/					
73790700	HE					88934700	840 DIA					
	LL512X	-	-	-	-		DA35W 7					
	LED80S/						WH HE					
	840 SIA						LL512X	Nein	-	-	-	-
73792100	MB 7 WH					14505400	LED80S/					
	HE						840 DIA					
	LL512X	-	-	-	-		WB 7 WH					
	LED31S/8						HE					
73792100	40 SIA					14505400	LL523X	-	-	-	-	
	WB 7 WH						LED123S/					
	HE						840 PSD					
	LL512X	-	-	-	-							

Order Code	Full Product Name	Stromverbrauch im zentralen DC-				Order Code	Full Product Name	Stromverbrauch im zentralen DC-			
		Zentrale Notbeleuchtung	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Notfallmod			Zentrale Notbeleuchtung	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Notfallmodus
15037900	WB 7 WH XA					73762400	840 PSD				
	LL523X	-	-	-	-		WB 7 WH HE				
	LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA						LL523X	-	-	-	-
15038600	LL523X	-	-	-	-	73763100	LED160S/840 PSD NB 7 WH HE				
	LED160S/840 PSD NB 7 WH XA						LL523X	-	-	-	-
	LL523X	-	-	-	-		LED160S/840 PSD MB 7 WH HE				
18109000	LL523X	-	-	-	-	73773000	LL523X	-	-	-	-
	LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA						LED100S/840 SIA MB 7 WH HE				
	LL523X	-	-	-	-		LL523X	-	-	-	-
73755600	LED62S/840 PSD MB 7 WH HE					73774700	LED100S/840 SIA WB 7 WH HE				
	LL523X	-	-	-	-		LL523X	-	-	-	-
	LED62S/840 PSD WB 7 WH HE						LED123S/840 SIA NB 7 WH HE				
73756300	LL523X	-	-	-	-	73775400	LL523X	-	-	-	-
	LED62S/840 PSD WB 7 WH HE						LED123S/840 SIA NB 7 WH HE				
	LL523X	-	-	-	-		LL523X	-	-	-	-
73757000	LED100S/840 PSD MB 7 WH HE					73776100	LED123S/840 SIA MB 7 WH HE				
	LL523X	-	-	-	-		LL523X	-	-	-	-
	LED100S/840 PSD WB 7 WH HE						LED123S/840 SIA WB 7 WH HE				
73758700	LL523X	-	-	-	-	73777800	LL523X	-	-	-	-
	LED100S/840 PSD WB 7 WH HE						LED123S/840 SIA WB 7 WH HE				
	LL523X	-	-	-	-		LL523X	-	-	-	-
73759400	LED123S/840 PSD NB 7 WH HE					73778500	LED160S/840 SIA NB 7 WH HE				
	LL523X	-	-	-	-		LL523X	-	-	-	-
	LED123S/840 PSD MB 7 WH HE						LED160S/840 SIA MB 7 WH HE				
73760000	LL523X	-	-	-	-	73779200	LL523X	-	-	-	-
	LED123S/840 PSD MB 7 WH HE						LED160S/840 SIA MB 7 WH HE				
	LL523X	-	-	-	-		LL523X	-	-	-	-
73761700	LED123S/						HE				
	LED123S/						HE				

Order	Full					Stromverbr:		Full					Stromverbrauch	
	Product	Zentrale				im zentralen	Order	Product	Zentrale				im zentralen	
Code	Name	Notbeleuchtung	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Notfallmod	Code	Name	Notbeleuchtung	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Notfallmodus			
73780800	LL523X	-	-	-	-		MB 7 WH							
	LED62S/						HE							
	840 SIA					49581400	LL523X	Nein	-	-	-			
	WB 7 WH						LED100S/							
	HE						840 DIA							
78918000	LL523X	-	-	-	-		WB 7 WH							
	LED160S/						HE							
	840 PSD					49582100	LL523X	Nein	-	-	-			
	WB 7 WH						LED123S/							
	HE						840 DIA							
47495600	LL523X	Nein	-	-	-		NB 7 WH							
	LED62S/						HE							
	840 DIA					49583800	LL523X	Nein	-	-	-			
	WB 7 WH						LED123S/							
	UE						840 DIA							
47496300	LL523X	Nein	-	-	-		WB 7 WH							
	LED100S/						HE							
	840 DIA					49584500	LL523X	Nein	-	-	-			
	WB 7 WH						LED160S/							
	UE						840 DIA							
47497000	LL523X	Nein	-	-	-		NB 7 WH							
	LED123S/						HE							
	840 DIA					49585200	LL523X	Nein	-	-	-			
	WB 7 WH						LED160S/							
	UE						840 DIA							
47498700	LL523X	Nein	-	-	-		MB 7 WH							
	LED160S/						HE							
	840 DIA					49586900	LL512X	Nein	-	-	-			
	WB 7 WH						LED31S/8							
	UE						40 DIA							
49577700	LL523X	Nein	-	-	-		MB 7 WH							
	LED62S/						HE							
	840 DIA					49587600	LL512X	Nein	-	-	-			
	MB 7 WH						LED31S/8							
	HE						40 DIA							
49578400	LL523X	Nein	-	-	-		WB 7 WH							
	LED62S/						HE							
	840 DIA					49588300	LL512X	Nein	-	-	-			
	WB 7 WH						LED50S/							
	HE						840 DIA							
49579100	LL523X	Nein	-	-	-		MB 7 WH							
	LED100S/						HE							
	840 DIA					49589000	LL512X	Nein	-	-	-			
	MB 7 WH						LED50S/							
	HE						840 DIA							
49580700	LL523X	Nein	-	-	-		WB 7 WH							
	LED123S/						HE							
	840 DIA					49590600	LL512X	Nein	-	-	-			
							LED61S/8							

Order Code	Full Product Zentrale					Stromverbr: im zentraler		Full Product Zentrale					Stromverbrauch im zentralen	
	Name	Notbeleuchtung	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Notfallmod	Code	DC-	Name	Notbeleuchtung	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Notfallmodus	DC-	
49591300	40 DIA	Nein	-	-	-	88918700		LL523X	Nein	-	-	-		
	NB 7 WH							LED100S/						
49592000	HE	Nein	-	-	-			840 DIA						
	LL512X					88919400		A20 7 WH	Nein	-	-	-		
49593700	LED61S/8	Nein	-	-	-			HE						
	40 DIA					88921700		LL523X	Nein	-	-	-		
49594400	MB 7 WH	Nein	-	-	-			LED123S/						
	HE					88922400		840 DIA	Nein	-	-	-		
88911800	LL512X	Ja	-	-	-			DA35W 7						
	LED80S/					88923100		WH HE	Nein	-	-	-		
88913200	840 DIA	Nein	-	-	-			LL523X	Nein	-	-	-		
	NB 7 WH					91832000		LED123S/	Nein	Notbeleuchtung,	600 lm	3,7 W		
88914900	HE	Nein	-	-	-			840 DIA		3 Stunden Laufzeit,				
	LL523X					88935400		WB 7 WH	Nein	Pro-Version				
88915600	LED62S/	Nein	-	-	-			HE						
	840 DIA					88906400		ELP3 WH	Nein	-	-	-		
88916300	DA25N 7	Nein	-	-	-			HE						
	WH HE					88907100		LL612X	Nein	-	-	-		
	LL523X	Nein	-	-	-			LED61S/8						
	LED62S/							40 DIA						
	840 DIA	Nein	-	-	-			WB 7 WH						
	DA35W 7							HE						
	WH HE	Nein	-	-	-			LL612X	Nein	-	-	-		
	LL523X							LED61S/8						
	LED100S/	Nein	-	-	-			40 DIA						
	840 DIA							MB 7 WH						
	NB 7 WH	Nein	-	-	-			HE						
	HE							LED61S/8						
		Nein	-	-	-			40 DIA						

Order Code	Full Product		Zentrale			Stromverbrauch im zentralen DC-		Full Product		Zentrale			Stromverbrauch im zentralen DC-	
	Name	Notbeleuchtung	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Notfallmod	Code	Name	Notbeleuchtung	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Notfallmodus	Code	Name	Notbeleuchtung
	NB 7 WH						NB 7 WH						NB 7 WH	
	HE						HE						HE	
88925500	LL623X	Nein	-	-	-	74857699	LL515X	-	-	-	-	74857699	LL515X	-
	LED123S/						61S/840						61S/840	
	840 DIA						PSD WB 7						PSD WB 7	
	MB 7 WH						HE WH						HE WH	
	HE					74858399	LL515X	-	-	-	-	74858399	LL515X	-
88926200	LL623X	Nein	-	-	-		80S/840						80S/840	
	LED123S/						PSD WB 7						PSD WB 7	
	840 DIA						HE WH						HE WH	
	WB 7 WH					74860699	LL515X	-	-	-	-	74860699	LL515X	-
	HE						80S/840						80S/840	
88927900	LL623X	Nein	-	-	-		PSD MB 7						PSD MB 7	
	LED123S/						HE WH						HE WH	
	840 DIA					74862099	LL515X	-	-	-	-	74862099	LL515X	-
							80S/840						80S/840	
							PSD NB 7						PSD NB 7	
							HE WH						HE WH	

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product		Flackerwert (PstLM) – Messung der Flackerwert Sichtbarkeit des gemäß EN 61000-3-3 (SVM)	
	Name	Entflammbarkeitszeichen	Flackerwert (PstLM) – Messung der Flackerwert Sichtbarkeit des gemäß EN 61000-3-3 (SVM)	Flackerwert (PstLM) – Messung der Flackerwert Sichtbarkeit des gemäß EN 61000-3-3 (SVM)
47378200	LL512X	Zur Montage auf normal	-	-
	LED61S/84	entflammbare Oberflächen		
	0 PSD O-PC	(F-Zeichen)		
	7 VLC			
	WH XA			
47379900	LL523X	Zur Montage auf normal	-	-
	LED123S/84	entflammbare Oberflächen		
	0 PSD O-PC	(F-Zeichen)		
	7 VLC			
	WH XA			
47382900	LL523X	Zur Montage auf normal	-	-
	LED123S/84	entflammbare Oberflächen		
	0 SIA O-PC	(F-Zeichen)		
	7 WH HE			
47383600	LL523X	Zur Montage auf normal	-	-
	LED100S/8	entflammbare Oberflächen		
	40 SIA O-PC	(F-Zeichen)		
	7 WH HE			
47384300	LL523X	Zur Montage auf normal	-	-
	LED62S/84	entflammbare Oberflächen		
	0 SIA O-PC	(F-Zeichen)		
	7 WH HE			
47385000	LL512X	Zur Montage auf normal	-	-
	LED61S/84	entflammbare Oberflächen		
	0 SIA O-PC	(F-Zeichen)		
	7 WH HE			
47386700	LL512X	Zur Montage auf normal	-	-
	LED31S/84	entflammbare Oberflächen		
	0 SIA O-PC	(F-Zeichen)		
	7 WH HE			
47388100	LL523X	Zur Montage auf normal	-	-
	LED62S/84	entflammbare Oberflächen		
	0 DIA O-PC	(F-Zeichen)		
	7 WH HE			
47389800	LL523X	Zur Montage auf normal	-	-
	LED62S/84	entflammbare Oberflächen		
	0 DIA O-PC	(F-Zeichen)		
	13 ELP3 WH			
	HE			
47390400	LL523X	Zur Montage auf normal	-	-
	LED100S/8	entflammbare Oberflächen		
	40 DIA O-PC	(F-Zeichen)		
	7 WH HE			

Order Code	Full Product Name	Entflammbarkeitszeichen	Flackerwert (PstLM) – Messung der Flackerwert Sichtbarkeit des gemäß EN 61000-3-3 Stroboskopeffekts (SVM)	
47391100	LL523X	Zur Montage auf normal	-	-
	LED123S/84	entflammbare Oberflächen		
	0 DIA O-PC	(F-Zeichen)		
	7 WH HE			
47392800	LL512X	Zur Montage auf normal	-	-
	LED31S/84	entflammbare Oberflächen		
	0 DIA O-PC	(F-Zeichen)		
	7 WH HE			
47393500	LL512X	Zur Montage auf normal	-	-
	LED50S/84	entflammbare Oberflächen		
	0 DIA O-PC	(F-Zeichen)		
	7 WH HE			
47394200	LL512X	Zur Montage auf normal	-	-
	LED61S/84	entflammbare Oberflächen		
	0 DIA O-PC	(F-Zeichen)		
	7 WH HE			
18133500	LL512X	Zur Montage auf normal	1	0,4
	LED31S/84	entflammbare Oberflächen		
	0 PSED	(F-Zeichen)		
	WB-OC 13 BK XA			
18110600	LL512X	Zur Montage auf normal	1	0,4
	LED31S/84	entflammbare Oberflächen		
	0 PSD WB-	(F-Zeichen)		
	OC 7 WH XA			
73764800	LL512X	Zur Montage auf normal	1	0,4
	LED31S/84	entflammbare Oberflächen		
	0 PSD MB 7	(F-Zeichen)		
	WH HE			
73765500	LL512X	Zur Montage auf normal	1	0,4
	LED31S/84	entflammbare Oberflächen		
	0 PSD WB 7	(F-Zeichen)		
	WH HE			
73766200	LL512X	Zur Montage auf normal	1	0,4
	LED50S/84	entflammbare Oberflächen		
	0 PSD MB 7	(F-Zeichen)		
	WH HE			
73767900	LL512X	Zur Montage auf normal	1	0,4
	LED50S/84	entflammbare Oberflächen		
	0 PSD WB 7	(F-Zeichen)		
	WH HE			
73768600	LL512X	Zur Montage auf normal	1	0,4
	LED61S/84	entflammbare Oberflächen		
	0 PSD NB 7	(F-Zeichen)		
	WH HE			

Order Code	Full Product Name	Entflammbarkeitszeichen	Flackerwert (PstLM) – Messung der Flackerwert Sichtbarkeit des gemäß EN 61000-3-3 Stroboskopeffekts (SVM)	
73769300	LL512X	Zur Montage auf normal	1	0,4
	LED61S/84	entflammbare Oberflächen		
	0 PSD MB 7	(F-Zeichen)		
	WH HE			
73770900	LL512X	Zur Montage auf normal	1	0,4
	LED61S/84	entflammbare Oberflächen		
	0 PSD WB 7	(F-Zeichen)		
	WH HE			
73771600	LL512X	Zur Montage auf normal	1	0,4
	LED80S/84	entflammbare Oberflächen		
	0 PSD NB 7	(F-Zeichen)		
	WH HE			
73772300	LL512X	Zur Montage auf normal	1	0,4
	LED80S/84	entflammbare Oberflächen		
	0 PSD MB 7	(F-Zeichen)		
	WH HE			
73785300	LL512X	Zur Montage auf normal	1	0,4
	LED50S/84	entflammbare Oberflächen		
	0 SIA WB 7	(F-Zeichen)		
	WH HE			
73787700	LL512X	Zur Montage auf normal	1	0,4
	LED61S/84	entflammbare Oberflächen		
	0 SIA MB 7	(F-Zeichen)		
	WH HE			
73788400	LL512X	Zur Montage auf normal	1	0,4
	LED61S/84	entflammbare Oberflächen		
	0 SIA WB 7	(F-Zeichen)		
	WH HE			
73789100	LL512X	Zur Montage auf normal	1	0,4
	LED80S/84	entflammbare Oberflächen		
	0 SIA NB 7	(F-Zeichen)		
	WH HE			
73790700	LL512X	Zur Montage auf normal	1	0,4
	LED80S/84	entflammbare Oberflächen		
	0 SIA MB 7	(F-Zeichen)		
	WH HE			
73792100	LL512X	Zur Montage auf normal	1	0,4
	LED31S/84	entflammbare Oberflächen		
	0 SIA WB 7	(F-Zeichen)		
	WH HE			
78919700	LL512X	Zur Montage auf normal	1	0,4
	LED80S/84	entflammbare Oberflächen		
	0 PSD WB 7	(F-Zeichen)		
	WH HE			
47499400	LL512X	Zur Montage auf normal	1	0,4
	LED31S/84	entflammbare Oberflächen		
	0 DIA WB 7	(F-Zeichen)		
	WH UE			

Order Code	Full Product Name	Entflammbarkeitszeichen	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
47500700	LL512X LED50S/84 0 DIA WB 7 WH UE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	1	0,4
47501400	LL512X LED61S/84 0 DIA WB 7 WH UE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	1	0,4
47502100	LL512X LED80S/84 0 DIA WB 7 WH UE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	1	0,4
88928600	LL512X LED31S/83 0 DIA WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-	-
88930900	LL512X LED31S/84 0 DEIA WB- OC 13 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-	-
88932300	LL512X LED50S/84 0 DIA DA35W 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-	-
88934700	LL512X LED80S/84 0 DIA WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-	-
14505400	LL523X LED123S/84 0 PSD WB 7 WH XA	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	1	0,4
15037900	LL523X LED123S/84 0 PSD NB 7 VLC WH XA	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	1	0,4
15038600	LL523X LED160S/8 40 PSD NB 7 WH XA	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	1	0,4
18109000	LL523X LED62S/84 0 PSD WB- OC 7 WH XA	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Entflammbarkeitszeichen	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
73755600	LL523X LED62S/84 0 PSD MB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	1	0,4
73756300	LL523X LED62S/84 0 PSD WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	1	0,4
73757000	LL523X LED100S/8 40 PSD MB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	1	0,4
73758700	LL523X LED100S/8 40 PSD WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	1	0,4
73759400	LL523X LED123S/84 0 PSD NB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	1	0,4
73760000	LL523X LED123S/84 0 PSD MB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	1	0,4
73761700	LL523X LED123S/84 0 PSD WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	1	0,4
73762400	LL523X LED160S/8 40 PSD NB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	1	0,4
73763100	LL523X LED160S/8 40 PSD MB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	1	0,4
73773000	LL523X LED100S/8 40 SIA MB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	1	0,4
73774700	LL523X LED100S/8 40 SIA WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	1	0,4
73775400	LL523X LED123S/84 0 SIA NB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Entflammbarkeitszeichen	Flackerwert (PstLM) – Messung der Flackerwert Sichtbarkeit des gemäß EN Stroboskopeffekts 61000-3-3 (SVM)	
73776100	LL523X LED123S/84 0 SIA MB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	1	0,4
73777800	LL523X LED123S/84 0 SIA WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	1	0,4
73778500	LL523X LED160S/8 40 SIA NB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	1	0,4
73779200	LL523X LED160S/8 40 SIA MB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	1	0,4
73780800	LL523X LED62S/84 0 SIA WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	1	0,4
78918000	LL523X LED160S/8 40 PSD WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	1	0,4
47495600	LL523X LED62S/84 0 DIA WB 7 WH UE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	1	0,4
47496300	LL523X LED100S/8 40 DIA WB 7 WH UE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	1	0,4
47497000	LL523X LED123S/84 0 DIA WB 7 WH UE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	1	0,4
47498700	LL523X LED160S/8 40 DIA WB 7 WH UE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	1	0,4
49577700	LL523X LED62S/84 0 DIA MB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-	-
49578400	LL523X LED62S/84 0 DIA WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-	-

Order Code	Full Product Name	Entflammbarkeitszeichen	Flackerwert (PstLM) – Messung der Flackerwert Sichtbarkeit des gemäß EN Stroboskopeffekts 61000-3-3 (SVM)	
49579100	LL523X LED100S/8 40 DIA MB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-	-
49580700	LL523X LED123S/84 0 DIA MB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-	-
49581400	LL523X LED100S/8 40 DIA WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-	-
49582100	LL523X LED123S/84 0 DIA NB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-	-
49583800	LL523X LED123S/84 0 DIA WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-	-
49584500	LL523X LED160S/8 40 DIA NB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-	-
49585200	LL523X LED160S/8 40 DIA MB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-	-
49586900	LL512X LED31S/84 0 DIA MB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-	-
49587600	LL512X LED31S/84 0 DIA WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-	-
49588300	LL512X LED50S/84 0 DIA MB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-	-
49589000	LL512X LED50S/84 0 DIA WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-	-
49590600	LL512X LED61S/84 0 DIA NB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-	-

Order Code	Full Product Name	Entflammbarkeitszeichen	Flackerwert (PstLM) – Messung der Sichtbarkeit des Flackerwerts gemäß EN 61000-3-3 (SVM)	
			Flackerwert	Messung der Sichtbarkeit des Flackerwerts
49591300	LL512X LED61S/84 0 DIA MB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-	-
49592000	LL512X LED61S/84 0 DIA WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-	-
49593700	LL512X LED80S/84 0 DIA NB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-	-
49594400	LL512X LED80S/84 0 DIA MB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-	-
88911800	LL523X LED62S/84 0 DEIA WB- OC 13 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-	-
88913200	LL523X LED62S/84 0 DIA DA25N 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-	-
88914900	LL523X LED62S/84 0 DIA DA25W 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-	-
88915600	LL523X LED62S/84 0 DIA DA35W 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-	-
88916300	LL523X LED100S/8 40 DIA NB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-	-
88918700	LL523X LED100S/8 40 DIA A20 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-	-
88919400	LL523X LED100S/8 40 DIA	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-	-

Order Code	Full Product Name	Entflammbarkeitszeichen	Flackerwert (PstLM) – Messung der Sichtbarkeit des Flackerwerts gemäß EN 61000-3-3 (SVM)	
			Flackerwert	Messung der Sichtbarkeit des Flackerwerts
	DA35W 7 WH HE			
88921700	LL523X LED123S/84 0 DIA A20 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-	-
88922400	LL523X LED123S/84 0 DIA DA25W 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-	-
88923100	LL523X LED123S/84 0 DIA DA35W 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-	-
88924800	LL523X LED160S/8 40 DIA WB 7 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-	-
91832000	LL523X LED123S/84 0 DIA WB 13 ELP3 WH HE	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	1	0,4
88935400	LL612X LED61S/84 0 DIA WB 7 WH HE	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	-	-
88906400	LL612X LED61S/84 0 DIA MB 7 WH HE	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	-	-
88907100	LL612X LED61S/84 0 DIA NB 7 WH HE	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	-	-
88925500	LL623X LED123S/84 0 DIA MB 7 WH HE	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	-	-
88926200	LL623X LED123S/84 0 DIA WB 7 WH HE	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	-	-
88927900	LL623X LED123S/84	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	-	-

Order Code	Full Product Name	Entflammbarkeitszeichen	Flackerwert (PstLM) – Messung der Flackerwert Sichtbarkeit des gemäß EN Stroboskopeffekts	
			61000-3-3	(SVM)
74857699	0 DIA NB 7 WH HE			
	LL515X	Zur Montage auf normal	1	0,4
	61S/840 PSD WB 7 HE WH	entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)		
74858399	LL515X	Zur Montage auf normal	1	0,4
	80S/840 PSD WB 7 HE WH	entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)		

Order Code	Full Product Name	Entflammbarkeitszeichen	Flackerwert (PstLM) – Messung der Flackerwert Sichtbarkeit des gemäß EN Stroboskopeffekts	
			61000-3-3	(SVM)
74860699	LL515X	Zur Montage auf normal	1	0,4
	80S/840 PSD MB 7 HE WH	entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)		
	LL515X	Zur Montage auf normal	1	0,4
74862099	LL515X	Zur Montage auf normal	1	0,4
	80S/840 PSD NB 7 HE WH	entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)		

Produktdaten




Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
47378200	LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	LL512X
47379900	LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA	LL523X
47382900	LL523X LED123S/840 SIA O-PC 7 WH HE	LL523X
47383600	LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE	LL523X
47384300	LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE	LL523X
47385000	LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE	LL512X
47386700	LL512X LED31S/840 SIA O-PC 7 WH HE	LL512X
47388100	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL523X
47389800	LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE	LL523X
47390400	LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL523X
47391100	LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL523X
47392800	LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL512X
47393500	LL512X LED50S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL512X
47394200	LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE	LL512X
18133500	LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 BK XA	LL512X
18110600	LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	LL512X
73764800	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH HE	LL512X
73765500	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE	LL512X
73766200	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH HE	LL512X
73767900	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE	LL512X
73768600	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH HE	LL512X
73769300	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE	LL512X
73770900	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE	LL512X
73771600	LL512X LED80S/840 PSD NB 7 WH HE	LL512X
73772300	LL512X LED80S/840 PSD MB 7 WH HE	LL512X
73785300	LL512X LED50S/840 SIA WB 7 WH HE	LL512X
73787700	LL512X LED61S/840 SIA MB 7 WH HE	LL512X
73788400	LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE	LL512X
73789100	LL512X LED80S/840 SIA NB 7 WH HE	LL512X
73790700	LL512X LED80S/840 SIA MB 7 WH HE	LL512X
73792100	LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE	LL512X
78919700	LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE	LL512X
47499400	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE	LL512X
47500700	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE	LL512X

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
47501400	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH UE	LL512X
47502100	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH UE	LL512X
88928600	LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE	LL512X
88930900	LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE	LL512X
88932300	LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE	LL512X
88934700	LL512X LED80S/840 DIA WB 7 WH HE	LL512X
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	LL523X
15037900	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA	LL523X
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	LL523X
18109000	LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA	LL523X
73755600	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE	LL523X
73756300	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH HE	LL523X
73757000	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE	LL523X
73758700	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE	LL523X
73759400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE	LL523X
73760000	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH HE	LL523X
73761700	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE	LL523X
73762400	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE	LL523X
73763100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH HE	LL523X
73773000	LL523X LED100S/840 SIA MB 7 WH HE	LL523X
73774700	LL523X LED100S/840 SIA WB 7 WH HE	LL523X
73775400	LL523X LED123S/840 SIA NB 7 WH HE	LL523X
73776100	LL523X LED123S/840 SIA MB 7 WH HE	LL523X
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	LL523X
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	LL523X
73779200	LL523X LED160S/840 SIA MB 7 WH HE	LL523X
73780800	LL523X LED62S/840 SIA WB 7 WH HE	LL523X
78918000	LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE	LL523X
47495600	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH UE	LL523X
47496300	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH UE	LL523X
47497000	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH UE	LL523X
47498700	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE	LL523X
49577700	LL523X LED62S/840 DIA MB 7 WH HE	LL523X
49578400	LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH HE	LL523X

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
49579100	LL523X LED100S/840 DIA MB 7 WH HE	LL523X
49580700	LL523X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	LL523X
49581400	LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH HE	LL523X
49582100	LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	LL523X
49583800	LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	LL523X
49584500	LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE	LL523X
49585200	LL523X LED160S/840 DIA MB 7 WH HE	LL523X
49586900	LL512X LED31S/840 DIA MB 7 WH HE	LL512X
49587600	LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH HE	LL512X
49588300	LL512X LED50S/840 DIA MB 7 WH HE	LL512X
49589000	LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH HE	LL512X
49590600	LL512X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	LL512X
49591300	LL512X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	LL512X
49592000	LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	LL512X
49593700	LL512X LED80S/840 DIA NB 7 WH HE	LL512X
49594400	LL512X LED80S/840 DIA MB 7 WH HE	LL512X
88911800	LL523X LED62S/840 DIA WB-OC 13 WH HE	LL523X
88913200	LL523X LED62S/840 DIA DA25N 7 WH HE	LL523X
88914900	LL523X LED62S/840 DIA DA25W 7 WH HE	LL523X

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
88915600	LL523X LED62S/840 DIA DA35W 7 WH HE	LL523X
88916300	LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE	LL523X
88918700	LL523X LED100S/840 DIA A20 7 WH HE	LL523X
88919400	LL523X LED100S/840 DIA DA35W 7 WH HE	LL523X
88921700	LL523X LED123S/840 DIA A20 7 WH HE	LL523X
88922400	LL523X LED123S/840 DIA DA25W 7 WH HE	LL523X
88923100	LL523X LED123S/840 DIA DA35W 7 WH HE	LL523X
88924800	LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE	LL523X
91832000	LL523X LED123S/840 DIA WB 13 ELP3 WH HE	LL523X
88935400	LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE	LL612X
88906400	LL612X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE	LL612X
88907100	LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE	LL612X
88925500	LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE	LL623X
88926200	LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE	LL623X
88927900	LL623X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE	LL623X
74857699	LL515X 61S/840 PSD WB 7 HE WH	LL515X
74858399	LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH	LL515X
74860699	LL515X 80S/840 PSD MB 7 HE WH	LL515X
74862099	LL515X 80S/840 PSD NB 7 HE WH	LL515X




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925868953

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925868956

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925868950




Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925868970


Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925868955

Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925869742


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925868972




Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925868973




Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925867816




Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925867855




Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925868139




Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925868138



Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925868952




Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925868954




Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925868959


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868957




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868961




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868969




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868971




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925869743




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868949



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868951




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868958




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868960


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868962




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868964




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868963




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868966




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868967




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868965



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868968




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868974




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868979


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868984




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868981




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868982




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868986




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868983




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925867854



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925868124




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870375




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870372


Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925870384**




**Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925870373**




**Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925870371**




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870383




**Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925870388**




**Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925870387**



**Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925870377**




**Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925870374**




**Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925870381**


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870385




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870378




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870382




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870380




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870379




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870376



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870386




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870768




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870780


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870773




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870767




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870772




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870770




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870769




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870758



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870761




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870775




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870756


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870763




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870777




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870764




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870766




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870759




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870771



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870779




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870760




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870794


Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925870795**




**Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925870819**




**Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925870051**




**Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925870057**




**Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925870052**




**Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925870055**



**Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925870056**




**Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925870064**




**Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925870059**


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870063




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870062




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870061




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870058




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870066




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870067




Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870065




Polar Normal (separate) - null - 910925870170



Polar Normal (separate) - null - 910925870172




Polar Normal (separate) - null - 910925870176




Polar Normal (separate) - null - 910925870174


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 910925870169



Polar Normal (separate) - null - 910925870171



Polar Normal (separate) - null - 910925870173



Polar Normal (separate) - null - 910925870175

