



End-to-end wireless intelligent management system for your outdoor lighting

Starsense Wireless är ett telemanagementsystem för ljusstyrning utomhus, baserat på trådlös tvåvägskommunikation med det senaste inom nätverksteknologi. Systemet gör det möjligt att styra enskilda utomhusarmaturer via en WEB-plattform, t ex CityTouch. Starsense Wireless kan ställas in för dimning av enskilda armaturer för anpassning efter trafik- och väderförhållanden vilket innebär väsentliga energibesparingar. Samtidigt är det möjligt att övervaka armaturerna, bli underrättad när ljuset i armaturen är defekt samt få rapporter om energiförbrukningen. Det innebär att drifts- och underhållskostnaderna minskar tack vare exakt planering av underhållsuppgifter på stället samtidigt som belysningslösningens kvaliteten och driftssäkerhet förbättras.

Fördelar

- Snabb och enkel installation
- Driftsäkert trådlöst nätverk med stort täckningsområde
- Webbaserad mjukvaruplattform

Applications

- Avsedd för motorvägs-, väg- och gatubelysning, inklusive områden som parkeringsplatser

Funktioner

- Automatisk installation baserad på insamlad armaturdata

- Sub-GHz-frekvens (868 MHz) för kommunikation
- Praktiskt WEB/internetbaserat slutanvändargränssnitt

- Välj mellan flera olika märken av dimbara driftdon DALI eller 1-10V)
- Framtidssäkrad: skalbart nätverk med möjlighet till uppgradering över trådlöst nätverk

Versions



ZHAGA ; CE only; Light grey, light sensor, GPS



LLC745x Product Image2



ZHAGA ; CE only; dark grey, light sensor, GPS



NEMA 5PIN AC LV; IEC only Light Grey, light sensor, GPS



LCA7307 Product Image



RF Segment controller for Global connectivity




20MM AC LV; CE Light Grey, light sensor, No GPS



20MM AC LV; CE Dark Grey, light sensor, No GPS

Måttskiss



LCN7310/00 Starsense Wireless SC RF mod.