



Philips TrueLine Inbouw – Een echte lichtlijn; elegant, energiezuinig en in overeenstemming met de normen voor kantoorverlichting.

Trueline Inbouw

Architecten hebben behoefte aan een verlichtingsoplossing die aansluit bij het interieur van de ruimte die ze verbeteren. Ze willen een lichte lijn met elegante proporties en hoge lichtniveaus die maximale ontwerpvrijheid biedt. Philips TrueLine is een flexibele, lineaire armatuur voor kantoren, die een uitstekende kwaliteit combineert met compatibiliteit met toekomstige upgrades. Adviseurs hebben behoefte aan armaturen waarmee ze energie kunnen besparen en die tegelijk het juiste lichtniveau leveren. TrueLine voor inbouw voldoet aan beide vereisten. TrueLine voor opbouwmontage voldoet niet alleen aan de WELL Building Standard voor licht, maar ook aan UGR<19, wat vereist is in alle kantoonormen (OC). TrueLine is ook verkrijgbaar voor ophang- en opbouwmontage. Alle armaturen in de familie zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes, vormen, kleuren en lichtrendementen. Hierdoor is de ontwerpflexibiliteit optimaal en zijn de mogelijkheden eindeloos. TrueLine armaturen zijn ook een duurzame, toekomstbestendige keuze met een hoog rendement tot 174 lm/W en de optie voor een upgrade naar draadloze connectiviteit en bediening.

Voordelen

- Het meest egaal en fraai lichtbeeld
- Uiterst hoog rendement voor een lijnarmatuur
- Afmetingen van de behuizing zijn ontwikkeld in samenwerking met architecten

Kenmerken

- Lichtrendement 147 lm/W
- Voldoet aan de normen voor kantoorverlichting
- Individueel en doorlopende lichtlijnen
- Ook verkrijgbaar in pendeluitvoering
- Direct en indirect licht
- Homogeen lichtvenster
- Toekomstbestendig: PoE


Toepassing

- Hoogwaardige verlichting voor kantoorgebouwen in het midden- en luxe segment.
Ook zeer geschikt voor scholen.

Waarschuwingen en veiligheid

- Dit product is geclassificeerd als IPX0 en biedt geen bescherming tegen het binnendringen van water. Daarom raden we nadrukkelijk aan om de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, voldoende te controleren.
- Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Versions



TrueLine recessed-RC530B L1130




TrueLine-RC534B VPC




TrueLineRecessed PCV ASYMMETRIC RTP

Maatschets





Recessed VPC_W8L150_no sensor




Maatschets



Recessed VPC_W8L120_sensor/IP



Recessed VPC_W8L120_no sensor



Productgegevens



TrueLineRecessed NOC OPTICS
DP



TrueLine_Recessed U4 DP

Productgegevens



TrueLine_recessed-RC530B_PCV_L1130-DP.tif




TrueLine-RC530_RC531_RC534B_VPC-DPP.tif



TrueLine-RC530_RC531_RC532_RC533B_PCV-1DPP.tif



TrueLine-RC530_RC531_RC532_RC533B_PCV-2DPP.tif



TrueLine-RC530_RC531_RC534B_VPC_PI5-DPP.tif



TrueLine-RC534B_SM534C_SP534P-DPP.tif



TrueLineRecessed OC OPTICS DP



TrueLineRecessed PCV line CONNECTED DP1



TrueLineRecessed VPC line CONNECTED DP2

Productgegevens



TrueLineRecessed VPC line
CONNECTED DP1



TrueLine_Recessed-U3



TrueLineRecessed PCV line
CONNECTED DP2



TrueLine_Recessed-U0



TrueLineRecessed VPC LINE RTP



TrueLine_Recessed IP DP



TrueLineRecessed ASYMMETRIC
OPTICS DP

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleur behuizing	Wit
Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lichtbron vervangbaar	Servicetag
8719514971462	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Nee	Ja
8719514971493	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Nee	Ja
8719514971592	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Nee	Ja
8719514971479	RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Nee	Ja
8719514971530	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	Nee	Ja
8719514971691	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	Nee	Ja
8719514971714	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Nee	Ja
8719514971783	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Nee	Ja
8719514971653	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Nee	Ja
8719514971745	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Nee	Ja
8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	Nee	Ja
8719514973220	RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV	Nee	Ja
8719514973282	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC	Nee	Ja
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Nee	-
8719514971806	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Nee	Ja
8719514971776	RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Nee	Ja
8719514971684	RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Nee	Ja
8719514971646	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Nee	Ja
8719514971608	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3	Nee	Ja
8719514971639	RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Nee	Ja
8719514971677	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Nee	Ja
8719514971769	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Nee	Ja
8719514971790	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Nee	Ja
8719514971752	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3	Nee	Ja
8719514971998	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Nee	Ja
8719514972018	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Nee	Ja
8719514972032	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Nee	Ja
8719514972025	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Nee	Ja
8719514971615	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	Nee	Ja
8719514971509	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	Nee	Ja
8719514971660	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	Nee	Ja
8719514971585	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Nee	Ja
8719514971547	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Nee	Ja
8719514973299	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	Nee	Ja
8720169634343	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	-	-
8719514972001	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Nee	Ja
8719514971820	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Nee	Ja
8719514971936	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Nee	Ja
8719514971844	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	Nee	Ja
8719514971868	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Nee	Ja
8719514971882	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Nee	Ja
8719514971974	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Nee	Ja
8719514971943	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Nee	Ja
8719514971905	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	Nee	Ja
8719514971622	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	Nee	Ja
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	Nee	Ja
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	Nee	Ja
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	-	Ja
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	-	Ja
8719514971851	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	Nee	Ja
8719514971738	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	Nee	Ja

Order Code	Full Product Name	Lichtbron vervangbaar	Servicetag
8719514971721	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Nee	Ja
8719514971707	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	Nee	Ja
8719514971554	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Nee	Ja
8719514971516	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	Nee	Ja
8719514971523	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Nee	Ja
8719514971486	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	Nee	Ja
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Nee	Ja
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	Nee	Ja
8720169634350	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	-	-

Gegevens lichttechniek (1/2)

Full		Gecorreleerde		Lichtrendemer		Full		Gecorreleerde		Lichtrendement	
Order Code	Product Name	Bundelhoek lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	(gespec.) (nom.)	Order Code	Product Name	Bundelhoek lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	(gespec.) (nom.)
8719514971462	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	- graden	4000 K	>90	127 lm/W	8719514971653	DEIA W8L141 PCV	- graden	4000 K	>90	139 lm/W
							RC530B 50S/94 O DEIA W8L141 PCV				
8719514971493	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	- graden	4000 K	>90	148 lm/W	8719514971745	RC531B 19S/94 O DEIA W8L141 PCV	- graden	4000 K	>90	110 lm/W
8719514971592	RC530B 43S/94 O DEIA W8L141 PCV	- graden	4000 K	>90	144 lm/W	8719514971561	RC530B 40S/94 O POE W8L120 VPC UO	- graden	4000 K	>90	143 lm/W
8719514971479	RC530B 19S/94 O DEIA W8L141 PCV	- graden	4000 K	>90	143 lm/W	8719514973220	RC530B 40S/TW 9 DEIA W8L113 PCV	120 graden	Tunable white 2700-6500 K	>90	121 lm/W
8719514971530	RC530B 34S/94 O DEIA W8L113 PCV	- graden	4000 K	>90	143 lm/W	8719514973282	RC530B 34S/94 O DEIA W8L113 PCV SC	120 graden	4000 K	>90	143 lm/W
8719514971691	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	- graden	3000 K	>90	99 lm/W	8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- graden	4000 K	>90	127 lm/W
8719514971714	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	- graden	4000 K	>90	99 lm/W	8719514971806	RC531B 31S/940 DIA	- graden	4000 K	>90	112 lm/W
8719514971783	RC531B 31S/940	- graden	4000 K	>90	110 lm/W						

Order Code	Full					Order Code	Full				
	Product	Bundelhoek	Gecorreleerde	Lichtrendement	(gespec.)		Product	Bundelhoek	Gecorreleerde	Lichtrendement	(gespec.)
	Name	lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave- index (CRI)	(nom.)		Name	lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave- index (CRI)	(nom.)
8719514971776	W8L150					8719514971752	PCV				
	VPC						ELP3				
	ELP3						RC531B	- graden	4000 K	>90	110 lm/W
8719514971684	19S/94					8719514971998	19S/94				
	O DIA						O DIA				
	W8L150						W8L145				
8719514971684	VPC					8719514972018	PCV				
	ELP3						ELD3				
	RC530B	- graden	4000 K	>90	139 lm/W		RC534B	- graden	4000 K	>90	130 lm/W
8719514971646	50S/94					8719514972032	40S/94				
	O DIA						O DEIA				
	W8L150						W8L120				
8719514971608	VPC					8719514972025	VPC IP				
	ELP3						RC534B	- graden	4000 K	>90	132 lm/W
	RC530B	- graden	4000 K	>90	144 lm/W		50S/94				
8719514971639	43S/94					8719514972025	O DEIA				
	O DIA						W8L141				
	W8L150						PCV				
8719514971677	VPC					8719514971615	RC535B	- graden	4000 K	>90	132 lm/W
	ELD3						50S/94				
	RC530B	- graden	4000 K	>90	144 lm/W		O DEIA				
8719514971769	43S/94					8719514971660	W8L141				
	O DIA						PCV				
	W8L150						RC535B	- graden	4000 K	>90	138 lm/W
8719514971790	VPC					8719514971509	43S/94				
	ELP3						O DEIA				
	RC530B	- graden	4000 K	>90	139 lm/W		W8L141				
8719514971790	50S/94					8719514971547	PCV				
	O DIA						RC530B	- graden	4000 K	>90	144 lm/W
	W8L145						43S/94				
8719514971790	PCV					8719514971585	O DEIA				
	ELP3						W8L120				
	RC531B	- graden	4000 K	>90	110 lm/W		VPC IP				
8719514971790	19S/94					8719514971547	RC530B	- graden	4000 K	>90	139 lm/W
	O DIA						50S/94				
	W8L145						O DEIA				
8719514971790	PCV					8719514971547	W8L150				
	ELP3						VPC IP				
	RC531B	- graden	4000 K	>90	112 lm/W		RC530B	- graden	4000 K	>90	138 lm/W
8719514971790	31S/940					8719514971547	40S/94				
	DIA						O DEIA				
	W8L145						W8L120				
8719514971790						8719514971547	VPC IP				
							RC530B	- graden	4000 K	>90	143 lm/W
							34S/94				

	Full		Gecorreleerde		Lichtrendemer		Full		Gecorreleerde		Lichtrendement
	Product	Bundelhoek	kleurtemperatuur	Kleurweergave-	(gespec.)		Product	Bundelhoek	kleurtemperatuur	Kleurweergave-	(gespec.)
Order Code	Name	lichtbron	(nom.)	index (CRI)	(nom.)	Order Code	Name	lichtbron	(nom.)	index (CRI)	(nom.)
	O DEIA					8719514971943	RC533B	- graden	4000 K	>90	110 lm/W
	W8L120						19S/94				
	VPC IP						O DEIA				
8719514973299	RC530B	120 graden	4000 K	>90	143 lm/W		W8L141				
	34S/94						PCV				
	O DEIA					8719514971905	RC532B	- graden	4000 K	>90	143 lm/W
	W8L120						43S/94				
	VPC IP						O SEIA				
	SC						W8L145				
8720169634343	RC530B	-	4000 K	80	137 lm/W		PCV U4				
	43S/						W3				
	BU840					8719514971622	RC530B	- graden	4000 K	>90	143 lm/W
	DEIA						43S/94				
	W8L150						O SEIA				
	VPC IP						W8L145				
8719514972001	RC534B	- graden	4000 K	>90	138 lm/W		PCV U4				
	43S/94					8719514973213	RC530B	120 graden	Tunable white	>90	121 lm/W
	O DEIA						43S/TW		2700-6500 K		
	W8L141						9 SEIA				
	PCV						W8L145				
8719514971820	RC532B	- graden	4000 K	>90	143 lm/W		PCV U4				
	19S/94					8719514973275	RC530B	120 graden	Tunable white	>90	121 lm/W
	O DEIA						43S/TW		2700-6500 K		
	W8L141						9 SEIA				
	PCV						W8L145				
8719514971936	RC533B	- graden	4000 K	>90	103 lm/W		PCV U4				
	15S/940						SC				
	DEIA					8720169626959	RC530B	120 graden	Tunable white	>90	121 lm/W
	W8L113						50S/TW		2700-6500 K		
	PCV						9 SEIA				
8719514971844	RC532B	- graden	4000 K	>90	139 lm/W		W8L145				
	25S/94						PCV U4				
	O DEIA					8720169626966	RC531B	120 graden	Tunable white	>90	91 lm/W
	W8L113						31S/TW		2700-6500 K		
	PCV						9 SEIA				
8719514971868	RC532B	- graden	4000 K	>90	148 lm/W		W8L145				
	31S/940						PCV U4				
	DEIA					8719514971851	RC532B	- graden	4000 K	>90	139 lm/W
	W8L141						25S/94				
	PCV						O DEIA				
8719514971882	RC532B	- graden	4000 K	>90	144 lm/W		W8L113				
	43S/94						VPC				
	O DEIA					8719514971738	RC531B	- graden	3000 K	>90	104 lm/W
	W8L141						19S/93				
	PCV						O DEIA				
8719514971974	RC533B	- graden	4000 K	>90	112 lm/W		W8L150				
	31S/940						VPC IP				
	DEIA					8719514971721	RC531B	- graden	4000 K	>90	99 lm/W
	W8L141						15S/940				
	PCV						DEIA				

		Full		Gecorreleerde		Lichtrendement		Full		Gecorreleerde		Lichtrendement			
		Product		Bundelhoek		kleurtemperatuur		Kleurweergave-		(gespec.)					
Order Code		Name		lichtbron		(nom.)		index (CRI)		(nom.)		Order Code			
		W8L120										VPC U4			
		VPC IP										W3 SC			
8719514971707		RC531B	- graden	3000 K	>90	99 lm/W			8719514971486		RC530B	- graden	3000 K	>90	133 lm/W
		15S/930									25S/93				
		DEIA									O SEIA				
		W8L120									W8L120				
		VPC IP									VPC U4				
8719514971554		RC530B	- graden	4000 K	>90	149 lm/W					W3				
		34S/94							8719514973244		RC530B	120 graden	Tunable white	>90	124 lm/W
		O SEIA									34S/TW		2700-6500 K		
		W8L120									9 SEIA				
		VPC U4									W8L120				
		SC									VPC U4				
8719514971516		RC530B	- graden	3000 K	>90	133 lm/W					SC				
		34S/93							8719514973268		RC531B	120 graden	Tunable white	>90	93 lm/W
		O SEIA									25S/TW		2700-6500 K		
		W8L120									9 SEIA				
		VPC U4									W8L120				
		W3									VPC U4				
8719514971523		RC530B	- graden	3000 K	>90	133 lm/W			8720169634350		RC530B	-	4000 K	80	139 lm/W
		34S/93									34S/				
		O SEIA									BU840				
		W8L120									SEIA				
											W8L120				
											VPC U4				
											SC				

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Optiektype
8719514971677	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	5.000 lm	Brede bundel
8719514971769	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	1.900 lm	Brede bundel
8719514971790	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	3.100 lm	Brede bundel
8719514971752	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3	1.900 lm	Brede bundel
8719514971998	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	4.000 lm	Asymmetrische spiegel
8719514972018	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	5.000 lm	Asymmetrische spiegel
8719514972032	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	5.000 lm	Asymmetrische spiegel
8719514972025	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	4.300 lm	Asymmetrische spiegel
8719514971615	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	4.300 lm	Brede bundel
8719514971509	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	3.400 lm	Brede bundel
8719514971660	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	5.000 lm	Brede bundel
8719514971585	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	4.000 lm	Brede bundel
8719514971547	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	3.400 lm	Brede bundel
8719514973299	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	3.400 lm	Brede bundel
8720169634343	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	4.300 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonnormen
8719514972001	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	4.300 lm	Asymmetrische spiegel
8719514971820	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	1.900 lm	Brede bundel
8719514971936	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	1.500 lm	Brede bundel
8719514971844	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	2.500 lm	Brede bundel
8719514971868	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	3.100 lm	Brede bundel

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Optiektype
8719514971882	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	4.300 lm	Brede bundel
8719514971974	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	3.100 lm	Brede bundel
8719514971943	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	1.900 lm	Brede bundel
8719514971905	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	4.300 lm	Brede bundel
8719514971622	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	4.300 lm	Brede bundel
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	4.300 lm	Brede bundel
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	4.300 lm	Brede bundel
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	5.000 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonnormen
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	3.100 lm	Brede bundel
8719514971851	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	2.500 lm	Brede bundel
8719514971738	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	1.900 lm	Brede bundel
8719514971721	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	1.500 lm	Brede bundel
8719514971707	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	1.500 lm	Brede bundel
8719514971554	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	3.400 lm	Brede bundel
8719514971516	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	3.400 lm	Brede bundel
8719514971523	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	3.400 lm	Brede bundel
8719514971486	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	2.500 lm	Brede bundel
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	3.400 lm	Brede bundel
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	2.500 lm	Brede bundel
8720169634350	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	3.400 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonnormen

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product IEC				Geschiktheid voor willekeurige schakeling
	Name	beschermingsklasse	Ingangsspanning	Energieverbruik	
8719514971462	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	12,2 W	Nee
8719514971493	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	21 W	Nee

Order Code	Full Product IEC				Geschilt willeke		Order Code	Full Product IEC				Geschikt voor willekeurige schakeling	
	Name	beschermingsklasse	Ingangsspanning	Energieverbruik				Name	beschermingsklasse	Ingangsspanning	Energieverbruik		
8719514971592	RC530B 43S/94 O DEIA W8L141 PCV	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	30,5 W	Nee		8719514973282	RC530B 34S/94 O DEIA W8L113 PCV SC	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	24,5 W	Nee	
8719514971479	RC530B 19S/94 O DEIA W8L141 PCV	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	14 W	Nee		8719514971813	RC532B LED15S/ 940 PSD W8L113 PCV PI5	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	12,2 W	Nee	
8719514971530	RC530B 34S/94 O DEIA W8L113 PCV	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	24,5 W	Nee		8719514971806	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	29 W	Nee	
8719514971691	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	14,6 W	Nee		8719514971776	RC531B 19S/94 O DIA W8L150 VPC ELP3	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	17,8 W	Nee	
8719514971714	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	14,6 W	Nee		8719514971684	RC530B 50S/94 O DIA W8L150 VPC ELP3	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	36 W	Nee	
8719514971783	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	29 W	Nee		8719514971646	RC530B 43S/94 O DIA W8L150 VPC ELP3	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	30,5 W	Nee	
8719514971653	RC530B 50S/94 O DEIA W8L141 PCV	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	36 W	Nee		8719514971608	RC530B 43S/94 O DIA W8L150 VPC ELD3	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	30,5 W	Nee	
8719514971745	RC531B 19S/94 O DEIA W8L141 PCV	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	17,8 W	Nee		8719514971639	RC530B 43S/94 O DIA W8L145 PCV ELP3	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	30,5 W	Nee	
8719514971561	RC530B 40S/94 O POE W8L120 VPC UO	Veiligheidsklasse III	51 tot 54 V	28 W	Nee		8719514971677	RC530B 50S/94 O DIA	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	36 W	Nee	
8719514973220	RC530B 40S/TW 9 DEIA W8L113 PCV	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	33 W	Nee								

Order Code	Full Product Name	IEC beschermingsklasse	Ingangsspanning	Energieverbruik	Geschiktheid voor willekeurige schakeling	Order Code	Full Product Name	IEC beschermingsklasse	Ingangsspanning	Energieverbruik	Geschiktheid voor willekeurige schakeling
	W8L145						W8L120				
	PCV						VPC IP				
	ELP3					8719514971660	RC530B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	36 W	Nee
8719514971769	RC531B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	17,8 W	Nee		50S/94				
	19S/94						O DEIA				
	O DIA						W8L150				
	W8L145						VPC IP				
	PCV					8719514971585	RC530B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	29 W	Nee
	ELP3						40S/94				
8719514971790	RC531B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	29 W	Nee		O DEIA				
	31S/940						W8L120				
	DIA						VPC IP				
	W8L145					8719514971547	RC530B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	24,5 W	Nee
	PCV						34S/94				
	ELP3						O DEIA				
8719514971752	RC531B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	17,8 W	Nee		W8L120				
	19S/94						VPC IP				
	O DIA					8719514973299	RC530B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	24,5 W	Nee
	W8L145						34S/94				
	PCV						O DEIA				
	ELD3						W8L120				
8719514971998	RC534B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	31,5 W	Nee		VPC IP				
	40S/94						SC				
	O DEIA					8720169634343	RC530B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	31 W	Nee
	W8L120						43S/				
	VPC IP						BU840				
8719514972018	RC534B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	38 W	Nee		DEIA				
	50S/94						W8L150				
	O DEIA						VPC IP				
	W8L141					8719514972001	RC534B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	32 W	Nee
	PCV						43S/94				
8719514972032	RC535B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	38 W	Nee		O DEIA				
	50S/94						W8L141				
	O DEIA						PCV				
	W8L141					8719514971820	RC532B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	14 W	Nee
	PCV						19S/94				
8719514972025	RC535B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	32 W	Nee		O DEIA				
	43S/94						W8L141				
	O DEIA						PCV				
	W8L141					8719514971936	RC533B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	14,6 W	Nee
	PCV						15S/940				
8719514971615	RC530B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	30,5 W	Nee		DEIA				
	43S/94						W8L113				
	O DEIA						PCV				
	W8L150					8719514971844	RC532B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	18 W	Nee
	VPC IP						25S/94				
8719514971509	RC530B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	24,5 W	Nee		O DEIA				
	34S/93						W8L113				
	O DEIA						PCV				

Full						Geschil		Full				Geschikt voor	
Product		IEC				willeke		Product		IEC		willekeurige	
Order Code	Name	beschermingsklasse	Ingangsspanning	Energieverbruik	schake	Order Code	Name	beschermingsklasse	Ingangsspanning	Energieverbruik	schakeling		
8719514971868	RC532B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	21 W	Nee	8720169626966	RC531B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	34 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)		
	31S/940												
	DEIA												
	W8L141												
8719514971882	PCV						9 SEIA						
	RC532B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	30,5 W	Nee		W8L145						
	43S/94						PCV U4						
	0 DEIA												
W8L141													
8719514971974	PCV												
	RC533B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	29 W	Nee	8719514971851	RC532B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	18 W	Nee		
	31S/940						25S/94						
	DEIA						0 DEIA						
W8L141	W8L113												
8719514971943	PCV						VPC						
	RC533B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	17,8 W	Nee	8719514971738	RC531B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	17,8 W	Nee		
	19S/94						19S/93						
	0 DEIA						0 DEIA						
W8L141	W8L150												
8719514971905	PCV						VPC IP						
	RC532B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	30 W	Nee	8719514971721	RC531B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	14,6 W	Nee		
	43S/94						15S/940						
	0 SEIA						DEIA						
W8L145	W8L120												
8719514971622	PCV U4						VPC IP						
	W3												
	RC530B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	30 W	Nee	8719514971707	RC531B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	14,6 W	Nee		
	43S/94						15S/930						
0 SEIA	DEIA												
W8L145	W8L120												
8719514973213	PCV U4						VPC IP						
	RC530B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	35,5 W	Nee	8719514971554	RC530B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	24 W	Nee		
	43S/TW						34S/94						
	9 SEIA						0 SEIA						
W8L145	W8L120												
8719514973275	PCV U4						VPC U4						
	SC						SC						
	RC530B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	35,5 W	Nee	8719514971516	RC530B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	25,5 W	Nee		
	43S/TW						34S/93						
9 SEIA	0 SEIA												
W8L145	W8L120												
8720169626959	PCV U4						VPC U4						
	SC						W3						
	RC530B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	41,5 W	Ja	8719514971523	RC530B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	25,5 W	Nee		
	50S/TW						(gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de					34S/93	
9 SEIA	0 SEIA												
W8L145	W8L120												
	PCV U4						VPC U4						
							W3 SC						

Order Code	Full Product IEC				Geschik willeke	Order Code	Full Product IEC				Geschikt voor willekeurige
	Name	beschermingsklasse	Ingangsspanning	Energieverbruik			Name	beschermingsklasse	Ingangsspanning	Energieverbruik	
8719514971486	RC530B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	18,8 W	Nee	8720169634350	9 SEIA	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	24 W	Nee
	25S/93						W8L120				
	O SEIA						VPC U4				
	W8L120						34S/				
	VPC U4						BU840				
8719514973244	W3						SEIA				
	34S/TW						W8L120				
	9 SEIA						VPC U4				
	W8L120						SC				
	VPC U4										
8719514973268	RC531B	Veiligheidsklasse I	220 tot 240 V	27 W	Nee						
	25S/TW										

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling	Maximaal	
				dimniveau	
8719514971462	RC530B 15S/940 DEIA	-	-	1%	
	W8L113 PCV				
8719514971493	RC530B 31S/940 DEIA	Ja	-	1%	
	W8L141 PCV				
8719514971592	RC530B 43S/940 DEIA	Ja	-	1%	
	W8L141 PCV				
8719514971479	RC530B 19S/940 DEIA	Ja	-	1%	
	W8L141 PCV				
8719514971530	RC530B 34S/940 DEIA	Ja	-	1%	
	W8L113 PCV				
8719514971691	RC531B 15S/930 DEIA	Ja	-	1%	
	W8L113 PCV				
8719514971714	RC531B 15S/940 DEIA	Ja	-	1%	
	W8L113 PCV				
8719514971783	RC531B 31S/940 DEIA	Ja	-	1%	
	W8L141 PCV				
8719514971653	RC530B 50S/940	Ja	-	1%	
	DEIA W8L141 PCV				
8719514971745	RC531B 19S/940 DEIA	Ja	-	1%	
	W8L141 PCV				
8719514971561	RC530B 40S/940 POE	Ja	Upgradebare lege	1%	
	W8L120 VPC UO		sensoraansluiting		
			met kap		
8719514973220	RC530B 40S/TW9	Ja	-	1%	
	DEIA W8L113 PCV				
8719514973282	RC530B 34S/940 DEIA	Ja	-	1%	
	W8L113 PCV SC				
8719514971813	RC532B LED15S/940	Ja	-	1%	
	PSD W8L113 PCV PI5				
8719514971806	RC531B 31S/940 DIA	Ja	-	1%	
	W8L150 VPC ELP3				

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling	Maximaal	
				dimniveau	
8719514971776	RC531B 19S/940 DIA	Ja	-	1%	
	W8L150 VPC ELP3				
8719514971684	RC530B 50S/940 DIA	Ja	-	1%	
	W8L150 VPC ELP3				
8719514971646	RC530B 43S/940 DIA	Ja	-	1%	
	W8L150 VPC ELP3				
8719514971608	RC530B 43S/940 DIA	Ja	-	1%	
	W8L150 VPC ELD3				
8719514971639	RC530B 43S/940 DIA	Ja	-	1%	
	W8L145 PCV ELP3				
8719514971677	RC530B 50S/940 DIA	Ja	-	1%	
	W8L145 PCV ELP3				
8719514971769	RC531B 19S/940 DIA	Ja	-	1%	
	W8L145 PCV ELP3				
8719514971790	RC531B 31S/940 DIA	Ja	-	1%	
	W8L145 PCV ELP3				
8719514971752	RC531B 19S/940 DIA	Ja	-	1%	
	W8L145 PCV ELD3				
8719514971998	RC534B 40S/940 DEIA	Ja	-	1%	
	W8L120 VPC IP				
8719514972018	RC534B 50S/940 DEIA	Ja	-	1%	
	W8L141 PCV				
8719514972032	RC535B 50S/940 DEIA	Ja	-	1%	
	W8L141 PCV				
8719514972025	RC535B 43S/940 DEIA	Ja	-	1%	
	W8L141 PCV				
8719514971615	RC530B 43S/940 DEIA	-	-	1%	
	W8L150 VPC IP				
8719514971509	RC530B 34S/930 DEIA	-	-	1%	
	W8L120 VPC IP				

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling	Maximaal dimniveau
8719514971660	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	Ja	-	1%
8719514971585	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Ja	-	1%
8719514971547	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Ja	-	1%
8719514973299	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	Ja	-	1%
8720169634343	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	Ja	-	-
8719514972001	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Ja	-	1%
8719514971820	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	-	-	1%
8719514971936	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Ja	-	1%
8719514971844	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	Ja	-	1%
8719514971868	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Ja	-	1%
8719514971882	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Ja	-	1%
8719514971974	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Ja	-	1%
8719514971943	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Ja	-	1%
8719514971905	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	Ja	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor	1%
8719514971622	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	Ja	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor	1%
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	Ja	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor	1%
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	Ja	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor	1%

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Beschermingsklasse
8719514971462	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	IK03	IP 20
8719514971493	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	IK03	IP 20
8719514971592	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	IK03	IP 20
8719514971479	RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	IK03	IP 20

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling	Maximaal dimniveau
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	Ja	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor	1%
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	Ja	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor	1%
8719514971851	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	-	-	1%
8719514971738	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	Ja	-	1%
8719514971721	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Ja	-	1%
8719514971707	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	Ja	-	1%
8719514971554	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Ja	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor	1%
8719514971516	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	Ja	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor	1%
8719514971523	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Ja	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor	1%
8719514971486	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	Ja	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor	1%
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Ja	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor	1%
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	Ja	Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor	1%
8720169634350	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Ja	-	-

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Beschermingsklasse
8719514971530	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	IK03	IP 20
8719514971691	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	IK03	IP 20
8719514971714	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	IK03	IP 20
8719514971783	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	IK03	IP 20

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Beschermingsklasse
8719514971653	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	IK03	IP 20
8719514971745	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	IK03	IP 20
8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	IK03	IP 20
8719514973220	RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV	IK03	IP 20/40
8719514973282	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC	IK03	IP 20/40
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	IK02	IP 20/40
8719514971806	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	IK03	IP 20
8719514971776	RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	IK03	IP 20
8719514971684	RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	IK03	IP 20
8719514971646	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	IK03	IP 20
8719514971608	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3	IK03	IP 20/54
8719514971639	RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	IK03	IP 20
8719514971677	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	IK03	IP 20
8719514971769	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	IK03	IP 20
8719514971790	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	IK03	IP 20
8719514971752	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3	IK03	IP 20
8719514971998	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	IK03	IP 20
8719514972018	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	IK03	IP 20
8719514972032	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	IK03	IP 20
8719514972025	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	IK03	IP 20
8719514971615	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	IK03	IP 20
8719514971509	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	IK03	IP 20
8719514971660	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	IK03	IP 20
8719514971585	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	IK03	IP 20/40
8719514971547	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	IK03	IP 20/40
8719514973299	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	IK03	IP 20/40

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Beschermingsklasse
8720169634343	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	IK03	IP 20
8719514972001	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	IK03	IP 20
8719514971820	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	IK03	IP 20
8719514971936	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	IK03	IP 20
8719514971844	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	IK03	IP 20
8719514971868	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	IK03	IP 20
8719514971882	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	IK03	IP 20
8719514971974	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	IK03	IP 20
8719514971943	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	IK03	IP 20
8719514971905	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	IK03	IP 20
8719514971622	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	IK03	IP 20/54
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	IK03	IP 20
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	IK03	IP 20/54
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	IK03	IP 20
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	IK03	IP 20
8719514971851	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	IK03	IP 20
8719514971738	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	IK03	IP 20
8719514971721	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	IK03	IP 20
8719514971707	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	IK03	IP 20
8719514971554	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	IK03	IP 20/54
8719514971516	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	IK03	IP 20
8719514971523	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	IK03	IP 20/54
8719514971486	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	IK03	IP 20/54
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	IK03	IP 20
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	IK03	IP 20/54
8720169634350	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	IK03	IP 20

Werking op noodstroom

						Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)						Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)					
Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Type batterij voor noodverlichting		Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Type batterij voor noodverlichting		Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Type batterij voor noodverlichting	
8719514971462	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-	8719514971745	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-						
8719514971493	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-	8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC UO	-	-	-	-						
8719514971592	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-	8719514973220	RC530B 40S/TW 9 DEIA W8L113 PCV	-	-	-	-						
8719514971479	RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-	8719514973282	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-						
8719514971530	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-	8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	-	-	-						
8719514971691	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-	8719514971806	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	Lithium	3 hr						
8719514971714	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-	8719514971776	RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	Lithium	3 hr						
8719514971783	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-	8719514971684	RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	Lithium	3 hr						
8719514971653	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-												

						Gespecificeerde levensduur van de					Gespecificeerde levensduur van de	
	Full Product	Centrale		Type batterij voor	noodverlichting (indien volledig opgeladen)		Full Product	Centrale		Type batterij voor	noodverlichting (indien volledig opgeladen)	
Order Code	Name	noodpost	Noodverlichting	noodverlichting	opgeladen)	Order Code	Name	noodpost	Noodverlichting	noodverlichting	opgeladen)	
8719514971646	RC530B	Nee	Noodverlichting	Lithium	3 hr	8719514972018	RC534B	Ja	Centrale	-	-	
	43S/94		gedurende 3 uur,				50S/94		gelijkstroomwerking			
	O DIA		Pro-uitvoering				O DEIA		centrale			
	W8L150						W8L141		noodverlichting			
	VPC						PCV					
	ELP3											
8719514971608	RC530B	Nee	Noodverlichting	Lithium	3 hr	8719514972032	RC535B	Ja	Centrale	-	-	
	43S/94		gedurende 3 uur				50S/94		gelijkstroomwerking			
	O DIA		met DALI-interface				O DEIA		centrale			
	W8L150						W8L141		noodverlichting			
	VPC						PCV					
	ELD3											
8719514971639	RC530B	Nee	Noodverlichting	Lithium	3 hr	8719514972025	RC535B	Ja	Centrale	-	-	
	43S/94		gedurende 3 uur,				43S/94		gelijkstroomwerking			
	O DIA		Pro-uitvoering				O DEIA		centrale			
	W8L145						W8L141		noodverlichting			
	PCV						PCV					
	ELP3											
8719514971677	RC530B	Nee	Noodverlichting	Lithium	3 hr	8719514971615	RC530B	Ja	Centrale	-	-	
	50S/94		gedurende 3 uur,				43S/94		gelijkstroomwerking			
	O DIA		Pro-uitvoering				O DEIA		centrale			
	W8L145						W8L150		noodverlichting			
	PCV						VPC IP					
	ELP3											
8719514971769	RC531B	Nee	Noodverlichting	Lithium	3 hr	8719514971509	RC530B	Ja	Centrale	-	-	
	19S/94		gedurende 3 uur,				34S/93		gelijkstroomwerking			
	O DIA		Pro-uitvoering				O DEIA		centrale			
	W8L145						W8L120		noodverlichting			
	PCV						VPC IP					
	ELP3											
8719514971790	RC531B	Nee	Noodverlichting	Lithium	3 hr	8719514971660	RC530B	Ja	Centrale	-	-	
	31S/940		gedurende 3 uur,				50S/94		gelijkstroomwerking			
	DIA		Pro-uitvoering				O DEIA		centrale			
	W8L145						W8L150		noodverlichting			
	PCV						VPC IP					
	ELP3											
8719514971792	RC531B	Nee	Noodverlichting	Lithium	3 hr	8719514971585	RC530B	Ja	Centrale	-	-	
	19S/94		gedurende 3 uur				40S/94		gelijkstroomwerking			
	O DIA		met DALI-interface				O DEIA		centrale			
	W8L145						W8L120		noodverlichting			
	PCV						VPC IP					
	ELD3											
8719514971752	RC531B	Nee	Noodverlichting	Lithium	3 hr	8719514971547	RC530B	Ja	Centrale	-	-	
	19S/94		gedurende 3 uur				34S/94		gelijkstroomwerking			
	O DIA		met DALI-interface				O DEIA		centrale			
	W8L145						W8L120		noodverlichting			
	PCV						VPC IP					
	ELD3											
8719514971998	RC534B	Ja	Centrale	-	-	8719514973299	RC530B	Ja	Centrale	-	-	
	40S/94		gelijkstroomwerking				34S/94		gelijkstroomwerking			
	O DEIA		centrale				O DEIA		centrale			
	W8L120		noodverlichting				W8L120		noodverlichting			
	VPC IP						VPC IP					
							SC					

						Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)						Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)					
Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Type batterij voor noodverlichting		Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Type batterij voor noodverlichting		Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Type batterij voor noodverlichting	
8720169634343	RC530B 43S/ BU840 DEIA W8L150 VPC IP	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-	8719514971905	RC532B 43S/94 O SEIA W8L145 PCV U4 W3	-	-	-	-	8719514971905	RC532B 43S/94 O SEIA W8L145 PCV U4 W3	-	-	-	-
8719514972001	RC534B 43S/94 O DEIA W8L141 PCV	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-	8719514971622	RC530B 43S/94 O SEIA W8L145 PCV U4	-	-	-	-	8719514971622	RC530B 43S/94 O SEIA W8L145 PCV U4	-	-	-	-
8719514971820	RC532B 19S/94 O DEIA W8L141 PCV	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-	8719514973213	RC530B 43S/TW 9 SEIA W8L145 PCV U4	-	-	-	-	8719514973213	RC530B 43S/TW 9 SEIA W8L145 PCV U4	-	-	-	-
8719514971936	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-	8719514973275	RC530B 43S/TW 9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	-	-	-	-	8719514973275	RC530B 43S/TW 9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	-	-	-	-
8719514971844	RC532B 25S/94 O DEIA W8L113 PCV	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-	8720169626959	RC530B 50S/TW 9 SEIA W8L145 PCV U4	-	-	-	-	8720169626959	RC530B 50S/TW 9 SEIA W8L145 PCV U4	-	-	-	-
8719514971868	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-	8720169626966	RC531B 31S/TW 9 SEIA W8L145 PCV U4	-	-	-	-	8720169626966	RC531B 31S/TW 9 SEIA W8L145 PCV U4	-	-	-	-
8719514971882	RC532B 43S/94 O DEIA W8L141 PCV	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-	8719514971851	RC532B 25S/94 O DEIA W8L113 VPC	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-	8719514971851	RC532B 25S/94 O DEIA W8L113 VPC	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-
8719514971974	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-	8719514971738	RC531B 19S/93 O DEIA W8L150 VPC IP	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-	8719514971738	RC531B 19S/93 O DEIA W8L150 VPC IP	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-
8719514971943	RC533B 19S/94 O DEIA W8L141 PCV	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-	8719514971721	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-	8719514971721	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-

Order Code	Full Product			Type batterij voor noodverlichting		Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)	Order Code	Full Product			Type batterij voor noodverlichting		Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
	Name	Centrale noodpost	Noodverlichting					Name	Centrale noodpost	Noodverlichting			
8719514971707	RC531B	Ja	Centrale	-	-			O SEIA					
	15S/930		gelijkstroomwerking					W8L120					
	DEIA		centrale					VPC U4					
	W8L120		noodverlichting					W3					
	VPC IP												
8719514971554	RC530B	-	-	-	-		8719514973244	RC530B	-	-	-	-	
	34S/94							34S/TW					
	O SEIA							9 SEIA					
	W8L120							W8L120					
	VPC U4							VPC U4					
8719514971516	RC530B	-	-	-	-		8719514973268	RC531B	-	-	-	-	
	34S/93							25S/TW					
	O SEIA							9 SEIA					
	W8L120							W8L120					
	VPC U4							VPC U4					
8719514971523	RC530B	-	-	-	-		8720169634350	RC530B	Ja	Centrale	-	-	
	34S/93							34S/		gelijkstroomwerking			
	O SEIA							BU840		centrale			
	W8L120							SEIA		noodverlichting			
	VPC U4							W8L120					
8719514971486	RC530B	-	-	-	-			VPC U4					
	25S/93							SC					

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product			Flikkerwaarde		Stroboscoopeffectwaarde	Order Code	Full Product			Flikkerwaarde		Stroboscoopeffectwaarde
	Name	Bereik omgevingstemperatuur		(PstLM)	(SVM)			Name	Bereik omgevingstemperatuur		(PstLM)	(SVM)	
8719514971462	RC530B	+10 tot +40 °C		1	0,4		8719514971479	RC530B	+10 tot +40 °C		1	0,4	
	15S/940							19S/94					
	DEIA							O DEIA					
	W8L113							W8L141					
	PCV							PCV					
8719514971493	RC530B	+10 tot +40 °C		1	0,4		8719514971530	RC530B	+10 tot +40 °C		1	0,4	
	31S/940							34S/94					
	DEIA							O DEIA					
	W8L141							W8L113					
	PCV							PCV					
8719514971592	RC530B	+10 tot +40 °C		1	0,4		8719514971691	RC531B	+10 tot +40 °C		1	0,4	
	43S/94							15S/930					
	O DEIA							DEIA					
	W8L141							W8L113					
	PCV							PCV					

Order Code	Full				Order Code	Full			
	Product	Bereik	Flikkerwaarde	Stroboscoopeffectwaarde		Product	Bereik	Flikkerwaarde	Stroboscoopeffectwaarde
	Name	omgevingstemperatuur	(PstLM)	(SVM)		Name	omgevingstemperatuur	(PstLM)	(SVM)
8719514971714	RC531B	+10 tot +40 °C	1	0,4	8719514971684	W8L150			
	15S/940					VPC			
	DEIA					ELP3			
	W8L113					RC530B	+10 tot +40 °C	1	0,4
	PCV					50S/94			
8719514971783	RC531B	+10 tot +40 °C	1	0,4	8719514971646	O DIA			
	31S/940					W8L150			
	DEIA					VPC			
	W8L141					ELP3			
	PCV					RC530B	+10 tot +40 °C	1	0,4
8719514971653	RC530B	+10 tot +40 °C	1	0,4	8719514971608	43S/94			
	50S/94					O DIA			
	O DEIA					W8L150			
	W8L141					VPC			
	PCV					ELP3			
8719514971745	RC531B	+10 tot +40 °C	1	0,4	8719514971639	RC530B	+10 tot +40 °C	1	0,4
	19S/94					43S/94			
	O DEIA					O DIA			
	W8L141					W8L150			
	PCV					VPC			
8719514971561	RC530B	+10 tot +40 °C	1	0,4	8719514971677	ELD3			
	40S/94					RC530B	+10 tot +40 °C	1	0,4
	O POE					43S/94			
	W8L120					O DIA			
	VPC UO					W8L145			
8719514973220	RC530B	+10 tot +40 °C	1	0,4	8719514971769	PCV			
	40S/TW					ELP3			
	9 DEIA					RC530B	+10 tot +40 °C	1	0,4
	W8L113					50S/94			
	PCV					O DIA			
8719514973282	RC530B	+10 tot +40 °C	1	0,4	8719514971790	W8L145			
	34S/94					PCV			
	O DEIA					ELP3			
	W8L113					RC531B	+10 tot +40 °C	1	0,4
	PCV SC					19S/94			
8719514971813	RC532B	+10 tot +40 °C	1	0,4	8719514971752	O DIA			
	LED15S/					W8L145			
	940					PCV			
	PSD					ELP3			
	W8L113					RC531B	+10 tot +40 °C	1	0,4
8719514971806	PCV PI5				8719514971776	31S/940			
	RC531B	+10 tot +40 °C	1	0,4		DIA			
	31S/940					W8L145			
	DIA					PCV			
	W8L150					ELP3			
8719514971776	VPC				8719514971752	RC531B	+10 tot +40 °C	1	0,4
	ELP3					19S/94			
	RC531B	+10 tot +40 °C	1	0,4		O DIA			
	19S/94					W8L145			
	O DIA								

Order Code	Full				Order Code	Full			
	Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)		Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8719514971998	PCV				8720169634343	W8L120			
	ELD3					VPC IP			
	RC534B	+10 tot +40 °C	1	0,4		SC			
	40S/94					RC530B	+10 tot +35 °C	-	-
	0 DEIA					43S/			
8719514972018	W8L120				8719514972001	BU840			
	VPC IP					DEIA			
	RC534B	+10 tot +40 °C	1	0,4		W8L150			
	50S/94					VPC IP			
	0 DEIA					RC534B	+10 tot +40 °C	1	0,4
8719514972032	W8L141				8719514971820	43S/94			
	PCV					0 DEIA			
	RC535B	+10 tot +40 °C	1	0,4		W8L141			
	50S/94					PCV			
	0 DEIA					RC532B	+10 tot +40 °C	1	0,4
8719514972025	W8L141				8719514971936	19S/94			
	PCV					0 DEIA			
	RC535B	+10 tot +40 °C	1	0,4		W8L141			
	43S/94					PCV			
	0 DEIA					RC533B	+10 tot +40 °C	1	0,4
8719514971615	W8L141				8719514971844	15S/940			
	PCV					DEIA			
	RC530B	+10 tot +40 °C	1	0,4		W8L113			
	43S/94					PCV			
	0 DEIA					RC532B	+10 tot +40 °C	1	0,4
8719514971509	W8L150				8719514971868	25S/94			
	VPC IP					0 DEIA			
	RC530B	+10 tot +40 °C	1	0,4		W8L113			
	34S/93					PCV			
	0 DEIA					RC532B	+10 tot +40 °C	1	0,4
8719514971660	W8L120				8719514971882	31S/940			
	VPC IP					DEIA			
	RC530B	+10 tot +40 °C	1	0,4		W8L141			
	50S/94					PCV			
	0 DEIA					RC532B	+10 tot +40 °C	1	0,4
8719514971585	W8L150				8719514971974	43S/94			
	VPC IP					0 DEIA			
	RC530B	+10 tot +40 °C	1	0,4		W8L141			
	40S/94					PCV			
	0 DEIA					RC533B	+10 tot +40 °C	1	0,4
8719514971547	W8L120				8719514971943	31S/940			
	VPC IP					DEIA			
	RC530B	+10 tot +40 °C	1	0,4		W8L141			
	34S/94					PCV			
	0 DEIA					RC533B	+10 tot +40 °C	1	0,4
8719514973299	W8L120					19S/94			
	VPC IP					0 DEIA			
	RC530B	+10 tot +40 °C	1	0,4		W8L141			
	34S/94					PCV			
	0 DEIA								

Full					Full				
Order Code	Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	Order Code	Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8719514971905	RC532B	+10 tot +40 °C	1	0,4	8719514971554	DEIA	+10 tot +40 °C	1	0,4
	43S/94					W8L120			
	O SEIA					VPC IP			
	W8L145					RC530B			
	PCV U4					34S/94			
	W3					O SEIA			
8719514971622	RC530B	+10 tot +40 °C	1	0,4	8719514971516	W8L120	+10 tot +40 °C	1	0,4
	43S/94					VPC U4			
	O SEIA					SC			
	W8L145					RC530B			
8719514973213	RC530B	+10 tot +40 °C	1	0,4	8719514971523	34S/93	+10 tot +40 °C	1	0,4
	43S/TW					O SEIA			
	9 SEIA					W8L120			
	W8L145					VPC U4			
8719514973275	RC530B	+10 tot +40 °C	1	0,4	8719514971486	W3	+10 tot +40 °C	1	0,4
	43S/TW					RC530B			
	9 SEIA					25S/93			
	W8L145					O SEIA			
8720169626959	RC530B	+10 tot +40 °C	1	0,4	8719514973244	W8L120	+10 tot +40 °C	1	0,4
	50S/TW					VPC U4			
	9 SEIA					W3			
	W8L145					RC530B			
8720169626966	RC531B	+10 tot +40 °C	1	0,4	8719514973268	34S/TW	+10 tot +40 °C	1	0,4
	31S/TW					9 SEIA			
	9 SEIA					W8L120			
	W8L145					VPC U4			
8719514971851	RC532B	+10 tot +40 °C	1	0,4	8720169634350	SC	+10 tot +35 °C	-	-
	25S/94					RC531B			
	O DEIA					25S/TW			
	W8L113					9 SEIA			
8719514971738	VPC	+10 tot +40 °C	1	0,4	8719514971721	W8L120	+10 tot +40 °C	1	0,4
	RC531B					VPC U4			
	19S/93					DEIA			
	O DEIA					W8L120			
8719514971721	W8L150	+10 tot +40 °C	1	0,4	8719514971707	VPC IP	+10 tot +40 °C	1	0,4
	VPC IP					RC531B			
	RC531B					15S/940			
	15S/940					DEIA			
8719514971707	DEIA	+10 tot +40 °C	1	0,4		W8L120	+10 tot +40 °C	1	0,4
	W8L120					VPC IP			
	VPC IP					RC531B			
	RC531B					15S/930			

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514971462	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971493	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971592	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971479	RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971530	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971691	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971714	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971783	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971653	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971745	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973220	RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973282	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971806	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971776	RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971684	RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971646	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971608	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971639	RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971677	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971769	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971790	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971752	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971998	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972018	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972032	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972025	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971615	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971509	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971660	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971585	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3

Productgegevens


Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8719514971462	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	RC530B
8719514971493	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	RC530B
8719514971592	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	RC530B
8719514971479	RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	RC530B
8719514971530	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	RC530B
8719514971691	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	RC531B
8719514971714	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	RC531B
8719514971783	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	RC531B
8719514971653	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	RC530B
8719514971745	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	RC531B

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514971547	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973299	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169634343	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514972001	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971820	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971936	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971844	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971868	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971882	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971974	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971943	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971905	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971622	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	Tunable, SDCM ≤3
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	Tunable, SDCM ≤3
8719514971851	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971738	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971721	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971707	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971554	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971516	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971523	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971486	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169634350	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	(0.39, 0.38) SDCM <3


Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8719514971677	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	RC530B
8719514971769	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	RC531B
8719514971790	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	RC531B
8719514971752	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3	RC531B
8719514971998	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	RC534B
8719514972018	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	RC534B
8719514972032	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	RC535B
8719514972025	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	RC535B
8719514971615	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	RC530B
8719514971509	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	RC530B
8719514971660	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	RC530B
8719514971585	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	RC530B
8719514971547	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	RC530B
8719514973299	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	RC530B
8720169634343	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	RC530B
8719514972001	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	RC534B
8719514971820	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	RC532B
8719514971936	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	RC533B
8719514971844	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	RC532B
8719514971868	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	RC532B

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8719514971882	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	RC532B
8719514971974	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	RC533B
8719514971943	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	RC533B
8719514971905	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	RC532B
8719514971622	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	RC530B
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	RC530B
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	RC530B
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	RC530B
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	RC531B
8719514971851	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	RC532B
8719514971738	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	RC531B
8719514971721	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	RC531B
8719514971707	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	RC531B
8719514971554	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	RC530B
8719514971516	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	RC530B
8719514971523	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	RC530B
8719514971486	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	RC530B
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	RC530B
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	RC534B
8720169634350	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	RC530B


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103103




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103127




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103119



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103145




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103150




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103139


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103122




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103106




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103102




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103115




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103153




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103136



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103128




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103160




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103120


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103157




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103285




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103138




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103159




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103156




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103123



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103293




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103291




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103117


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103290




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103129




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103147




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103149




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103112




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103110



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103116




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103125




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103101


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103118




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103288




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103140




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103155




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103111




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103124



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103286




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103104




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103105


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103292




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103141




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103154




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103144




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103107




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103109



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103114




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103113




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103121


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103126




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103131




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103130




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103135




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103158




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505105669



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505105670



Polar Normal (separate) - null - 910505105966



Polar Normal (separate) - null - 910505105965

