



# Philips TrueLine Inbouw - Een echte lichtlijn; elegant, energiezuinig en in overeenstemming met de normen voor kantoorverlichting.

## Trueline Inbouw

Architecten hebben behoefte aan een verlichtingsoplossing die aansluit bij het interieur van de ruimte die ze verbeteren. Ze willen een lichte lijn met elegante proporties en hoge lichtniveaus die maximale ontwerpvrijheid biedt. Philips TrueLine is een flexibele, lineaire armatuur voor kantoren, die een uitstekende kwaliteit combineert met compatibiliteit met toekomstige upgrades. Adviseurs hebben behoefte aan armaturen waarmee ze energie kunnen besparen en die tegelijk het juiste lichtniveau leveren. TrueLine voor inbouw voldoet aan beide vereisten. TrueLine voor opbouwmontage voldoet niet alleen aan de WELL Building Standard voor licht, maar ook aan UGR<19, wat vereist is in alle kantoornormen (OC). TrueLine is ook verkrijgbaar voor ophang- en opbouwmontage. Alle armaturen in de familie zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes, vormen, kleuren en lichtrendementen. Hierdoor is de ontwerpflexibiliteit optimaal en zijn de mogelijkheden eindeloos. TrueLine armaturen zijn ook een duurzame, toekomstbestendige keuze met een hoog rendement tot 174 lm/W en de optie voor een upgrade naar draadloze connectiviteit en bediening.

## Voordelen

- Het meest egaal en fraai lichtbeeld
- Uiterst hoog rendement voor een lijnarmatuur
- Afmetingen van de behuizing zijn ontwikkeld in samenwerking met architecten

## Kenmerken

- Lichtrendement 147 lm/W
- Voldoet aan de normen voor kantoorverlichting
- Individueel en doorlopende lichtlijnen
- Ook verkrijgbaar in pendeluitvoering
- Direct en indirect licht
- Homogeen lichtvenster
- Toekomstbestendig: PoE


## Toepassing

- Hoogwaardige verlichting voor kantoorgebouwen in het midden- en luxe segment.  
Ook zeer geschikt voor scholen.

## Waarschuwingen en veiligheid

- Dit product is geclassificeerd als IPX0 en biedt geen bescherming tegen het binnendringen van water. Daarom raden we nadrukkelijk aan om de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, voldoende te controleren.
- Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

## Versions



TrueLine recessed-RC530B L1130

TrueLine-RC534B VPC





TrueLineRecessed PCV  
ASYMMETRIC RTP



TrueLineRecessed PCV LINE  
NOSENSOR RTP





Maatschets





Recessed VPC\_W8L150\_no sensor



Recessed VPC\_W8L120\_sensor/IP



Recessed VPC\_W8L120\_no sensor



## Productgegevens



TrueLineRecessed NOC OPTICS  
DP



TrueLine\_Recessed U4 DP



TrueLine\_recessed-  
RC530B\_PCV\_L1130-DP.tif



TrueLine-  
RC530\_RC531\_RC534B\_VPC-  
DPP.tif



TrueLine-  
RC530\_RC531\_RC532\_RC533B\_P  
CV-1DPP.tif



TrueLine-  
RC530\_RC531\_RC532\_RC533B\_P  
CV-2DPP.tif



TrueLine-  
RC530\_RC531\_RC534B\_VPC\_PI5-  
DPP.tif



TrueLine-  
RC534B\_SM534C\_SP534P-DPP.tif

## Productgegevens



TrueLineRecessed OC OPTICS DP



TrueLineRecessed PCV line  
CONNECTED DP1



TrueLineRecessed VPC line  
CONNECTED DP2



TrueLineRecessed VPC line  
CONNECTED DP1



TrueLine\_Recessed-U3



TrueLineRecessed PCV line  
CONNECTED DP2



TrueLine\_Recessed-U0



TrueLineRecessed VPC LINE RTP



TrueLine\_Recessed IP DP

Productgegevens

TrueLineRecessed ASYMMETRIC  
OPTICS DP



Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleur behuizing	Wit
Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeiraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lichtbron vervangbaar	Code productfamilie	Servicetag
8719514971462	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Nee	RC530B	Ja
8719514971493	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Nee	RC530B	Ja
8719514971592	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Nee	RC530B	Ja
8719514971479	RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Nee	RC530B	Ja
8719514971530	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	Nee	RC530B	Ja
8719514971691	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	Nee	RC531B	Ja
8719514971714	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Nee	RC531B	Ja
8719514971783	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Nee	RC531B	Ja
8719514971653	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Nee	RC530B	Ja
8719514971745	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Nee	RC531B	Ja
8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	Nee	RC530B	Ja
8719514973220	RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV	Nee	RC530B	Ja
8719514973282	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC	Nee	RC530B	Ja
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Nee	RC532B	-
8719514971806	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Nee	RC531B	Ja
8719514971776	RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Nee	RC531B	Ja
8719514971684	RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Nee	RC530B	Ja
8719514971646	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Nee	RC530B	Ja
8719514971608	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3	Nee	RC530B	Ja
8719514971639	RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Nee	RC530B	Ja
8719514971677	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Nee	RC530B	Ja
8719514971769	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Nee	RC531B	Ja
8719514971790	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Nee	RC531B	Ja
8719514971752	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3	Nee	RC531B	Ja
8719514971998	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Nee	RC534B	Ja
8719514972018	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Nee	RC534B	Ja
8719514972032	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Nee	RC535B	Ja
8719514972025	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Nee	RC535B	Ja
8719514971615	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	Nee	RC530B	Ja
8719514971509	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	Nee	RC530B	Ja
8719514971660	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	Nee	RC530B	Ja
8719514971585	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Nee	RC530B	Ja
8719514971547	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Nee	RC530B	Ja
8719514973299	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	Nee	RC530B	Ja
8720169634343	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	-	RC530B	-

Order Code	Full Product Name	Lichtbron vervangbaar	Code productfamilie	Servicetag
8719514972001	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Nee	RC534B	Ja
8719514971820	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Nee	RC532B	Ja
8719514971936	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Nee	RC533B	Ja
8719514971844	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	Nee	RC532B	Ja
8719514971868	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Nee	RC532B	Ja
8719514971882	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Nee	RC532B	Ja
8719514971974	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Nee	RC533B	Ja
8719514971943	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Nee	RC533B	Ja
8719514971905	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	Nee	RC532B	Ja
8719514971622	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	Nee	RC530B	Ja
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	Nee	RC530B	Ja
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	Nee	RC530B	Ja
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	-	RC530B	Ja
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	-	RC531B	Ja
8719514971851	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	Nee	RC532B	Ja
8719514971738	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	Nee	RC531B	Ja
8719514971721	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Nee	RC531B	Ja
8719514971707	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	Nee	RC531B	Ja
8719514971554	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Nee	RC530B	Ja
8719514971516	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	Nee	RC530B	Ja
8719514971523	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Nee	RC530B	Ja
8719514971486	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	Nee	RC530B	Ja
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Nee	RC530B	Ja
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	Nee	RC534B	Ja
8720169634350	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	-	RC530B	-

Gegevens lichttechniek (1/2)

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Gecorreleerde Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendemer (gespec.) (nom.)	Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Gecorreleerde Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)
8719514971462	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	- graden	4000 K	>90	127 lm/W	8719514971479	RC530B 19S/94 DEIA W8L141 PCV	- graden	4000 K	>90	143 lm/W
8719514971493	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	- graden	4000 K	>90	148 lm/W	8719514971530	RC530B 34S/94 DEIA	- graden	4000 K	>90	143 lm/W
8719514971592	RC530B 43S/94	- graden	4000 K	>90	144 lm/W						

# Trueline Inbouw

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendemer (gespec.) (nom.)	Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendemer (gespec.) (nom.)
	W8L113 PCV						DIA W8L150				
8719514971691	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	- graden	3000 K	>90	99 lm/W		VPC ELP3				
						8719514971776	RC531B 19S/94 0 DIA W8L150 VPC ELP3	- graden	4000 K	>90	110 lm/W
8719514971714	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	- graden	4000 K	>90	99 lm/W		0 DIA W8L150 VPC ELP3				
						8719514971684	RC530B 50S/94 0 DIA W8L150 VPC ELP3	- graden	4000 K	>90	139 lm/W
8719514971783	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	- graden	4000 K	>90	110 lm/W		0 DIA W8L150 VPC ELP3				
						8719514971646	RC530B 43S/94 0 DIA W8L150 VPC ELP3	- graden	4000 K	>90	144 lm/W
8719514971653	RC530B 50S/94 0 DEIA W8L141 PCV	- graden	4000 K	>90	139 lm/W		0 DIA W8L150 VPC ELP3				
						8719514971608	RC530B 43S/94 0 DIA W8L150 VPC ELD3	- graden	4000 K	>90	144 lm/W
8719514971745	RC531B 19S/94 0 DEIA W8L141 PCV	- graden	4000 K	>90	110 lm/W		0 DIA W8L150 VPC ELD3				
						8719514971639	RC530B 43S/94 0 DIA W8L145 PCV ELP3	- graden	4000 K	>90	144 lm/W
8719514971561	RC530B 40S/94 0 POE W8L120 VPC UO	- graden	4000 K	>90	143 lm/W		0 DIA W8L145 PCV ELP3				
						8719514971677	RC530B 50S/94 0 DIA W8L145 PCV ELP3	- graden	4000 K	>90	139 lm/W
8719514973220	RC530B 40S/TW 9 DEIA W8L113 PCV	120 graden	Tunable white 2700-6500 K	>90	121 lm/W		0 DIA W8L145 PCV ELP3				
						8719514971769	RC531B 19S/94 0 DIA W8L145 PCV ELP3	- graden	4000 K	>90	110 lm/W
8719514973282	RC530B 34S/94 0 DEIA W8L113 PCV SC	120 graden	4000 K	>90	143 lm/W		0 DIA W8L145 PCV ELP3				
						8719514971790	RC531B 31S/940 DIA W8L145	- graden	4000 K	>90	112 lm/W
8719514971813	RC532B LED15S/ 940 PSD W8L113 PCV PI5	- graden	4000 K	>90	127 lm/W						
8719514971806	RC531B 31S/940	- graden	4000 K	>90	112 lm/W						

# Trueline Inbouw

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendemer (gespec.) (nom.)	Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendemer (gespec.) (nom.)
	PCV						0 DEIA				
	ELP3						W8L120				
8719514971752	RC531B	- graden	4000 K	>90	110 lm/W		VPC IP				
	19S/94					8719514973299	RC530B	120 graden	4000 K	>90	143 lm/W
	0 DIA						34S/94				
	W8L145						0 DEIA				
	PCV						W8L120				
	ELD3						VPC IP				
8719514971998	RC534B	- graden	4000 K	>90	130 lm/W		SC				
	40S/94					8720169634343	RC530B	-	4000 K	>80	137 lm/W
	0 DEIA						43S/				
	W8L120						BU840				
	VPC IP						DEIA				
8719514972018	RC534B	- graden	4000 K	>90	132 lm/W		W8L150				
	50S/94						VPC IP				
	0 DEIA					8719514972001	RC534B	- graden	4000 K	>90	138 lm/W
	W8L141						43S/94				
	PCV						0 DEIA				
8719514972032	RC535B	- graden	4000 K	>90	132 lm/W		W8L141				
	50S/94						PCV				
	0 DEIA					8719514971820	RC532B	- graden	4000 K	>90	143 lm/W
	W8L141						19S/94				
	PCV						0 DEIA				
8719514972025	RC535B	- graden	4000 K	>90	138 lm/W		W8L141				
	43S/94						PCV				
	0 DEIA					8719514971936	RC533B	- graden	4000 K	>90	103 lm/W
	W8L141						15S/940				
	PCV						DEIA				
8719514971615	RC530B	- graden	4000 K	>90	144 lm/W		W8L113				
	43S/94						PCV				
	0 DEIA					8719514971844	RC532B	- graden	4000 K	>90	139 lm/W
	W8L150						25S/94				
	VPC IP						0 DEIA				
8719514971509	RC530B	- graden	3000 K	>90	131 lm/W		W8L113				
	34S/93						PCV				
	0 DEIA					8719514971868	RC532B	- graden	4000 K	>90	148 lm/W
	W8L120						31S/940				
	VPC IP						DEIA				
8719514971660	RC530B	- graden	4000 K	>90	139 lm/W		W8L141				
	50S/94						PCV				
	0 DEIA					8719514971882	RC532B	- graden	4000 K	>90	144 lm/W
	W8L150						43S/94				
	VPC IP						0 DEIA				
8719514971585	RC530B	- graden	4000 K	>90	138 lm/W		W8L141				
	40S/94						PCV				
	0 DEIA					8719514971974	RC533B	- graden	4000 K	>90	112 lm/W
	W8L120						31S/940				
	VPC IP						DEIA				
8719514971547	RC530B	- graden	4000 K	>90	143 lm/W		W8L141				
	34S/94						PCV				

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendemer (gespec.) (nom.)	Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendemer (gespec.) (nom.)
8719514971943	RC533B 19S/94 0 DEIA W8L141 PCV	- graden	4000 K	>90	110 lm/W		W8L120 VPC IP				
						8719514971707	RC531B 15S/930 DEIA	- graden	3000 K	>90	99 lm/W
8719514971905	RC532B 43S/94 0 SEIA W8L145 PCV U4 W3	- graden	4000 K	>90	143 lm/W		W8L120 VPC IP				
						8719514971554	RC530B 34S/94 0 SEIA W8L120 VPC U4 SC	- graden	4000 K	>90	149 lm/W
8719514971622	RC530B 43S/94 0 SEIA W8L145 PCV U4	- graden	4000 K	>90	143 lm/W		RC530B 34S/93 0 SEIA W8L120 VPC U4 SC	- graden	3000 K	>90	133 lm/W
						8719514971516	RC530B 34S/93 0 SEIA W8L120 VPC U4 W3	- graden	3000 K	>90	133 lm/W
8719514973213	RC530B 43S/TW 9 SEIA W8L145 PCV U4	120 graden	Tunable white 2700-6500 K	>90	121 lm/W		RC530B 34S/93 0 SEIA W8L120 VPC U4 W3	- graden	3000 K	>90	133 lm/W
						8719514971523	RC530B 34S/93 0 SEIA W8L120 VPC U4 W3	- graden	3000 K	>90	133 lm/W
8719514973275	RC530B 43S/TW 9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	120 graden	Tunable white 2700-6500 K	>90	121 lm/W		RC530B 25S/93 0 SEIA W8L120 VPC U4 W3	- graden	3000 K	>90	133 lm/W
						8719514971486	RC530B 25S/93 0 SEIA W8L120 VPC U4 W3	- graden	3000 K	>90	133 lm/W
8720169626959	RC530B 50S/TW 9 SEIA W8L145 PCV U4	120 graden	Tunable white 2700-6500 K	>90	121 lm/W		RC530B 34S/TW 9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	120 graden	Tunable white 2700-6500 K	>90	124 lm/W
						8719514973244	RC530B 34S/TW 9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	120 graden	Tunable white 2700-6500 K	>90	124 lm/W
8720169626966	RC531B 31S/TW 9 SEIA W8L145 PCV U4	120 graden	Tunable white 2700-6500 K	>90	91 lm/W		RC531B 25S/94 0 DEIA W8L113 VPC	- graden	4000 K	>90	139 lm/W
						8719514973268	RC531B 25S/94 0 DEIA W8L113 VPC	- graden	4000 K	>90	139 lm/W
8719514971851	RC532B 25S/94 0 DEIA W8L113 VPC	- graden	4000 K	>90	139 lm/W	8719514973268	RC531B 25S/TW 9 SEIA W8L120 VPC U4	120 graden	Tunable white 2700-6500 K	>90	93 lm/W
						8720169634350	RC530B 34S/ BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	-	4000 K	>80	139 lm/W
8719514971738	RC531B 19S/93 0 DEIA W8L150 VPC IP	- graden	3000 K	>90	104 lm/W	8720169634350	RC530B 34S/ BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	-	4000 K	>80	139 lm/W
8719514971721	RC531B 15S/940 DEIA	- graden	4000 K	>90	99 lm/W						

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Optiektype	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffect (SVM)	Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Optiektype	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8719514971462	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	1.500 lm	Brede bundel	1	0,4		W8L141 PCV				
						8719514971561	RC530B 40S/94 O POE W8L120 VPC UO	4.000 lm	Brede bundel	1	0,4
8719514971493	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	3.100 lm	Brede bundel	1	0,4		RC530B 40S/TW 9 DEIA W8L113 PCV	4.000 lm	Brede bundel	1	0,4
						8719514973220					
8719514971592	RC530B 43S/94 O DEIA W8L141 PCV	4.300 lm	Brede bundel	1	0,4		RC530B 34S/94 O DEIA W8L113 PCV SC	3.400 lm	Brede bundel	1	0,4
						8719514973282					
8719514971479	RC530B 19S/94 O DEIA W8L141 PCV	1.900 lm	Brede bundel	1	0,4		RC532B LED15S/ 940 PSD W8L113 PCV P15	1.500 lm	Brede bundel	1	0,4
						8719514971813					
8719514971530	RC530B 34S/94 O DEIA W8L113 PCV	3.400 lm	Brede bundel	1	0,4		RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	3.100 lm	Brede bundel	1	0,4
						8719514971806					
8719514971691	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	1.500 lm	Brede bundel	1	0,4		RC531B 19S/94 O DIA W8L150 VPC ELP3	1.900 lm	Brede bundel	1	0,4
						8719514971776					
8719514971714	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	1.500 lm	Brede bundel	1	0,4		RC530B 50S/94 O DIA W8L150 VPC ELP3	5.000 lm	Brede bundel	1	0,4
						8719514971684					
8719514971783	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	3.100 lm	Brede bundel	1	0,4		RC530B 43S/94 O DIA W8L150 VPC ELP3	4.300 lm	Brede bundel	1	0,4
						8719514971646					
8719514971653	RC530B 50S/94 O DEIA W8L141 PCV	5.000 lm	Brede bundel	1	0,4		RC531B 19S/94 O DEIA	1.900 lm	Brede bundel	1	0,4
						8719514971745					
8719514971745	RC531B 19S/94 O DEIA	1.900 lm	Brede bundel	1	0,4		RC530B 43S/94	4.300 lm	Brede bundel	1	0,4
						8719514971608					

Order Code	Full Product					Order Code	Full Product				
	Name	Lichtstroom	Optiektype	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffect (SVM)		Name	Lichtstroom	Optiektype	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
	0 DIA W8L150 VPC ELD3					8719514972025	RC535B 43S/94 0 DEIA W8L141 PCV	4.300 lm Asymmetrische spiegel	1	0,4	
8719514971639	RC530B 43S/94 0 DIA W8L145 PCV ELP3	4.300 lm	Brede bundel	1	0,4	8719514971615	RC530B 43S/94 0 DEIA W8L150 VPC IP	4.300 lm Brede bundel	1	0,4	
8719514971677	RC530B 50S/94 0 DIA W8L145 PCV ELP3	5.000 lm	Brede bundel	1	0,4	8719514971509	RC530B 34S/93 0 DEIA W8L120 VPC IP	3.400 lm Brede bundel	1	0,4	
8719514971769	RC531B 19S/94 0 DIA W8L145 PCV ELP3	1.900 lm	Brede bundel	1	0,4	8719514971660	RC530B 50S/94 0 DEIA W8L150 VPC IP	5.000 lm Brede bundel	1	0,4	
8719514971790	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	3.100 lm	Brede bundel	1	0,4	8719514971585	RC530B 40S/94 0 DEIA W8L120 VPC IP	4.000 lm Brede bundel	1	0,4	
8719514971752	RC531B 19S/94 0 DIA W8L145 PCV ELD3	1.900 lm	Brede bundel	1	0,4	8719514971547	RC530B 34S/94 0 DEIA W8L120 VPC IP	3.400 lm Brede bundel	1	0,4	
8719514971998	RC534B 40S/94 0 DEIA W8L120 VPC IP	4.000 lm	Asymmetrische spiegel	1	0,4	8719514973299	RC530B 34S/94 0 DEIA W8L120 VPC IP SC	3.400 lm Brede bundel	1	0,4	
8719514972018	RC534B 50S/94 0 DEIA W8L141 PCV	5.000 lm	Asymmetrische spiegel	1	0,4	8720169634343	RC530B 43S/ BU840 DEIA W8L150 VPC IP	4.300 lm Brede bundel, voldoet aan kantoonnormen	-	-	
8719514972032	RC535B 50S/94 0 DEIA W8L141 PCV	5.000 lm	Asymmetrische spiegel	1	0,4	8719514972001	RC534B 43S/94 0 DEIA W8L141 PCV	4.300 lm Asymmetrische spiegel	1	0,4	
						8719514971820	RC532B 19S/94 0 DEIA	1.900 lm Brede bundel	1	0,4	

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Optiekttype	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffect (SVM)	Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Optiekttype	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
	W8L141 PCV						9 SEIA W8L145				
8719514971936	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	1.500 lm	Brede bundel	1	0,4		PCV U4 SC				
						8720169626959	RC530B 50S/TW 9 SEIA	5.000 lm	Brede bundel	1	0,4
							W8L145 PCV U4				
8719514971844	RC532B 25S/94 O DEIA W8L113 PCV	2.500 lm	Brede bundel	1	0,4		RC531B 31S/TW 9 SEIA	3.100 lm	Brede bundel	1	0,4
							W8L145 PCV U4				
8719514971868	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	3.100 lm	Brede bundel	1	0,4		RC532B 25S/94 O DEIA W8L113 VPC	2.500 lm	Brede bundel	1	0,4
						8719514971851	RC531B 19S/93 O DEIA W8L150 VPC IP	1.900 lm	Brede bundel	1	0,4
8719514971882	RC532B 43S/94 O DEIA W8L141 PCV	4.300 lm	Brede bundel	1	0,4		RC531B 1.500 lm	Brede bundel	1	0,4	
						8719514971721	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	1.500 lm	Brede bundel	1	0,4
8719514971974	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	3.100 lm	Brede bundel	1	0,4		RC531B 1.500 lm	Brede bundel	1	0,4	
						8719514971707	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	1.500 lm	Brede bundel	1	0,4
8719514971943	RC533B 19S/94 O DEIA W8L141 PCV	1.900 lm	Brede bundel	1	0,4		RC530B 34S/94 O SEIA W8L120 VPC U4 SC	3.400 lm	Brede bundel	1	0,4
						8719514971554	RC530B 34S/93 O SEIA W8L120 VPC U4 W3	3.400 lm	Brede bundel	1	0,4
8719514971905	RC532B 43S/94 O SEIA W8L145 PCV U4 W3	4.300 lm	Brede bundel	1	0,4		RC530B 34S/93 O SEIA W8L120 VPC U4 W3	3.400 lm	Brede bundel	1	0,4
						8719514971523	RC530B 34S/93 O SEIA W8L120	3.400 lm	Brede bundel	1	0,4
8719514971622	RC530B 43S/94 O SEIA W8L145 PCV U4	4.300 lm	Brede bundel	1	0,4						
8719514973213	RC530B 43S/TW 9 SEIA W8L145 PCV U4	4.300 lm	Brede bundel	1	0,4						
8719514973275	RC530B 43S/TW	4.300 lm	Brede bundel	1	0,4						

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Optiektype	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffect (SVM)	Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Optiektype	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
	VPC U4 W3 SC						VPC U4 SC				
8719514971486	RC530B 25S/93 0 SEIA W8L120 VPC U4 W3	2.500 lm	Brede bundel	1	0,4	8719514973268	RC531B 25S/TW 9 SEIA W8L120 VPC U4	2.500 lm	Brede bundel	1	0,4
8719514973244	RC530B 34S/TW 9 SEIA W8L120	3.400 lm	Brede bundel	1	0,4	8720169634350	RC530B 34S/ BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	3.400 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonnormen	-	-

**Bedrijfs- en elektrische gegevens**

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik	Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8719514971462	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	220 tot 240 V	12,2 W	8719514971684	RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	220 tot 240 V	36 W
8719514971493	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	220 tot 240 V	21 W	8719514971646	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	220 tot 240 V	30,5 W
8719514971592	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	220 tot 240 V	30,5 W	8719514971608	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3	220 tot 240 V	30,5 W
8719514971479	RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	220 tot 240 V	14 W	8719514971639	RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	220 tot 240 V	30,5 W
8719514971530	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	220 tot 240 V	24,5 W	8719514971677	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	220 tot 240 V	36 W
8719514971691	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	220 tot 240 V	14,6 W	8719514971769	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	220 tot 240 V	17,8 W
8719514971714	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	220 tot 240 V	14,6 W	8719514971790	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	220 tot 240 V	29 W
8719514971783	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	220 tot 240 V	29 W	8719514971752	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3	220 tot 240 V	17,8 W
8719514971653	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	220 tot 240 V	36 W	8719514971998	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	220 tot 240 V	31,5 W
8719514971745	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	220 tot 240 V	17,8 W	8719514972018	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	220 tot 240 V	38 W
8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	51 tot 54 V	28 W	8719514972032	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	220 tot 240 V	38 W
8719514973220	RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV	220 tot 240 V	33 W	8719514972025	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	220 tot 240 V	32 W
8719514973282	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC	220 tot 240 V	24,5 W	8719514971615	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	220 tot 240 V	30,5 W
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	220 tot 240 V	12,2 W	8719514971509	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	220 tot 240 V	24,5 W
8719514971806	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	220 tot 240 V	29 W	8719514971660	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	220 tot 240 V	36 W
8719514971776	RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	220 tot 240 V	17,8 W	8719514971585	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	220 tot 240 V	29 W

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8719514971547	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	220 tot 240 V	24,5 W
8719514973299	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	220 tot 240 V	24,5 W
8720169634343	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	220 tot 240 V	31 W
8719514972001	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	220 tot 240 V	32 W
8719514971820	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	220 tot 240 V	14 W
8719514971936	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	220 tot 240 V	14,6 W
8719514971844	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	220 tot 240 V	18 W
8719514971868	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	220 tot 240 V	21 W
8719514971882	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	220 tot 240 V	30,5 W
8719514971974	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	220 tot 240 V	29 W
8719514971943	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	220 tot 240 V	17,8 W
8719514971905	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	220 tot 240 V	30 W
8719514971622	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	220 tot 240 V	30 W
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	220 tot 240 V	35,5 W

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	220 tot 240 V	35,5 W
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	220 tot 240 V	41,5 W
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	220 tot 240 V	34 W
8719514971851	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	220 tot 240 V	18 W
8719514971738	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	220 tot 240 V	17,8 W
8719514971721	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	220 tot 240 V	14,6 W
8719514971707	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	220 tot 240 V	14,6 W
8719514971554	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	220 tot 240 V	24 W
8719514971516	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	220 tot 240 V	25,5 W
8719514971523	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	220 tot 240 V	25,5 W
8719514971486	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	220 tot 240 V	18,8 W
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	220 tot 240 V	27,5 W
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	220 tot 240 V	27 W
8720169634350	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	220 tot 240 V	24 W

## Operationele temperatuur

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8719514971462	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	+10 tot +40 °C
8719514971493	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	+10 tot +40 °C
8719514971592	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	+10 tot +40 °C
8719514971479	RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	+10 tot +40 °C
8719514971530	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	+10 tot +40 °C
8719514971691	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	+10 tot +40 °C
8719514971714	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	+10 tot +40 °C
8719514971783	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	+10 tot +40 °C
8719514971653	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	+10 tot +40 °C
8719514971745	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	+10 tot +40 °C
8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	+10 tot +40 °C
8719514973220	RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV	+10 tot +40 °C
8719514973282	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC	+10 tot +40 °C
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	+10 tot +40 °C
8719514971806	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	+10 tot +40 °C

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8719514971776	RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	+10 tot +40 °C
8719514971684	RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	+10 tot +40 °C
8719514971646	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	+10 tot +40 °C
8719514971608	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3	+10 tot +40 °C
8719514971639	RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	+10 tot +40 °C
8719514971677	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	+10 tot +40 °C
8719514971769	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	+10 tot +40 °C
8719514971790	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	+10 tot +40 °C
8719514971752	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3	+10 tot +40 °C
8719514971998	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	+10 tot +40 °C

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8719514972018	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	+10 tot +40 °C
8719514972032	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	+10 tot +40 °C
8719514972025	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	+10 tot +40 °C
8719514971615	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	+10 tot +40 °C
8719514971509	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	+10 tot +40 °C
8719514971660	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	+10 tot +40 °C
8719514971585	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	+10 tot +40 °C
8719514971547	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	+10 tot +40 °C
8719514973299	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	+10 tot +40 °C
8720169634343	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	+10 tot +35 °C
8719514972001	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	+10 tot +40 °C
8719514971820	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	+10 tot +40 °C
8719514971936	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	+10 tot +40 °C
8719514971844	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	+10 tot +40 °C
8719514971868	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	+10 tot +40 °C
8719514971882	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	+10 tot +40 °C
8719514971974	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	+10 tot +40 °C
8719514971943	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	+10 tot +40 °C
8719514971905	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	+10 tot +40 °C

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8719514971622	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	+10 tot +40 °C
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	+10 tot +40 °C
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	+10 tot +40 °C
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	+10 tot +40 °C
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	+10 tot +40 °C
8719514971851	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	+10 tot +40 °C
8719514971738	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	+10 tot +40 °C
8719514971721	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	+10 tot +40 °C
8719514971707	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	+10 tot +40 °C
8719514971554	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	+10 tot +40 °C
8719514971516	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	+10 tot +40 °C
8719514971523	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	+10 tot +40 °C
8719514971486	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	+10 tot +40 °C
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	+10 tot +40 °C
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	+10 tot +40 °C
8720169634350	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	+10 tot +35 °C

## Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling
8719514971462	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	-	-
8719514971493	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Ja	-
8719514971592	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Ja	-
8719514971479	RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Ja	-
8719514971530	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	Ja	-
8719514971691	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	Ja	-
8719514971714	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Ja	-
8719514971783	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Ja	-
8719514971653	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Ja	-
8719514971745	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Ja	-

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling
8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	Ja	Upgradebare lege sensor aansluiting met kap
8719514973220	RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV	Ja	-
8719514973282	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC	Ja	-
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Ja	-
8719514971806	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Ja	-
8719514971776	RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Ja	-
8719514971684	RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Ja	-
8719514971646	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Ja	-
8719514971608	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3	Ja	-
8719514971639	RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Ja	-

## Trueline Inbouw

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling
8719514971677	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Ja	-
8719514971769	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Ja	-
8719514971790	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Ja	-
8719514971752	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3	Ja	-
8719514971998	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Ja	-
8719514972018	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Ja	-
8719514972032	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Ja	-
8719514972025	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Ja	-
8719514971615	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	-	-
8719514971509	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	-	-
8719514971660	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	Ja	-
8719514971585	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Ja	-
8719514971547	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Ja	-
8719514973299	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	Ja	-
8720169634343	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	Ja	-
8719514972001	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Ja	-
8719514971820	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	-	-
8719514971936	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Ja	-
8719514971844	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	Ja	-
8719514971868	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Ja	-
8719514971882	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Ja	-
8719514971974	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Ja	-
8719514971943	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Ja	-

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling
8719514971905	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	Ja	Upgradebare sensorsaansluiting met SNS210-sensor
8719514971622	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	Ja	Upgradebare sensorsaansluiting met SNS210-sensor
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	Ja	Upgradebare sensorsaansluiting met SNS210-sensor
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	Ja	Upgradebare sensorsaansluiting met SNS210-sensor
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	Ja	Upgradebare sensorsaansluiting met SNS210-sensor
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	Ja	Upgradebare sensorsaansluiting met SNS210-sensor
8719514971851	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	-	-
8719514971738	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	Ja	-
8719514971721	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Ja	-
8719514971707	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	Ja	-
8719514971554	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Ja	Upgradebare sensorsaansluiting met SNS210-sensor
8719514971516	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	Ja	Upgradebare sensorsaansluiting met SNS210-sensor
8719514971523	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Ja	Upgradebare sensorsaansluiting met SNS210-sensor
8719514971486	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	Ja	Upgradebare sensorsaansluiting met SNS210-sensor
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Ja	Upgradebare sensorsaansluiting met SNS210-sensor
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	Ja	Upgradebare sensorsaansluiting met SNS210-sensor
8720169634350	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Ja	-

### Werking op noodstroom

Order Code	Full Product Centrale			Type batterij voor noodverlichting	Gespecificeerd levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)	Order Code	Full Product Centrale			Type batterij voor noodverlichting	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
	Name	noodpost	Noodverlichting				Name	noodpost	Noodverlichting		
8719514971462	RC530B	Ja	Centrale	-	-	8719514971561	0 DEIA		centrale		
	15S/940		gelijkstroomwerking				W8L141		noodverlichting		
	DEIA		centrale				PCV				
	W8L113		noodverlichting								
8719514971493	RC530B	Ja	Centrale	-	-	8719514973220	0 POE				
	31S/940		gelijkstroomwerking				W8L120				
	DEIA		centrale				VPC U0				
	W8L141		noodverlichting								
8719514971592	RC530B	Ja	Centrale	-	-	8719514973282	9 DEIA				
	43S/94		gelijkstroomwerking				W8L113				
	0 DEIA		centrale				PCV				
	W8L141		noodverlichting								
8719514971479	RC530B	Ja	Centrale	-	-	8719514971813	RC530B	Ja	Centrale	-	-
	19S/94		gelijkstroomwerking				34S/94		gelijkstroomwerking		
	0 DEIA		centrale				0 DEIA		centrale		
	W8L141		noodverlichting				W8L113		noodverlichting		
8719514971530	RC530B	Ja	Centrale	-	-	8719514971806	PCV SC				
	34S/94		gelijkstroomwerking				RC532B	-	-	-	-
	0 DEIA		centrale				LED15S/				
	W8L113		noodverlichting				940				
8719514971691	RC531B	Ja	Centrale	-	-	8719514971776	PSD				
	15S/930		gelijkstroomwerking				W8L113				
	DEIA		centrale				PCV PI5				
	W8L113		noodverlichting				RC531B	Nee	Noodverlichting	Lithium	3 hr
8719514971714	RC531B	Ja	Centrale	-	-	8719514971684	31S/940		gedurende 3 uur,		
	15S/940		gelijkstroomwerking				DIA		Pro-uitvoering		
	DEIA		centrale				W8L150				
	W8L113		noodverlichting				VPC				
8719514971783	RC531B	Ja	Centrale	-	-	8719514971646	ELP3				
	31S/940		gelijkstroomwerking				RC530B	Nee	Noodverlichting	Lithium	3 hr
	DEIA		centrale				50S/94		gedurende 3 uur,		
	W8L141		noodverlichting				0 DIA		Pro-uitvoering		
8719514971653	RC530B	Ja	Centrale	-	-	8719514971745	W8L150				
	50S/94		gelijkstroomwerking				RC531B	Ja	Centrale	-	-
	0 DEIA		centrale				15S/94		gelijkstroomwerking		
	W8L141		noodverlichting								

Order Code	Full Product			Type batterij voor noodverlichting	Gespecificeerd levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)	Order Code	Full Product			Type batterij voor noodverlichting	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
	Centrale noodpost	Noodverlichting					Centrale noodpost	Noodverlichting			
	VPC						W8L141				
	ELP3						PCV				
8719514971608	RC530B	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur met DALI-interface	Lithium	3 hr	8719514972032	RC535B	Ja	Centrale	-	-
	43S/94						50S/94		gelijkstroomwerking		
	0 DIA						0 DEIA		centrale		
	W8L150						W8L141		noodverlichting		
	VPC						PCV				
	ELD3					8719514972025	RC535B	Ja	Centrale	-	-
8719514971639	RC530B	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	Lithium	3 hr		43S/94		gelijkstroomwerking		
	43S/94						0 DEIA		centrale		
	0 DIA						W8L141		noodverlichting		
	W8L145						PCV				
	PCV					8719514971615	RC530B	Ja	Centrale	-	-
	ELP3						43S/94		gelijkstroomwerking		
8719514971677	RC530B	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	Lithium	3 hr		0 DEIA		centrale		
	50S/94						W8L150		noodverlichting		
	0 DIA						VPC IP				
	W8L145					8719514971509	RC530B	Ja	Centrale	-	-
	PCV						34S/93		gelijkstroomwerking		
	ELP3						0 DEIA		centrale		
8719514971769	RC531B	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	Lithium	3 hr		W8L120		noodverlichting		
	19S/94						VPC IP				
	0 DIA					8719514971660	RC530B	Ja	Centrale	-	-
	W8L145						50S/94		gelijkstroomwerking		
	PCV						0 DEIA		centrale		
	ELP3						W8L150		noodverlichting		
8719514971790	RC531B	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	Lithium	3 hr		VPC IP				
	31S/940					8719514971585	RC530B	Ja	Centrale	-	-
	DIA						40S/94		gelijkstroomwerking		
	W8L145						0 DEIA		centrale		
	PCV						W8L120		noodverlichting		
	ELP3						VPC IP				
8719514971752	RC531B	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur met DALI-interface	Lithium	3 hr	8719514971547	RC530B	Ja	Centrale	-	-
	19S/94						34S/94		gelijkstroomwerking		
	0 DIA						0 DEIA		centrale		
	W8L145						W8L120		noodverlichting		
	PCV						VPC IP				
	ELD3					8719514973299	RC530B	Ja	Centrale	-	-
8719514971998	RC534B	Ja	Centrale	-	-		34S/94		gelijkstroomwerking		
	40S/94		gelijkstroomwerking				0 DEIA		centrale		
	0 DEIA		centrale				W8L120		noodverlichting		
	W8L120		noodverlichting				VPC IP				
	VPC IP						SC				
8719514972018	RC534B	Ja	Centrale	-	-	8720169634343	RC530B	Ja	Centrale	-	-
	50S/94		gelijkstroomwerking				43S/		gelijkstroomwerking		
	0 DEIA		centrale				BU840		centrale		
			noodverlichting				DEIA		noodverlichting		

Order Code	Full Product			Type batterij voor noodverlichting	Gespecificeerd levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)	Order Code	Full Product			Type batterij voor noodverlichting	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
	Centrale noodpost	Noodverlichting					Centrale noodpost	Noodverlichting			
	W8L150						PCV U4				
	VPC IP						W3				
8719514972001	RC534B	Ja	Centrale	-	-	8719514971622	RC530B	Ja	Centrale	-	-
	43S/94		gelijkstroomwerking				43S/94		gelijkstroomwerking		
	0 DEIA		centrale				0 SEIA		centrale		
	W8L141		noodverlichting				W8L145		noodverlichting		
	PCV						PCV U4				
8719514971820	RC532B	Ja	Centrale	-	-	8719514973213	RC530B	Ja	Centrale	-	-
	19S/94		gelijkstroomwerking				43S/TW		gelijkstroomwerking		
	0 DEIA		centrale				9 SEIA		centrale		
	W8L141		noodverlichting				W8L145		noodverlichting		
	PCV						PCV U4				
8719514971936	RC533B	Ja	Centrale	-	-	8719514973275	RC530B	Ja	Centrale	-	-
	15S/940		gelijkstroomwerking				43S/TW		gelijkstroomwerking		
	DEIA		centrale				9 SEIA		centrale		
	W8L113		noodverlichting				W8L145		noodverlichting		
	PCV						PCV U4				
8719514971844	RC532B	Ja	Centrale	-	-	8720169626959	RC530B	Ja	Centrale	-	-
	25S/94		gelijkstroomwerking				50S/TW		gelijkstroomwerking		
	0 DEIA		centrale				9 SEIA		centrale		
	W8L113		noodverlichting				W8L145		noodverlichting		
	PCV						PCV U4				
8719514971868	RC532B	Ja	Centrale	-	-	8720169626966	RC531B	Ja	Centrale	-	-
	31S/940		gelijkstroomwerking				31S/TW		gelijkstroomwerking		
	DEIA		centrale				9 SEIA		centrale		
	W8L141		noodverlichting				W8L145		noodverlichting		
	PCV						PCV U4				
8719514971882	RC532B	Ja	Centrale	-	-	8719514971851	RC532B	Ja	Centrale	-	-
	43S/94		gelijkstroomwerking				25S/94		gelijkstroomwerking		
	0 DEIA		centrale				0 DEIA		centrale		
	W8L141		noodverlichting				W8L113		noodverlichting		
	PCV						VPC				
8719514971974	RC533B	Ja	Centrale	-	-	8719514971738	RC531B	Ja	Centrale	-	-
	31S/940		gelijkstroomwerking				19S/93		gelijkstroomwerking		
	DEIA		centrale				0 DEIA		centrale		
	W8L141		noodverlichting				W8L150		noodverlichting		
	PCV						VPC IP				
8719514971943	RC533B	Ja	Centrale	-	-	8719514971721	RC531B	Ja	Centrale	-	-
	19S/94		gelijkstroomwerking				15S/940		gelijkstroomwerking		
	0 DEIA		centrale				DEIA		centrale		
	W8L141		noodverlichting				W8L120		noodverlichting		
	PCV						VPC IP				
8719514971905	RC532B	Ja	Centrale	-	-	8719514971707	RC531B	Ja	Centrale	-	-
	43S/94		gelijkstroomwerking				15S/930		gelijkstroomwerking		
	0 SEIA		centrale				DEIA		centrale		
	W8L145		noodverlichting						noodverlichting		

Order Code	Full Product			Type batterij voor noodverlichting	Gespecificeerd levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)	Order Code	Full Product			Type batterij voor noodverlichting	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
	Name	Centrale noodpost	Noodverlichting				Name	Centrale noodpost	Noodverlichting		
	W8L120						0 SEIA		centrale		
	VPC IP						W8L120		noodverlichting		
8719514971554	RC530B	Ja	Centrale	-	-		VPC U4				
	34S/94		gelijkstroomwerking				W3				
	0 SEIA		centrale			8719514973244	RC530B	Ja	Centrale	-	-
	W8L120		noodverlichting				34S/TW		gelijkstroomwerking		
	VPC U4						9 SEIA		centrale		
	SC						W8L120		noodverlichting		
8719514971516	RC530B	Ja	Centrale	-	-		VPC U4				
	34S/93		gelijkstroomwerking				SC				
	0 SEIA		centrale			8719514973268	RC531B	Ja	Centrale	-	-
	W8L120		noodverlichting				25S/TW		gelijkstroomwerking		
	VPC U4						9 SEIA		centrale		
	W3						W8L120		noodverlichting		
8719514971523	RC530B	Ja	Centrale	-	-		VPC U4				
	34S/93		gelijkstroomwerking			8720169634350	RC530B	Ja	Centrale	-	-
	0 SEIA		centrale				34S/		gelijkstroomwerking		
	W8L120		noodverlichting				BU840		centrale		
	VPC U4						SEIA		noodverlichting		
	W3 SC						W8L120				
8719514971486	RC530B	Ja	Centrale	-	-		VPC U4				
	25S/93		gelijkstroomwerking				SC				

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse IEC	IK-classificatie	Beschermingsklasse
8719514971462	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514971493	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514971592	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514971479	RC530B 19S/940 DEIA	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse IEC	IK-classificatie	Beschermingsklasse
	W8L141 PCV			
8719514971530	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514971691	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514971714	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse IEC	IK-classificatie	Beschermingsklasse
8719514971783	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514971653	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514971745	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC UO	Veiligheidsklasse III	IK03	IP 20
8719514973220	RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20/40
8719514973282	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20/40
8719514971813	RC532B LED15S/94 O PSD W8L113 PCV P15	Veiligheidsklasse I	IK02	IP 20/40
8719514971806	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514971776	RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514971684	RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse IEC	IK-classificatie	Beschermingsklasse
8719514971646	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514971608	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20/54
8719514971639	RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514971677	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514971769	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514971790	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514971752	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514971998	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514972018	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514972032	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse IEC	IK-classificatie	Beschermingsklasse
8719514972025	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514971615	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514971509	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514971660	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514971585	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20/40
8719514971547	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20/40
8719514973299	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20/40
8720169634343	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514972001	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514971820	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse IEC	IK-classificatie	Beschermingsklasse
8719514971936	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514971844	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514971868	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514971882	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514971974	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514971943	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514971905	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514971622	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20/54
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20/54

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse IEC	IK-classificatie	Beschermingsklasse
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514971851	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514971738	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514971721	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514971707	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514971554	RC530B 34S/940 SEIA	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20/54

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse IEC	IK-classificatie	Beschermingsklasse
	W8L120 VPC U4 SC			
8719514971516	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514971523	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20/54
8719514971486	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20/54
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20/54
8720169634350	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	Veiligheidsklasse I	IK03	IP 20

**Initiële prestaties (conform IEC)**

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514971462	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971493	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971592	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971479	RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971530	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971691	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971714	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971783	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971653	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971745	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973220	RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973282	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971806	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971776	RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971684	RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971646	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971608	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971639	RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514971677	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971769	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971790	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971752	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971998	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972018	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972032	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972025	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971615	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971509	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971660	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971585	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971547	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973299	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169634343	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514972001	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971820	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971936	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971844	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971868	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971882	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971974	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971943	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514971905	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971622	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	Tunable, SDCM ≤3
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	Tunable, SDCM ≤3
8719514971851	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971738	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971721	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971707	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971554	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971516	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971523	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971486	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169634350	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	(0.39, 0.38) SDCM <3

Toepassingsomstandigheden


Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau	Geschikt voor willekeurige schakeling
8719514971462	RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	1%	Nee
8719514971493	RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	1%	Nee
8719514971592	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	1%	Nee
8719514971479	RC530B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	1%	Nee
8719514971530	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV	1%	Nee
8719514971691	RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV	1%	Nee
8719514971714	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	1%	Nee
8719514971783	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	1%	Nee
8719514971653	RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	1%	Nee
8719514971745	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	1%	Nee

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau	Geschikt voor willekeurige schakeling
8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	1%	Nee
8719514973220	RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV	1%	Nee
8719514973282	RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC	1%	Nee
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	1%	Nee
8719514971806	RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	1%	Nee
8719514971776	RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	1%	Nee
8719514971684	RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	1%	Nee
8719514971646	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELP3	1%	Nee
8719514971608	RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3	1%	Nee
8719514971639	RC530B 43S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	1%	Nee


Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau	Geschikt voor willekeurige schakeling
8719514971677	RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	1%	Nee
8719514971769	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	1%	Nee
8719514971790	RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3	1%	Nee
8719514971752	RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3	1%	Nee
8719514971998	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	1%	Nee
8719514972018	RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	1%	Nee
8719514972032	RC535B 50S/940 DEIA W8L141 PCV	1%	Nee
8719514972025	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	1%	Nee
8719514971615	RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP	1%	Nee
8719514971509	RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP	1%	Nee
8719514971660	RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP	1%	Nee
8719514971585	RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	1%	Nee
8719514971547	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	1%	Nee
8719514973299	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC	1%	Nee
8720169634343	RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP	-	Nee
8719514972001	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	1%	Nee
8719514971820	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	1%	Nee
8719514971936	RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	1%	Nee
8719514971844	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	1%	Nee
8719514971868	RC532B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	1%	Nee
8719514971882	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	1%	Nee
8719514971974	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	1%	Nee

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau	Geschikt voor willekeurige schakeling
8719514971943	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	1%	Nee
8719514971905	RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3	1%	Nee
8719514971622	RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4	1%	Nee
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	1%	Nee
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC	1%	Nee
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	1%	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4	1%	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8719514971851	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	1%	Nee
8719514971738	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	1%	Nee
8719514971721	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	1%	Nee
8719514971707	RC531B 15S/930 DEIA W8L120 VPC IP	1%	Nee
8719514971554	RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC	1%	Nee
8719514971516	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	1%	Nee
8719514971523	RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC	1%	Nee
8719514971486	RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3	1%	Nee
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC	1%	Nee
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4	1%	Nee
8720169634350	RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC	-	Nee


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103103




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103127




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103119




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103145




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103150




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103139



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103122




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103106




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103102


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103115




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103153




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103136




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103128




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103160




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103120



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103157




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103285




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103138


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103159




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103156




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103123




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103293




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103291




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103117



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103290




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103129




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103147


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103149




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103112




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103110




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103116




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103125




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103101



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103118




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103288




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103140


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103155




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103111




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103124




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103286




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103104




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103105



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103292




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103141




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103154


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103144




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103107




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103109




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103114




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103113




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103121



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103126




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103131




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103130


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103135**




**Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103158**




**Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505105669**



**Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505105670**



**Polar Normal (separate) - null - 910505105966**



**Polar Normal (separate) - null - 910505105965**

