

PHILIPS

Lighting



Sản phẩm đem đến độ linh hoạt cao, dòng sản phẩm hoàn thiện và khả năng tích hợp hệ thống liền mạch cho các khách hàng trong lĩnh vực Nhà hàng – Khách sạn..

Greenspace Flex

GreenSpace Flex là dòng sản phẩm hiệu suất cao dành riêng cho phân khúc Nhà hàng-Khách sạn ở các quốc gia GC/GM. Với ý tưởng thiết kế dạng mô-đun, động cơ nhẹ và các loại viền khác nhau, sản phẩm này có thể kết hợp với nhiều thiết bị khác để đáp ứng yêu cầu đa dạng của khách hàng.

Lợi ích

- Danh mục sản phẩm hoàn thiện từ 400lm đến 3000lm, 3CCT và 3 góc chùm sáng.
- Độ linh hoạt cực kỳ cao với thiết kế mô-đun và các loại viền khác nhau để phù hợp với nhiều ứng dụng đa dạng.
- Kết nối thông minh để tích hợp liền mạch với Interact Hospitality.
- Khả năng lắp đặt âm sâu tạo sự dễ chịu về thị giác
- Dễ lắp đặt và bảo trì

Greenspace Flex

Tính năng

- 6w ~42w (400lm~3200lm)
- CRI 90, SDCM <3
- Góc chùm sáng: NB, MB, WB
- CCT: 2700K, 3000K, 4000K
- Độ tin cậy cao, 50.000 giờ (L80B50@25°C)

Ứng dụng

- Phòng khách
- Phòng tắm
- Hành lang
- Sảnh

Phiên bản



RS378B P11 M55



RS378B P24 M70



RS378B P33 M87







RS378B P42 M102





Greenspace Flex, Prof GCGM

Bản vẽ kích thước



Modular Type	D, mm	H, mm
RS378B P6/P11 M55	55	49
RS378B P15 M55	55	49
RS378B P24 M70	70	90
RS378B P33 M87	87	107
RS378B P42 M102	102	116



Thông tin kỹ thuật về đèn

Chỉ số hoàn màu (CRI)	>90
Loại chóa quang học	-

Vận hành và điện

Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Điện áp đầu vào	220-240 V
Tần số lưới điện	50 or 60 Hz

Cơ khí và vỏ đèn

Kiểu chụp quang học	PMMA
Màu sắc vỏ thiết bị	Xám
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK04
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20

Phê duyệt và ứng dụng

Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 đến +45°C
Dấu CE	Có
Dấu ENEC	-
Ký hiệu tính dễ cháy	-

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	-10% / +10%
----------------------	-------------

Thông tin chung

Order Code	Full Product Name	Bao gồm bộ điều khiển	Số lượng bộ điều khiển
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	-	-
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	Có	1 thiết bị
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	Có	1 thiết bị
911401720922	RS378B P6 927 PSU-E MB M55	Có	1 thiết bị
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	Có	1 thiết bị
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	Có	1 thiết bị
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	Có	1 thiết bị
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	Có	1 thiết bị
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	Có	1 thiết bị
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	Có	1 thiết bị
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	Có	1 thiết bị
911401721072	RS378B P6 927 PSR-E NB M55	Có	1 thiết bị
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	Có	1 thiết bị
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	Có	1 thiết bị
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	Có	1 thiết bị
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	Có	1 thiết bị
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	Có	1 thiết bị
911401721452	RS378B P24 940 PSU-E NB M70	Có	1 thiết bị
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	Có	1 thiết bị
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	-	-
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	-	-
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	-	-
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	-	-
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	Có	1 thiết bị
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	Có	1 thiết bị
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	Có	1 thiết bị
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	Có	1 thiết bị
911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	Có	1 thiết bị
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	-	-
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	-	-
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	-	-
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	-	-
911401537171	RS378B P15 930 PSD-E MB M55	-	-
911401541171	RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55	-	-
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	-	-
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	-	-
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	-	-
911401532871	RS378B P6 940 PSU-E NB M43	-	-
911401533771	RS378B P6 940 PSR-E NB M43	-	-
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	Có	1 thiết bị
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	Có	1 thiết bị
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	Có	1 thiết bị

Thông tin kỹ thuật về đèn

Greenspace Flex

Order Code	Full Product Name	Góc chiếu của nguồn sáng	Nhiệt độ màu (CCT)	Hiệu suất phát quang định mức	Quang thông
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	-	3000 K	87 lm/W	957 lm
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	- °	2700 K	92 lm/W	3.864 lm
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	- °	3000 K	87 lm/W	1.305 lm
911401720922	RS378B P6 927 PSU-E MB M55	- °	2700 K	77 lm/W	2.540 lm
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	- °	4000 K	82 lm/W	900 lm
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	-	2700 K	76 lm/W	836 lm
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	-	3000 K	85 lm/W	510 lm
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	-	2700 K	87 lm/W	957 lm
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	-	3000 K	85 lm/W	510 lm
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	-	2700 K	87 lm/W	957 lm
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	-	4000 K	95 lm/W	570 lm
911401721072	RS378B P6 927 PSR-E NB M55	-	2700 K	65 lm/W	390 lm
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	-	4000 K	73 lm/W	2.400 lm
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	- °	3000 K	71 lm/W	2.350 lm
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	- °	4000 K	73 lm/W	2.400 lm
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	- °	3000 K	71 lm/W	2.350 lm
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	- °	4000 K	73 lm/W	2.400 lm
911401721452	RS378B P24 940 PSU-E NB M70	-	4000 K	78 lm/W	1.170 lm
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	-	3000 K	100 lm/W	1.100 lm
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	-	2700 K	106 lm/W	2.540 lm
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	-	2700 K	106 lm/W	2.540 lm

Order Code	Full Product Name	Góc chiếu của nguồn sáng	Nhiệt độ màu (CCT)	Hiệu suất phát quang định mức	Quang thông
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	-	3000 K	71 lm/W	2.350 lm
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	-	4000 K	73 lm/W	2.400 lm
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	-	2700 K	100 lm/W	1.500 lm
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	-	3000 K	98 lm/W	2.350 lm
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	-	4000 K	100 lm/W	2.400 lm
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	-	3000 K	98 lm/W	2.350 lm
911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	-	4000 K	100 lm/W	2.400 lm
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	-	3000 K	92 lm/W	3.864 lm
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	-	3000 K	92 lm/W	3.864 lm
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	-	4000 K	97 lm/W	4.074 lm
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	-	3000 K	90 lm/W	540 lm
911401537171	RS378B P15 930 PSD-E MB M55	-	3000 K	90 lm/W	1.350 lm
911401541171	RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55	-	4000 K	94 lm/W	1.410 lm
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	-	2700 K	77 lm/W	2.540 lm
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	-	2700 K	92 lm/W	3.864 lm
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	-	3000 K	97 lm/W	4.074 lm
911401532871	RS378B P6 940 PSU-E NB M43	-	4000 K	89 lm/W	980 lm
911401533771	RS378B P6 940 PSR-E NB M43	-	4000 K	60 lm/W	360 lm
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	-	3000 K	91 lm/W	545 lm
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	-	4000 K	87 lm/W	957 lm
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	-	4000 K	94 lm/W	1.410 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Công suất	Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	11 W	-

Order Code	Full Product Name	Công suất	Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	6 W	Không

Order Code	Full Product Name	Công suất	Phù hợp với bật/tắt	
			ngẫu nhiên	
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	6 W	Không	
911401720922	RS378B P6 927 PSU-E MB M55	6 W	Không	
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	6 W	Không	
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	11 W	Không	
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	11 W	Không	
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	11 W	Không	
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	11 W	Không	
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	11 W	Không	
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	11 W	Không	
911401721072	RS378B P6 927 PSR-E NB M55	6 W	Không	
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	42 W	Không	
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	42 W	Không	
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	42 W	Không	
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	42 W	Không	
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	42 W	Không	
911401721452	RS378B P24 940 PSU-E NB M70	24 W	Không	
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	24 W	Không	
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	33 W	-	
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	33 W	-	
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	33 W	-	

Order Code	Full Product Name	Công suất	Phù hợp với bật/tắt	
			ngẫu nhiên	
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	33 W	-	
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	33 W	Không	
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	33 W	Không	
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	33 W	Không	
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	33 W	Không	
911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	33 W	Không	
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	42 W	-	
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	42 W	-	
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	42 W	-	
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	11 W	-	
911401537171	RS378B P15 930 PSD-E MB M55	15 W	-	
911401541171	RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55	15 W	-	
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	6 W	-	
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	6 W	-	
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	6 W	-	
911401532871	RS378B P6 940 PSU-E NB M43	6 W	-	
911401533771	RS378B P6 940 PSR-E NB M43	6 W	-	
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	15 W	Không	
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	15 W	Không	
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	15 W	Không	

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)		Độ mờ tối đa
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	DALI	-	
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	Không	Không áp dụng	
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	Không	Không áp dụng	
911401720922	RS378B P6 927 PSU-E MB M55	Không	Không áp dụng	
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	Không	Không áp dụng	
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	Không	Không áp dụng	
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	Không	Không áp dụng	
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	Không	Không áp dụng	
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	Không	Không áp dụng	
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	Không	Không áp dụng	
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	Không	Không áp dụng	
911401721072	RS378B P6 927 PSR-E NB M55	TRIAC	10%	
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	Không	Không áp dụng	
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	Không	Không áp dụng	
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	Không	Không áp dụng	
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	Không	Không áp dụng	
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	Không	Không áp dụng	
911401721452	RS378B P24 940 PSU-E NB M70	Không	Không áp dụng	
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	Không	Không áp dụng	
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	DALI	-	
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	DALI	-	

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)		Độ mờ tối đa
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	DALI	-	
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	DALI	-	
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	Không	Không áp dụng	
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	Không	Không áp dụng	
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	Không	Không áp dụng	
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	Không	Không áp dụng	
911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	Không	Không áp dụng	
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	DALI	-	
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	DALI	-	
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	DALI	-	
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	Không	-	
911401537171	RS378B P15 930 PSD-E MB M55	DALI	-	
911401541171	RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55	1-10 V	-	
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	Không	-	
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	Không	-	
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	Không	-	
911401532871	RS378B P6 940 PSU-E NB M43	Không	-	
911401533771	RS378B P6 940 PSR-E NB M43	TRIAC	-	
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	Không	Không áp dụng	
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	Không	Không áp dụng	
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	TRIAC	10%	

Phê duyệt và ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Thử nghiệm sợi dây phát sáng
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	-
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401720922	RS378B P6 927 PSU-E MB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721072	RS378B P6 927 PSR-E NB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721452	RS378B P24 940 PSU-E NB M70	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây

Order Code	Full Product Name	Thử nghiệm sợi dây phát sáng
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	-
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	-
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	-
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	-
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	-
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	-
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	-
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	-
911401537171	RS378B P15 930 PSD-E MB M55	-
911401541171	RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55	-
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	-
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	-
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	-
911401532871	RS378B P6 940 PSU-E NB M43	-
911401533771	RS378B P6 940 PSR-E NB M43	-
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	-
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401720922	RS378B P6 927 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401721072	RS378B P6 927 PSR-E NB M55	SDCM<3
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	SDCM<3
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	SDCM<3
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	SDCM<3
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	SDCM<3
911401721452	RS378B P24 940 PSU-E NB M70	SDCM<3
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	SDCM<3
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	-
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	-
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	-
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	-
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	SDCM<3
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	SDCM<3
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	SDCM<3
911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	SDCM<3
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	-
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	-
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	-
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	-
911401537171	RS378B P15 930 PSD-E MB M55	-
911401541171	RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55	-

Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	-
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	-
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	-
911401532871	RS378B P6 940 PSU-E NB M43	-
911401533771	RS378B P6 940 PSR-E NB M43	-
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	SDCM<3

Hiệu suất theo thời gian (Tuần thủ IEC)

Order Code	Full Product Name	Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	-
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	50.000 h
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	50.000 h
911401720922	RS378B P6 927 PSU-E MB M55	50.000 h
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	50.000 h
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	50.000 h
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	50.000 h
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	50.000 h
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	50.000 h
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	50.000 h
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	50.000 h
911401721072	RS378B P6 927 PSR-E NB M55	50.000 h
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	50.000 h
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	50.000 h
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	50.000 h
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	50.000 h
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	50.000 h
911401721452	RS378B P24 940 PSU-E NB M70	50.000 h
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	50.000 h
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	-
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	-

Order Code	Full Product Name	Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	-
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	-
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	50.000 h
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	50.000 h
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	50.000 h
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	50.000 h
911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	50.000 h
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	-
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	-
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	-
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	-
911401537171	RS378B P15 930 PSD-E MB M55	-
911401541171	RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55	-
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	-
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	-
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	-
911401532871	RS378B P6 940 PSU-E NB M43	-
911401533771	RS378B P6 940 PSR-E NB M43	-
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	50.000 h
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	50.000 h
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	50.000 h

