



# StoreSet Evo: Hållbar belysning för framtidens butiker

## StoreSet Evo

StoreSet Evo kombinerar smidig, modern design och enhetlig ljusfördelning med ett brett utbud av OptiSuit-optik för att passa olika användningsområden. Systemet uppfyller våra strikta kriterier för belysning för cirkuläritet, vilket skapar en behaglig miljö i butiken samtidigt som du bidrar till dina hållbarhetsmål. StoreSet Evo kan användas i ett brett utbud av butiksanvändningar: det kan enkelt anslutas till strömskenor, skensystemet Maxos fusion eller infällt montage i tak.

### Fördelar

- Tilltalande utseende och känsla: StoreSet Evos smidiga och moderna design smälter in i butiken nästan helt obemärkt
- Enkel installation: Enpunktsupphängning av central skena med rotation ger dig total flexibilitet vid installation, omplacering och underhåll av dina armaturer.
- Framtidssäkrad användning: Dess modulära komponenter, driftdon och ljusenheter är konstruerade för enkelt underhåll och utbyte för att förlänga produktens livslängd.

### Funktioner

- Smidig och modern design som sömlöst smälter in i butiksinteriörer
- Enastående ljus kvalitet med förstklassig effektivitet
- Brett urval av OptiSuit-optik för att passa olika användningsområden
- Ger enhetlig ljusfördelning och sparar samtidigt energi
- Enkelt underhåll med snabb åtkomst till driftdon utan verktyg
- Uppfyller kriterierna för belysning för cirkuläritet

### Användning



- Livsmedelskedjor och stora butikskedjor
- Snabbköp och stormarknader

# StoreSet Evo

## Varning och Säkerhet

- Skärmtaket och de optiska ytorna får endast rengöras med en luddfri traska och utan rengöringsmedel. Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned.

## Måttskiss



## Produktinformation



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T white

# StoreSet Evo

## Produktinformation



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black



Storeset Evo trunking-mounted,  
SM515S, white



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black

## Produktinformation



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T white



Storeset Evo trunking-mounted,  
SM515S, silver



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black

## Allmän information

Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja

## Ljusteknik

Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
------------------------------	-------

## Drift och elektricitet

Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

## Mekanik och armaturhus

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20

## Nöddrift

Central nödbelysning	Nej
----------------------	-----

## Användning och godkännande

Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

## Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
------------------------	--------

## Ljusteknik (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsex	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	3000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	3000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	4000 K	>80	143 lm/W	6 600 lm
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	3000 K	>80	134 lm/W	6 700 lm
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	3000 K	>80	157 lm/W	6 600 lm
910505102701	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	3000 K	>90	153 lm/W	6 900 lm
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	3000 K	>80	126 lm/W	8 100 lm
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	3000 K	>80	154 lm/W	8 000 lm
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	4000 K	>80	139 lm/W	8 100 lm
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	4000 K	>90	156 lm/W	8 300 lm
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	4000 K	>90	156 lm/W	8 300 lm
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	3000 K	>80	152 lm/W	8 700 lm
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	3000 K	>80	152 lm/W	8 700 lm
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	4000 K	>80	160 lm/W	9 200 lm
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	4000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	4000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	4000 K	>90	154 lm/W	9 400 lm
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	3000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	3000 K	>80	134 lm/W	6 700 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur		Ljusutbyte (märkvärde)	
		(Nom)	Färgåtergivningindex	(nom)	Ljusflöde
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	3000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	3000 K	>80	134 lm/W	6 700 lm
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	4000 K	>80	143 lm/W	6 600 lm
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	3000 K	>80	157 lm/W	6 600 lm
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	4000 K	>80	143 lm/W	6 600 lm
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	3000 K	>80	126 lm/W	8 100 lm
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	3000 K	>80	154 lm/W	8 000 lm
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	4000 K	>80	139 lm/W	8 100 lm
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	4000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	4000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm

## Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Dubbelasymmetrisk optik 35° med bredstrålande ljusfördelning
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Asymmetrisk spegelaxel med en vinkel på 20°
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Asymmetrisk spegelaxel med en vinkel på 20°
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Dubbelasymmetrisk optik 35° med bredstrålande ljusfördelning
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102701	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	Medelstrålande spridningsvinkel
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	Dubbelasymmetrisk optik 25° med bredstrålande ljusfördelning
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Dubbelasymmetrisk optik 25°, smalstrålande ljusfördelning

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	Dubbelasymmetrisk optik 25° med bredstrålande ljusfördelning
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Asymmetrisk spegelaxel med en vinkel på 20°
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	Dubbelasymmetrisk optik 25°, smalstrålande ljusfördelning
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	Dubbelasymmetrisk optik 45°
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Asymmetrisk spegelaxel med en vinkel på 20°
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Dubbelasymmetrisk optik 35° med bredstrålande ljusfördelning
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Asymmetrisk spegelaxel med en vinkel på 20°
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Dubbelasymmetrisk optik 25° med bredstrålande ljusfördelning
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Bredstrålande spridningsvinkel

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Dubbelasymmetrisk optik 25° med bredstrålande ljusfördelning

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	Dubbelasymmetrisk optik 45°

## Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	74 W
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	74 W
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	46 W
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	50 W
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	67 W
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	43 W
910505102701	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	45 W
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	64 W
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	52 W
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	58 W
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	53 W
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	53 W
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	59 W
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	59 W
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	67 W
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	67 W
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	67 W

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	67 W
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	67 W
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	67 W
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	67 W
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	61 W
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	74 W
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	50 W
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	74 W
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	50 W
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	46 W
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	43 W
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	46 W
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	64 W
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	52 W
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	58 W
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	67 W
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	67 W

## Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Inbyggd styrning	Max. dimringsnivå
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Nej	-	Inte tillämpbar
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Nej	-	Inte tillämpbar
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Nej	-	Inte tillämpbar
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Nej	-	Inte tillämpbar
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Nej	-	Inte tillämpbar
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Nej	-	Inte tillämpbar
910505102701	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	Ja	Visible light communication	1%
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Nej	-	Inte tillämpbar
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	Nej	-	Inte tillämpbar
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Ja	Visible light communication	1%
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	Ja	Visible light communication	1%

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Inbyggd styrning	Max. dimringsnivå
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Ja	Visible light communication	1%
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	Ja	Visible light communication	1%
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Ja	Visible light communication	1%
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Ja	Visible light communication	1%
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	Ja	Visible light communication	1%
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Ja	Visible light communication	1%
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Nej	-	Inte tillämpbar
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	Nej	-	Inte tillämpbar
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	Nej	-	Inte tillämpbar
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Nej	-	Inte tillämpbar
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Ja	Visible light communication	1%

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Inbyggd styrning	Max. dimringsnivå
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Nej	-	Inte tillämpbar
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Nej	-	Inte tillämpbar
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Nej	-	Inte tillämpbar
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Ja	Visible light communication	1%
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Ja	Visible light communication	1%
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Nej	-	Inte tillämpbar

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Inbyggd styrning	Max. dimringsnivå
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Nej	-	Inte tillämpbar
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Ja	Visible light communication	1%
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Nej	-	Inte tillämpbar
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Ja	Visible light communication	1%
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Ja	Visible light communication	1%
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	Ja	Visible light communication	1%

## Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Svart
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Svart
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Svart
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Svart
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Svart
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Svart
910505102701	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	Svart
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Svart
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	Svart
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Svart
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	Svart
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Svart
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	Svart
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Svart
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Svart
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	Svart
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Svart

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Svart
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	Svart
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	Svart
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Svart
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Svart
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Vit
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Vit
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Vit
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Vit
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Vit
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Vit
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Vit
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Vit
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Vit
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Vit
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Vit
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	Vit

## Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102701	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3


Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3

## Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktfamiljuskod
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	SM515T
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	SM515T
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	SM515T
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	SM515T
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	SM515T
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	SM515T
910505102701	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	SM515T
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	SM515T
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	SM515T
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	SM515T
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	SM515T
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	SM515T
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	SM515T
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	SM515T

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljuskod
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	SM515T
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	SM515T
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	SM515T
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	SM515T
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	SM515T
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	SM515T
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	SM515T
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	SM515S
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	SM515S
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	SM515T
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	SM515T
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	SM515T
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	SM515T
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	SM515T
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	SM515T
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	SM515T


## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM515TI -  
910505102665




Polar Normal (separate) - SM515TI -  
910505102662




Polar Normal (separate) - SM515TI -  
910505102663


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102664




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102669




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102666




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102668




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102667




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102703



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102725




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102709




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102710


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102708




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102714




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102728




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102712




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102723




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102705



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102716




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102715




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102701


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102698




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102721




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102697




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102692




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102711




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102696



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102713




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102702




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102706


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI -  
910505102699



Polar Normal (separate) - SM515TI -  
910505102719



Polar Normal (separate) - SM515TI -  
910505102718



Polar Normal (separate) - SM515TI -  
910505102717

