



StoreSet Evo: Geleceğin mağazaları için sürdürülebilir aydınlatma

StoreSet Evo, çeşitli uygulamalarda kullanılabilmek üzere geniş OptiSuit optik yelpazesiyle ince, çağdaş tasarımı ve homojen ışık dağılımını bir araya getirir. Bu sistem, mağazanızda hoş bir ambiyans yaratırken sürdürülebilirlik hedeflerinize de katkıda bulunarak, sıkı "Döngüsellik İçin Aydınlatma" kriterlerimizi karşılar. StoreSet Evo, çok çeşitli perakende uygulamalarında kullanılabilir: Güç hatlarına, Maxos füzyon omurgasına veya gömme tavanlara kolayca bağlanabilir.

[BENEFITS]

- Çekici görünüm ve his: StoreSet evo'nun ince ve çağdaş tasarımı, mağazanızın düzenine göze batmadan uyum sağlar
- Kurulum kolaylığı: Döndürme özelliğine sahip tek noktalı merkezi ray askısı, aydınlatma armatürlerinizi kurarken, yeniden konumlandırırken ve bakımını yaparken size tam esneklik sunar
- Geleceğe yönelik uygulama: Modüler bileşenleri, sürücüleri ve ışık motorları, ürün ömrünü uzatmak amacıyla kolay bakım ve değiştirme işlemleri için tasarlanmıştır

[APPLICATIONS]

- Gıda ve Büyük Perakendeciler
- Süpermarketler ve hipermarketler

[VERSIONS]




Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

[FEATURES]

- İnce ve çağdaş tasarım, mağaza iç mekanlarına kusursuz bir şekilde uyum sağlar
- Sınıfının en iyisi verimlilikle olağanüstü kalitede ışık
- Çeşitli uygulamalarda kullanılabilecek geniş OptiSuit optik yelpazesi
- Enerji tasarrufu sağlarken homojen aydınlatma dağılımı sağlar
- Sürücüye hızlı ve aletsiz erişim ile kolay bakım
- Döngüsellik için Aydınlatma kriterlerini karşılar
- Saçak ve optik yüzeyler sadece tüy bırakmayan bir bezle ve deterjan kullanılmadan temizlenmelidir. Bakım sırasında ürün kapatılmalı ve soğutulmalıdır.

[DIMENSIONALDRAWING]



SM515T 66S/840 PSU A20 BK

[PRODUCTDETAILS]



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Genel Bilgiler

Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Işık kaynağının ışın açısı	120 °

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Rastgele anahtara uygun	Evet
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Maksimum dim seviyesi	Yok

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Siyah
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]

Acil Durumda Çalıştırma

Merkezi Acil Durum	Hayır
--------------------	-------

Onay ve Uygulama

Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
CE işareti	Evet
ENEC işareti	ENEC işareti
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4
Ortam sıcaklığı aralığı	+10 - +40 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.38, 0.38) SDCM<3

Ürün Verileri

Ürün ailesi kodu	SM515T [StoreSet Evo Track]
------------------	-----------------------------


Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Optik sistem türü
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	6.600 lm	143 lm/W	20° eksen açılı asimetrik ayna
58772400	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	9.200 lm	137 lm/W	25° dar ışınli ikili asimetrik optik


Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	46 W
58772400	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	67 W

[POLARNORMALDIAGRAMS]



SM515TI - 910505102667



SM515TI - 910505102721