



Philips TrueLine Nedhængt: Fleksibel lineært armatur til kontormiljøer

TrueLine Nedhængt

Arkitekter har brug for en belysningsløsning, der harmonerer med rummets arkitektur og fremhæver dets æstetik. De ønsker en linje af lys med elegante proportioner og høje lysniveauer, der giver maksimal designfrihed. Philips TrueLine er et fleksibelt lineært armatur til indendørs kontorapplikationer, der tilbyder fremragende kvalitet og et løfte om fremtidssikrede opgraderinger. Specifikationer har brug for armaturer, der sparer energi, samtidig med at de leverer det rette lysniveau. TrueLine Indbygget opfylder begge disse krav. Ikke kun er den i overensstemmelse med WELL Building Standard for Light, TrueLine Nedhængt er klassificeret som UGR<19, som er i overensstemmelse med alle kontornormer (OC). TrueLine fås også som påbygget og indbyggede versioner. Alle armaturerne i serien fås i forskellige længder, former, farver og lysudbytter. Dette giver den ultimative designfleksibilitet og ubegrænsede muligheder. TrueLine-armaturer er også et bæredygtigt, fremtidssikret valg med høj effektivitet op til 140 lm/W og mulighed for at opgradere til trådløs forbindelse og styring.

Fordele

- Ensartet og behaglig belysning
- Høj effektivitet for lineær belysning
- Dimensionerne på armaturhuset er et af de mest populære blandt arkitekter
- Kompatibel med det trådløse lysstyringssystem, Interact

Funktioner

- Ensartet belysning med fremragende blændingskontrol ($UGR < 19$, $L65 < 3000$ cd/m²)
- Førende på effektivitet med op til 140 lm/W
- 3000 K, 4000 K og vendbare hvide versioner, alle $Ra > 90$
- Lang levetid på 50.000 timer ved L90
- Integrerede sensorer/trådløse drivere til dataindsamling, bevægelsesregistrering, dagslysregulering og vejvisning
- Miljøproduktdeklaration (EPD)
- Indbyggede, nedhængte og påbyggede monteringsmuligheder, inklusive alt tilbehør

Anvendelsesområder

- Kontorer
- Skoler og uddannelsesinstitutioner
- Detailhandel

Advarsler og sikkerhed

- Produktet er IPX0 og er derfor ikke beskyttet mod vandindtrængning. Derfor anbefaler vi kraftigt, at miljøet, hvor armaturet skal installeres, kontrolleres nøje.
- Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder


Versions




SP530P with U4 BK sensor

TrueLine-SP530 L2810 WH

Målskitse



Målskitse



Oplysninger om produktet



TrueLine_Suspended-line-side-view



TrueLine_Suspended-line-top-view



TrueLine Suspended black housing



TrueLine_Suspended-top-view



TrueLine_Suspended-U3



TrueLine_Suspended-U0



TrueLine Suspended-SP530P-LF-power-cable-03



TrueLine-SP-line-U3

Oplysninger om produktet



TrueLine Suspended black housing



SP530P U4 BK DPP



TrueLine_SM_SP-line-connection-side-view-2

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Indledende ydelse (overholder IEC-standard)	
Lysstrømtolerance	+/-10%

Generelle oplysninger		Udskiftelig lyskilde	Antal forkoblingsenheder	Service-kode
Order Code	Full Product Name			
910505103161	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Nej	1 enhed	Ja
910505103164	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Nej	1 enhed	Ja
910505103166	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Nej	1 enhed	Ja
910505103167	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Nej	1 enhed	Ja
910505103169	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Nej	1 enhed	Ja
910505103170	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Nej	1 enhed	Ja
910505103171	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Nej	1 enhed	Ja
910505103173	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	Nej	1 enhed	Ja
910505103177	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Nej	1 enhed	Ja
910505103187	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Nej	1 enhed	Ja
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	-	1 enhed	-
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	-	1 enhed	-
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	-	1 enhed	-
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1 enhed	-

Order Code	Full Product Name	Udskiftelig		Service-
		lyskilde	Antal forkoblingsenheder	
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-	1 enhed	-
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1 enhed	-
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1 enhed	-
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1 enhed	-
910505103281	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	Nej	2 enheder	Ja
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	-	2 enheder	-
910505103245	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	Nej	1 enhed	Ja
910505103249	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	Nej	1 enhed	Ja
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	-	1 enhed	-
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	-	1 enhed	-
910505103282	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	Nej	2 enheder	Ja
910505103283	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	Nej	2 enheder	Ja
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	-	1 enhed	-
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	-	2 enheder	-
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	-	2 enheder	-
910505103257	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	Nej	1 enhed	Ja
910505103260	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Nej	1 enhed	Ja
910505103261	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Nej	1 enhed	Ja
910505103263	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Nej	1 enhed	Ja
910505103269	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Nej	1 enhed	Ja
910505103273	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	Nej	1 enhed	Ja
910505103274	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Nej	1 enhed	Ja
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	-	1 enhed	-
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	-	1 enhed	-
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	-	1 enhed	-
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	-	1 enhed	-

Order Code	Full Product Name	Udskiftelig		Service-
		lyskilde	Antal forkoblingsenheder	kode
910505103244	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570	Nej	1 enhed	Ja
	ALU			
910505103247	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570	Nej	1 enhed	Ja
	ALU			
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570	-	1 enhed	-
	ALU			
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570	-	1 enhed	-
	ALU			
910505103259	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250	Nej	1 enhed	Ja
	WH			
910505103271	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810	Nej	1 enhed	Ja
	WH			
910505103272	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810	Nej	1 enhed	Ja
	WH			
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810	-	1 enhed	-
	WH			
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810	-	1 enhed	-
	WH			
910505103214	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450	Nej	1 enhed	Ja
	ALU			
910505103215	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170	Nej	1 enhed	Ja
	ALU			
910505103216	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450	Nej	1 enhed	Ja
	ALU			
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170	-	1 enhed	-
	ALU			
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450	-	1 enhed	-
	ALU			

Lysteknisk (1/2)

Order Code	Full		Korreleret		Lyseffekt	Order Code	Full		Korreleret		Lyseffekt
	Product Name	Lyskildens strålevinkel	farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	(nominel) (nom.)		Product Name	Lyskildens strålevinkel	farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	(nominel) (nom.)
910505103161	SP533P	120 °	4000 K	>90	115 lm/W	910505103167	L1130				
	41S/94						ALU				
	0 DEIA						SP530P	120 °	4000 K	>90	141 lm/W
	SM2						43S/94				
	L1130						0 DEIA				
	ALU						SM2				
910505103164	SP532P	120 °	4000 K	>90	138 lm/W	910505103169	L1410				
	47S/94						ALU				
	0 DEIA						SP532P	120 °	4000 K	>90	136 lm/W
	SM2						36S/94				
	L1410						0 DEIA				
	ALU						SM2				
910505103166	SP531P	120 °	4000 K	>90	104 lm/W	910505103170	L1130				
	15S/94						ALU				
	0 DEIA						SP532P	120 °	4000 K	>90	133 lm/W
	SM2						58S/94				
						0 DEIA					

Order Code	Full		Korreleret		Lyseffekt		Order Code	Full		Korreleret		Lyseffekt	
	Product	Lyskildens	farvetemperatur	Farvegengivelsesindeks	(nominel)	Product		Lyskildens	farvetemperatur	Farvegengivelsesindeks	(nominel)		
	Name	strålevinkel	(nom.)	(CRI)	(nom.)		Name	strålevinkel	(nom.)	(CRI)	(nom.)		
910505103171	SM2	120 °	4000 K	>90	139 lm/W	910505106145	0 DEIA	120 °	4000 K	>90	138 lm/W		
	L1130						SM2						
	ALU						L1130						
	SP530P						ALU						
	34S/94						SP532P						
	0 DEIA						47S/94						
910505103173	SM2	120 °	3000 K	>90	134 lm/W	910505106147	0 DEIA	120 °	4000 K	>90	104 lm/W		
	L1130						SM2						
	ALU						L1410						
	SP532P						ALU						
	49S/93						SP531P						
	0 DEIA						15S/94						
910505103177	SM2	120 °	4000 K	>90	129 lm/W	910505106152	0 DEIA	120 °	4000 K	>90	139 lm/W		
	L1130						SM2						
	ALU						L1130						
	SP534P						ALU						
	40S/94						SP530P						
	0 DEIA						34S/94						
910505103187	SM2	120 °	4000 K	>90	143 lm/W	910505106158	0 DEIA	120 °	4000 K	>90	129 lm/W		
	L1130						SM2						
	ALU						L1130						
	SP532P						ALU						
	49S/94						SP534P						
	0 DEIA						40S/94						
910505105969	SM2	-	4000 K	80	173 lm/W	910505103281	SM2	120 °	Tunable white 2700-6500 K	>90	116 lm/W		
	L1130						SEIA U4						
	ALU						SM2						
	SP530P						L1450						
	34S/						BK						
	UE840						SP532P						
910505105970	DEIA	-	4000 K	80	176 lm/W	910505106216	66S/T	120 °	Tunable white 2700-6500 K	>90	116 lm/W		
	L1130						W9						
	SM2						SEIA U4						
	ALU						SM2						
	SP530P						L1450						
	43S/						BK						
910505105972	UE840	-	4000 K	80	137 lm/W	910505103245	66S/T	120 °	4000 K	>90	103 lm/W		
	DEIA						W9						
	L1410						SEIA U4						
	SM2						SM2						
	ALU						L1450						
	SP530P						BK						
910505106142	BU840	120 °	4000 K	>90	115 lm/W	910505103249	7S/940	120 °	3000 K	>90	109 lm/W		
	DEIA						DEIA						
	L1410						LE SM2						
	SM2						L570						
	ALU						WH						
	SP533P						SP533P						
41S/94	12S/93												

	Full	Korreleret			Lyseffekt		Full	Korreleret			Lyseffekt
	Product	Lyskildens	farvetemperatur	Farvegengivelsesindeks	(nominel)		Product	Lyskildens	farvetemperatur	Farvegengivelsesindeks	(nominel)
Order Code	Name	strålevinkel	(nom.)	(CRI)	(nom.)	Order Code	Name	strålevinkel	(nom.)	(CRI)	(nom.)
	O DEIA						L2850				
	LE SM2						ALU				
	L570					910505103257	SP531P	120 °	3000 K	>90	103 lm/W
	WH						30S/93				
	SP531P	120 °	4000 K	>90	103 lm/W		O SEIA				
910505106194	7S/940						LN U4				
	DEIA						SW2				
	LE SM2						L2290				
	L570						ALU				
	WH					910505103260	SP532P	120 °	4000 K	>90	138 lm/W
910505106198	SP533P	120 °	3000 K	>90	109 lm/W		72S/94				
	12S/93						O DEIA				
	O DEIA						SM2				
	LE SM2						L2250				
	L570						ALU				
	WH					910505103261	SP533P	120 °	4000 K	>90	122 lm/W
	SP530P	120 °	Tunable white	>90	125 lm/W		48S/94				
	50S/T		2700-6500 K				O DEIA				
	W9						SM2				
	SEIA						L2250				
910505103282	SM2 U4					910505103263	ALU				
	L2290						SP533P	120 °	4000 K	>90	119 lm/W
	ALU						82S/94				
	SP530P	120 °	Tunable white	>90	121 lm/W		O DEIA				
	86S/T		2700-6500 K				SM2				
910505103283	W9						L2250				
	SEIA U4						ALU				
	SM2					910505103269	SP530P	120 °	3000 K	>90	136 lm/W
	L2850						38S/93				
	ALU						O DEIA				
910505106201	SP531P	120 °	3000 K	>90	103 lm/W		LN SW2				
	30S/93						L2810				
	O SEIA						ALU				
	LN U4					910505103273	SP532P	120 °	3000 K	>90	132 lm/W
	SW2						58S/93				
	L2290						O DEIA				
	ALU						LN SM2				
	SP530P	120 °	Tunable white	>90	125 lm/W		L2810				
	50S/T		2700-6500 K			910505103274	ALU				
	W9						SP533P	120 °	3000 K	>90	114 lm/W
910505106217	SEIA						66S/93				
	SM2 U4						O DEIA				
	L2290						LN SW2				
	ALU						L2810				
	SP530P	120 °	Tunable white	>90	121 lm/W		ALU				
910505106218	86S/T		2700-6500 K			910505106204	SP532P	120 °	4000 K	>90	138 lm/W
	W9						72S/94				
	SEIA U4						O DEIA				
	SM2						SM2				

Order Code	Full		Korreleret		Lyseffekt	Order Code	Full		Korreleret		Lyseffekt
	Product	Lyskildens	farvetemperatur	Farvegengivelsesindeks	(nominel)		Product	Lyskildens	farvetemperatur	Farvegengivelsesindeks	(nominel)
	Name	strålevinkel	(nom.)	(CRI)	(nom.)		Name	strålevinkel	(nom.)	(CRI)	(nom.)
910505106205	L2250					910505103271	SP531P	120 °	3000 K	>90	135 lm/W
	ALU						62S/93				
	SP533P	120 °	4000 K	>90	122 lm/W		0 DEIA				
	48S/94						SM2				
	0 DEIA						L2810				
910505106212	SM2					910505103272	WH				
	L2250						SP532P	120 °	4000 K	>90	140 lm/W
	ALU						94S/94				
	SP532P	120 °	3000 K	>90	132 lm/W		0 DEIA				
	58S/93						SM2				
910505106213	0 DEIA					910505106210	L2810				
	LN SM2						WH				
	L2810						SP531P	120 °	3000 K	>90	135 lm/W
	ALU						62S/93				
	SP533P	120 °	3000 K	>90	114 lm/W		0 DEIA				
910505106214	66S/93					910505106211	SM2				
	0 DEIA						L2810				
	LN SW2						WH				
	L2810						SP532P	120 °	4000 K	>90	140 lm/W
	ALU						94S/94				
910505103244	SP530P	120 °	4000 K	>90	133 lm/W	910505103214	0 DEIA				
	7S/940						SM2				
	DEIA						L2810				
	LE SM2						WH				
	L570						SP532P	120 °	4000 K	>90	138 lm/W
910505103247	ALU					910505103215	47S/94				
	SP532P	120 °	3000 K	>90	127 lm/W		0 SEIA				
	10S/93						U4 SM2				
	0 DEIA						L1450				
	LE SM2						ALU				
910505106193	L570					910505103216	SP530P	120 °	4000 K	>90	143 lm/W
	ALU						40S/94				
	SP530P	120 °	4000 K	>90	133 lm/W		0 SEIA				
	7S/940						U4 SM2				
	DEIA						L1170				
910505106196	LE SM2					910505106191	ALU				
	L570						SP532P	120 °	4000 K	>90	139 lm/W
	ALU						66S/94				
	SP532P	120 °	3000 K	>90	127 lm/W		0 SEIA				
	10S/93						U4 SM2				
910505103259	0 DEIA					910505106192	L1450				
	LE SM2						ALU				
	L570						SP530P	120 °	4000 K	>90	143 lm/W
	ALU						40S/94				
	SP530P	120 °	3000 K	>90	133 lm/W		0 SEIA				
910505103259	50S/93					910505106192	U4 SM2				
	0 DEIA						L1170				
	SM2						ALU				
	L2250						SP532P	120 °	4000 K	>90	139 lm/W
	WH						66S/94				

Order Code	Full		Korreleret		Lyseffekt		Order Code	Full		Korreleret		Lyseffekt	
	Product	Lyskildens	farvetemperatur	Farvegengivelsesindeks	(nominel)			Product	Lyskildens	farvetemperatur	Farvegengivelsesindeks	(nominel)	
	Name	strålevinkel	(nom.)	(CRI)	(nom.)			Name	strålevinkel	(nom.)	(CRI)	(nom.)	
	0 SEIA							L1450					
	U4 SM2							ALU					

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Optiktype
910505103161	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4.100 lm	Bred strålevinkel
910505103164	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4.700 lm	Bred strålevinkel
910505103166	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1.500 lm	Bred strålevinkel
910505103167	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4.300 lm	Bred strålevinkel
910505103169	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	3.600 lm	Bred strålevinkel
910505103170	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	5.800 lm	Bred strålevinkel
910505103171	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	3.400 lm	Bred strålevinkel
910505103173	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	4.900 lm	Bred strålevinkel
910505103177	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4.000 lm	Asymmetrisk spejl
910505103187	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4.900 lm	Bred strålevinkel
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	3.400 lm	Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	4.300 lm	Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	4.300 lm	Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4.100 lm	Bred strålevinkel
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4.700 lm	Bred strålevinkel
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1.500 lm	Bred strålevinkel
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	3.400 lm	Bred strålevinkel
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4.000 lm	Asymmetrisk spejl
910505103281	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	6.600 lm	Bred strålevinkel
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	6.600 lm	Bred strålevinkel

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Optiktype
910505103245	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	700 lm	Bred strålevinkel
910505103249	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	1.200 lm	Bred strålevinkel
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	700 lm	Bred strålevinkel
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	1.200 lm	Bred strålevinkel
910505103282	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	5.000 lm	Bred strålevinkel
910505103283	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	8.600 lm	Bred strålevinkel
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	3.000 lm	Bred strålevinkel
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	5.000 lm	Bred strålevinkel
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	8.600 lm	Bred strålevinkel
910505103257	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	3.000 lm	Bred strålevinkel
910505103260	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	7.200 lm	Bred strålevinkel
910505103261	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	4.800 lm	Bred strålevinkel
910505103263	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	8.200 lm	Bred strålevinkel
910505103269	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	3.800 lm	Bred strålevinkel
910505103273	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	5.800 lm	Bred strålevinkel
910505103274	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	6.600 lm	Bred strålevinkel
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	7.200 lm	Bred strålevinkel
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	4.800 lm	Bred strålevinkel
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	5.800 lm	Bred strålevinkel
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	6.600 lm	Bred strålevinkel
910505103244	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	700 lm	Bred strålevinkel
910505103247	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	1.000 lm	Bred strålevinkel

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Optiktype
910505106193	SP530P 75/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	700 lm	Bred strålevinkel
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	1.000 lm	Bred strålevinkel
910505103259	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	5.000 lm	Bred strålevinkel
910505103271	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	6.200 lm	Bred strålevinkel
910505103272	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	9.400 lm	Bred strålevinkel
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	6.200 lm	Bred strålevinkel

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Optiktype
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	9.400 lm	Bred strålevinkel
910505103214	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	4.700 lm	Bred strålevinkel
910505103215	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	4.000 lm	Bred strålevinkel
910505103216	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	6.600 lm	Bred strålevinkel
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	4.000 lm	Bred strålevinkel
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	6.600 lm	Bred strålevinkel

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505103161	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	35,5 W
910505103164	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	34 W
910505103166	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	14,4 W
910505103167	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	30,5 W
910505103169	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	26,5 W
910505103170	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	44 W
910505103171	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	24,5 W
910505103173	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	38,5 W
910505103177	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	31 W
910505103187	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	36,5 W
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	19,6 W
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	24,5 W
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	31 W
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	35,5 W
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	34 W
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	14,4 W
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	24,5 W
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	31 W
910505103281	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	57 W
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	57 W
910505103245	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	7,2 W
910505103249	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	11 W
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	7,2 W
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	11 W
910505103282	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	40 W
910505103283	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	71 W
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	29 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	40 W
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	71 W
910505103257	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	29 W
910505103260	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	52 W
910505103261	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	39,5 W
910505103263	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	69 W
910505103269	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	28 W
910505103273	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	44 W
910505103274	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	58 W
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	52 W
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	39,5 W
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	44 W
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	58 W
910505103244	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	6 W
910505103247	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	8,5 W
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	6 W
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	8,5 W
910505103259	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	37,5 W
910505103271	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	46 W
910505103272	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	67 W
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	46 W
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	67 W
910505103214	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	34 W
910505103215	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	28 W
910505103216	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	47,5 W
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	28 W
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	47,5 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Indbygget lysstyringssystem	Maksimalt dæmpningsniveau
910505103161	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1%

Order Code	Full Product Name	Indbygget lysstyringssystem	Maksimalt dæmpningsniveau
910505103164	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-	1%

Order Code	Full Product Name	Indbygget lysstyringssystem	Maksimalt dæmpningsniveau
910505103166	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1%
910505103167	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-	1%
910505103169	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1%
910505103170	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1%
910505103171	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1%
910505103173	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1%
910505103177	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1%
910505103187	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1%
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	-	-
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	-	-
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	-	-
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1%
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-	1%
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1%
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1%
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1%
910505103281	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor	1%
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor	1%
910505103245	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	-	1%
910505103249	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	-	1%
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	-	1%
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	-	1%
910505103282	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor	1%

Order Code	Full Product Name	Indbygget lysstyringssystem	Maksimalt dæmpningsniveau
910505103283	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor	1%
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor	1%
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor	1%
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor	1%
910505103257	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor	1%
910505103260	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	-	1%
910505103261	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	-	1%
910505103263	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	-	1%
910505103269	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	-	1%
910505103273	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	-	1%
910505103274	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	-	1%
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	-	1%
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	-	1%
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	-	1%
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	-	1%
910505103244	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	-	1%
910505103247	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	-	1%
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	-	1%
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	-	1%
910505103259	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	-	1%
910505103271	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	-	1%
910505103272	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	-	1%
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	-	1%

Order Code	Full Product Name	Indbygget lysstyringssystem	Maksimalt dæmpningsniveau
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	-	1%
910505103214	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor	1%
910505103215	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor	1%
910505103216	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor	1%

Order Code	Full Product Name	Indbygget lysstyringssystem	Maksimalt dæmpningsniveau
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor	1%
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor	1%

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
910505103161	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505103164	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
910505103166	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505103167	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
910505103169	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505103170	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505103171	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505103173	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505103177	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505103187	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	Aluminium
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	Aluminium
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	Aluminium
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505103281	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	Sort
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	Sort
910505103245	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	Hvid
910505103249	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	Hvid
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	Hvid
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	Hvid
910505103282	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	Aluminium
910505103283	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	Aluminium
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	Aluminium

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	Aluminium
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	Aluminium
910505103257	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	Aluminium
910505103260	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Aluminium
910505103261	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Aluminium
910505103263	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Aluminium
910505103269	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Aluminium
910505103273	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	Aluminium
910505103274	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Aluminium
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Aluminium
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Aluminium
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	Aluminium
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Aluminium
910505103244	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	Aluminium
910505103247	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	Aluminium
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	Aluminium
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	Aluminium
910505103259	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	Hvid
910505103271	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	Hvid
910505103272	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	Hvid
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	Hvid
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	Hvid
910505103214	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
910505103215	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aluminium
910505103216	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aluminium
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning	Nødbelysning
910505103161	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ja	DC-styret central nødbelysning

Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning	Nødbelysning
910505103164	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Ja	DC-styret central nødbelysning

Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning	Nødbelysning
910505103166	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505103167	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505103169	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505103170	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505103171	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505103173	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505103177	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505103187	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505103281	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	-	-
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	-	DC-styret central nødbelysning
910505103245	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505103249	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505103282	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	-	-
910505103283	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	-	-
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	-	DC-styret central nødbelysning
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	-	DC-styret central nødbelysning

Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning	Nødbelysning
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	-	DC-styret central nødbelysning
910505103257	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	-	-
910505103260	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505103261	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505103263	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505103269	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505103273	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505103274	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505103244	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505103247	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505103259	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505103271	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505103272	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	Ja	DC-styret central nødbelysning
910505103214	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
910505103215	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	-
910505103216	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	DC-styret central nødbelysning

Order Code	Full Product Name	Centraliseret	
		nødbelysning	Nødbelysning
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4	-	DC-styret central
	SM2 L1450 ALU		nødbelysning

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product		Flimmerværdi (PstLM)	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
	Name	Omgivelsestemperaturområde		
910505103161	SP533P 41S/94 O DEIA SM2 L1130 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103164	SP532P 47S/94 O DEIA SM2 L1410 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103166	SP531P 15S/94 O DEIA SM2 L1130 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103167	SP530P 43S/94 O DEIA SM2 L1410 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103169	SP532P 36S/94 O DEIA SM2 L1130 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103170	SP532P 58S/94 O DEIA SM2 L1130 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103171	SP530P 34S/94 O DEIA SM2 L1130 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4

Order Code	Full Product		Flimmerværdi (PstLM)	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
	Name	Omgivelsestemperaturområde		
910505103173	SP532P 49S/93 O DEIA SM2 L1130 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103177	SP534P 40S/94 O DEIA SM2 L1130 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103187	SP532P 49S/94 O DEIA SM2 L1130 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505105969	SP530P 34S/ UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	+10 til +35 °C	-	-
910505105970	SP530P 43S/ UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	+10 til +35 °C	-	-
910505105972	SP530P 43S/ BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	+10 til +35 °C	-	-
910505106142	SP533P 41S/94 O DEIA SM2	+10 til +40 °C	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Flimmerværdi (PstLM)	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
	L1130 ALU			
910505106145	SP532P 47S/94 0 DEIA SM2 L1410 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505106147	SP531P 15S/94 0 DEIA SM2 L1130 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505106152	SP530P 34S/94 0 DEIA SM2 L1130 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505106158	SP534P 40S/94 0 DEIA SM2 L1130 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103281	SP532P 66S/T W9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	+10 til +40 °C	1	0,4
910505106216	SP532P 66S/T W9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103245	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103249	SP533P 12S/93 0 DEIA LE SM2	+10 til +40 °C	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Flimmerværdi (PstLM)	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
	L570 WH			
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	+10 til +40 °C	1	0,4
910505106198	SP533P 12S/93 0 DEIA LE SM2 L570 WH	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103282	SP530P 50S/TW 9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103283	SP530P 86S/TW 9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505106201	SP531P 30S/93 0 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505106217	SP530P 50S/TW 9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505106218	SP530P 86S/TW 9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103257	SP531P 30S/93 0 SEIA LN U4 SW2	+10 til +40 °C	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Flimmerværdi (PstLM)	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
	L2290 ALU			
910505103260	SP532P 72S/94 0 DEIA SM2 L2250 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103261	SP533P 48S/94 0 DEIA SM2 L2250 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103263	SP533P 82S/94 0 DEIA SM2 L2250 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103269	SP530P 38S/93 0 DEIA LN SW2 L2810 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103273	SP532P 58S/93 0 DEIA LN SM2 L2810 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103274	SP533P 66S/93 0 DEIA LN SW2 L2810 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505106204	SP532P 72S/94 0 DEIA SM2 L2250 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505106205	SP533P 48S/94 0 DEIA SM2 L2250 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Flimmerværdi (PstLM)	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
910505106212	SP532P 58S/93 0 DEIA LN SM2 L2810 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505106213	SP533P 66S/93 0 DEIA LN SW2 L2810 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103244	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103247	SP532P 10S/93 0 DEIA LE SM2 L570 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505106196	SP532P 10S/93 0 DEIA LE SM2 L570 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103259	SP530P 50S/93 0 DEIA SM2 L2250 WH	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103271	SP531P 62S/93 0 DEIA SM2 L2810 WH	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103272	SP532P 94S/94	+10 til +40 °C	1	0,4

Order Code	Full Product		Værdi for	
	Name	Omgivelsestemperaturområde	Flimmerværdi (PstLM)	stroboskopisk effekt (SVM)
	0 DEIA SM2 L2810 WH			
910505106210	SP531P 62S/93 0 DEIA SM2 L2810 WH	+10 til +40 °C	1	0,4
910505106211	SP532P 94S/94 0 DEIA SM2 L2810 WH	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103214	SP532P 47S/94 0 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103215	SP530P 40S/94	+10 til +40 °C	1	0,4

Order Code	Full Product		Værdi for	
	Name	Omgivelsestemperaturområde	Flimmerværdi (PstLM)	stroboskopisk effekt (SVM)
	0 SEIA U4 SM2 L1170 ALU			
910505103216	SP532P 66S/94 0 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505106191	SP530P 40S/94 0 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505106192	SP532P 66S/94 0 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505103161	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103164	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103166	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103167	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103169	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103170	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103171	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103173	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103177	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103187	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103281	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103245	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103249	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103282	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103283	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103257	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103260	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103261	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103263	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103269	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103273	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103274	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103244	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103247	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505103259	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103271	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103272	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3


Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505103214	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103215	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103216	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505103161	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP533P
910505103164	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
910505103166	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP531P
910505103167	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP530P
910505103169	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
910505103170	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
910505103171	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP530P
910505103173	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
910505103177	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP534P
910505103187	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	SP530P
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	SP530P
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	SP530P
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP533P
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP531P
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP530P
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP534P
910505103281	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	SP532P
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	SP532P
910505103245	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	SP531P
910505103249	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	SP533P
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	SP531P
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	SP533P
910505103282	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	SP530P
910505103283	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	SP532P
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	SP531P

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	SP530P
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	SP530P
910505103257	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	SP531P
910505103260	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	SP532P
910505103261	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	SP533P
910505103263	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	SP533P
910505103269	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	SP530P
910505103273	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	SP532P
910505103274	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	SP533P
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	SP532P
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	SP533P
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	SP532P
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	SP533P
910505103244	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	SP530P
910505103247	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	SP532P
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	SP530P
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	SP532P
910505103259	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	SP530P
910505103271	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	SP531P
910505103272	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	SP532P
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	SP531P
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	SP532P
910505103214	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P
910505103215	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP530P
910505103216	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP530P
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103257




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103214




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103249


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103283




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103247




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103273




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103161




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103263




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103177



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103245




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103261




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103274


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103169




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103166




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103216




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103271




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103281




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103244



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103173




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103259




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103215


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103187




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103260




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103269




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103282




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103164




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103167




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103170




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103171




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103272



Polar Normal (separate) - null - 910505105972




Polar Normal (separate) - null - 910505105970




Polar Normal (separate) - null - 910505105969


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106205




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106218




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106198




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106217




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106193




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106145



Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106152




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106201




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106196


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106212




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106191




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106158




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106147




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106216




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106194



Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106192




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106211




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106204


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SP530PI -
910505106142



Polar Normal (separate) - SP530PI -
910505106213



Polar Normal (separate) - SP530PI -
910505106210

