



Philips TrueLine – näyttävä valaistusratkaisu, jolla voidaan luoda saumattomia valojojoja

TrueLine suspended

Ripustettava Trueline on energiatehokas ja laadukas jonovalaisin. TrueLine tarjoaa miellyttävän ja tasaisen valaistuksen, joka sopii erinomaisesti muun muassa toimistotiloihin. TrueLinea on saatavana myös pinta- ja uppoasennettavana. Saatavilla on eri pituuksia ja valovirtavaihtoehtoja. TrueLine voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin.

Hyödyt

- Jonovalaisin, jossa on erittäin korkea valotehokkuus
- Toimistoyhteensopiva
- Tulevaisuuteen valmis, skaalautuva valaistusratkaisu
- Voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin

TrueLine suspended

Ominaisuudet

- Miellyttävän tasainen valaistus, joka ei häikäise ($UGR < 19$, L65, $< 3\,000\text{ cd/m}^2$)
- Korkea valotehokkuus, jopa 140 lm/W
- $3\,000$ ja $4\,000\text{ K}$, Tunable white, $CRI > 90$
- Pitkä käyttöikä, $50\,000$ tuntia (L90)
- Valaisimeen voidaan liittää sensoreita ja ohjainlaitteita, sopii älykkääseen valaistukseen
- Ympäristöseloste (EPD) saatavilla
- Saatavilla uppo- ja pinta-asennettava sekä ripustettava versio

Käyttökohteet

- Toimistot
- Koulut ja oppilaitokset
- Myymälät

Rajoitukset ja turvallisuus


- Tuotteen suojaluokka on IPX0 eikä sitä ole sellaisenaan suojattu vettä vastaan. Tämä on otettava huomioon asennuspaikkaa valitessa.
- Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta ja valaisimet altistuvat vedelle, Philips/Signify ei voi taata turvallisuutta, ja tuotetakuu raukeaa.

Versions




TrueLine-SP530 L2810 WH

Mittapiirros



Mittapiirros



TrueLine suspended

Tuotetiedot



TrueLine_Suspended-line-side-view



TrueLine_Suspended-line-top-view



TrueLine Suspended black housing



TrueLine_Suspended-top-view



TrueLine_Suspended-U3



TrueLine_Suspended-U0



TrueLine Suspended-SP530P-LF-power-cable-03



TrueLine-SP-line-U3

TrueLine suspended

Tuotetiedot



TrueLine Suspended black housing



SP530P U4 BK DPP



TrueLine_SM_SP-line-connection-side-view-2

Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Iskunkestävyysluokka	IK03
Suojausluokan koodi	IP20
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-10%

Yleistä tietoa		Valonlähde	Liitäntälaitteiden	Huoltotunniste
Order Code	Full Product Name	vaihdettavissa	lukumäärä	
910505103161	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ei	1 yksikkö	Kyllä
910505103164	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Ei	1 yksikkö	Kyllä
910505103166	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ei	1 yksikkö	Kyllä
910505103167	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Ei	1 yksikkö	Kyllä
910505103169	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ei	1 yksikkö	Kyllä
910505103170	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ei	1 yksikkö	Kyllä
910505103171	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ei	1 yksikkö	Kyllä
910505103173	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	Ei	1 yksikkö	Kyllä
910505103177	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ei	1 yksikkö	Kyllä
910505103187	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ei	1 yksikkö	Kyllä
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	-	1 yksikkö	-
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	-	1 yksikkö	-
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	-	1 yksikkö	-

Order Code	Full Product Name	Valonlähde vaihdeavissa	Liitäntälaitteiden lukumäärä	Huoltotunniste
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1 yksikkö	-
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-	1 yksikkö	-
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1 yksikkö	-
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1 yksikkö	-
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1 yksikkö	-
910505103281	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	Ei	2 yksikköä	Kyllä
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	-	2 yksikköä	-
910505103245	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	Ei	1 yksikkö	Kyllä
910505103249	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	Ei	1 yksikkö	Kyllä
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	-	1 yksikkö	-
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	-	1 yksikkö	-
910505103282	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	Ei	2 yksikköä	Kyllä
910505103283	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	Ei	2 yksikköä	Kyllä
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	-	1 yksikkö	-
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	-	2 yksikköä	-
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	-	2 yksikköä	-
910505103257	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	Ei	1 yksikkö	Kyllä
910505103260	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Ei	1 yksikkö	Kyllä
910505103261	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Ei	1 yksikkö	Kyllä
910505103263	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Ei	1 yksikkö	Kyllä
910505103269	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Ei	1 yksikkö	Kyllä
910505103273	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	Ei	1 yksikkö	Kyllä
910505103274	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Ei	1 yksikkö	Kyllä
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	-	1 yksikkö	-
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	-	1 yksikkö	-

Order Code	Full Product Name	Valonlähde vaihdettavissa	Liitäntälaitteiden lukumäärä	Huoltotunniste
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	-	1 yksikkö	-
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	-	1 yksikkö	-
910505103244	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	Ei	1 yksikkö	Kyllä
910505103247	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	Ei	1 yksikkö	Kyllä
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	-	1 yksikkö	-
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	-	1 yksikkö	-
910505103259	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	Ei	1 yksikkö	Kyllä
910505103271	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	Ei	1 yksikkö	Kyllä
910505103272	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	Ei	1 yksikkö	Kyllä
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	-	1 yksikkö	-
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	-	1 yksikkö	-
910505103214	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Ei	1 yksikkö	Kyllä
910505103215	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Ei	1 yksikkö	Kyllä
910505103216	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Ei	1 yksikkö	Kyllä
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	1 yksikkö	-
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	1 yksikkö	-

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)
910505103161	SP533P 41S/94 O DEIA SM2 L1130 ALU	120 °	4000 K	>90	115 lm/W
910505103164	SP532P 47S/94 O DEIA SM2 L1410 ALU	120 °	4000 K	>90	138 lm/W

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)
910505103166	SP531P 15S/94 O DEIA SM2 L1130 ALU	120 °	4000 K	>90	104 lm/W
910505103167	SP530P 43S/94 O DEIA SM2 L1410 ALU	120 °	4000 K	>90	141 lm/W

TrueLine suspended

Order Code	Full					Order Code	Full				
	Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)		Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)
910505103169	SP532P 36S/94 0 DEIA SM2 L1130 ALU	120 °	4000 K	>90	136 lm/W	910505105972	SP530P 43S/ BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	-	4000 K	80	137 lm/W
910505103170	SP532P 58S/94 0 DEIA SM2 L1130 ALU	120 °	4000 K	>90	133 lm/W	910505106142	SP533P 41S/94 0 DEIA SM2 L1130 ALU	120 °	4000 K	>90	115 lm/W
910505103171	SP530P 34S/94 0 DEIA SM2 L1130 ALU	120 °	4000 K	>90	139 lm/W	910505106145	SP532P 47S/94 0 DEIA SM2 L1410 ALU	120 °	4000 K	>90	138 lm/W
910505103173	SP532P 49S/93 0 DEIA SM2 L1130 ALU	120 °	3000 K	>90	134 lm/W	910505106147	SP531P 15S/94 0 DEIA SM2 L1130 ALU	120 °	4000 K	>90	104 lm/W
910505103177	SP534P 40S/94 0 DEIA SM2 L1130 ALU	120 °	4000 K	>90	129 lm/W	910505106152	SP530P 34S/94 0 DEIA SM2 L1130 ALU	120 °	4000 K	>90	139 lm/W
910505103187	SP532P 49S/94 0 DEIA SM2 L1130 ALU	120 °	4000 K	>90	143 lm/W	910505106158	SP534P 40S/94 0 DEIA SM2 L1130 ALU	120 °	4000 K	>90	129 lm/W
910505105969	SP530P 34S/ UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	-	4000 K	80	173 lm/W	910505103281	SP532P 66S/T W9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	120 °	Tunable white 2700-6500 K	>90	116 lm/W
910505105970	SP530P 43S/ UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	-	4000 K	80	176 lm/W	910505106216	SP532P 66S/T W9 SEIA U4 SM2	120 °	Tunable white 2700-6500 K	>90	116 lm/W

TrueLine suspended

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)
	L1450 BK				
910505103245	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	120 °	4000 K	>90	103 lm/W
910505103249	SP533P 12S/93 O DEIA LE SM2 L570 WH	120 °	3000 K	>90	109 lm/W
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	120 °	4000 K	>90	103 lm/W
910505106198	SP533P 12S/93 O DEIA LE SM2 L570 WH	120 °	3000 K	>90	109 lm/W
910505103282	SP530P 50S/T W9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	120 °	Tunable white 2700-6500 K	>90	125 lm/W
910505103283	SP530P 86S/T W9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	120 °	Tunable white 2700-6500 K	>90	121 lm/W
910505106201	SP531P 30S/93 O SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	120 °	3000 K	>90	103 lm/W
910505106217	SP530P 50S/T W9	120 °	Tunable white 2700-6500 K	>90	125 lm/W
Order Code	Full Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)
	SEIA SM2 U4 L2290 ALU				
910505106218	SP530P 86S/T W9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	120 °	Tunable white 2700-6500 K	>90	121 lm/W
910505103257	SP531P 30S/93 O SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	120 °	3000 K	>90	103 lm/W
910505103260	SP532P 72S/94 O DEIA SM2 L2250 ALU	120 °	4000 K	>90	138 lm/W
910505103261	SP533P 48S/94 O DEIA SM2 L2250 ALU	120 °	4000 K	>90	122 lm/W
910505103263	SP533P 82S/94 O DEIA SM2 L2250 ALU	120 °	4000 K	>90	119 lm/W
910505103269	SP530P 38S/93 O DEIA LN SW2 L2810 ALU	120 °	3000 K	>90	136 lm/W
910505103273	SP532P 58S/93 O DEIA LN SM2 L2810 ALU	120 °	3000 K	>90	132 lm/W
910505103274	SP533P 66S/93	120 °	3000 K	>90	114 lm/W

TrueLine suspended

	Full						Full					
	Product	Valonlähteen	Väriämpötila	Värintoistoindeksi	Valotehokkuus		Product	Valonlähteen	Väriämpötila	Värintoistoindeksi	Valotehokkuus	
Order Code	Name	keilakulma	(nim.)	(CRI)	(nimellinen)	Order Code	Name	keilakulma	(nim.)	(CRI)	(nimellinen)	
	O DEIA					910505103259	L570					
	LN SW2						ALU					
	L2810						SP530P	120 °	3000 K	>90	133 lm/W	
	ALU						50S/93					
							O DEIA					
910505106204	SP532P	120 °	4000 K	>90	138 lm/W		SM2					
	72S/94						L2250					
	O DEIA						WH					
	SM2						910505103271	SP531P	120 °	3000 K	>90	135 lm/W
	L2250						62S/93					
910505106205	SP533P	120 °	4000 K	>90	122 lm/W		O DEIA					
	48S/94						SM2					
	O DEIA						L2810					
	SM2						WH					
	L2250						910505103272	SP532P	120 °	4000 K	>90	140 lm/W
910505106212	SP532P	120 °	3000 K	>90	132 lm/W		94S/94					
	58S/93						O DEIA					
	O DEIA						SM2					
	LN SM2						L2810					
	L2810						WH					
910505106213	SP533P	120 °	3000 K	>90	114 lm/W	910505106210	SP531P	120 °	3000 K	>90	135 lm/W	
	66S/93						62S/93					
	O DEIA						O DEIA					
	LN SW2						SM2					
	L2810						L2810					
910505103244	SP530P	120 °	4000 K	>90	133 lm/W		WH					
	7S/940						910505106211	SP532P	120 °	4000 K	>90	140 lm/W
	DEIA						94S/94					
	LE SM2						O DEIA					
	L570						SM2					
910505103247	SP532P	120 °	3000 K	>90	127 lm/W	910505103214	L2810					
	10S/93						WH					
	O DEIA						910505103215	SP532P	120 °	4000 K	>90	143 lm/W
	LE SM2						47S/94					
	L570						O SEIA					
910505106193	SP530P	120 °	4000 K	>90	133 lm/W		U4 SM2					
	7S/940						L1450					
	DEIA						ALU					
	LE SM2						910505103216	SP530P	120 °	4000 K	>90	139 lm/W
	L570						40S/94					
910505106196	SP532P	120 °	3000 K	>90	127 lm/W		O SEIA					
	10S/93						U4 SM2					
	O DEIA						L1170					
	LE SM2						ALU					
							910505103216	SP532P	120 °	4000 K	>90	139 lm/W
							66S/94					
							O SEIA					
							U4 SM2					
							L1450					
							ALU					

Order Code	Full				
	Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)
910505106191	SP530P 40S/94 O SEIA U4 SM2 L1170 ALU	120 °	4000 K	>90	143 lm/W
910505106192	SP532P 66S/94	120 °	4000 K	>90	139 lm/W

Order Code	Full				
	Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)
	O SEIA U4 SM2 L1450 ALU				

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Optiikan tyyppi
910505103161	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4 100 lm	Leveä valokeila
910505103164	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4 700 lm	Leveä valokeila
910505103166	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 500 lm	Leveä valokeila
910505103167	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4 300 lm	Leveä valokeila
910505103169	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	3 600 lm	Leveä valokeila
910505103170	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	5 800 lm	Leveä valokeila
910505103171	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	3 400 lm	Leveä valokeila
910505103173	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	4 900 lm	Leveä valokeila
910505103177	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4 000 lm	Epäsymmetrinen heijastin
910505103187	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4 900 lm	Leveä valokeila
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	3 400 lm	Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	4 300 lm	Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	4 300 lm	Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4 100 lm	Leveä valokeila
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4 700 lm	Leveä valokeila
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 500 lm	Leveä valokeila
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	3 400 lm	Leveä valokeila
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4 000 lm	Epäsymmetrinen heijastin
910505103281	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	6 600 lm	Leveä valokeila

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Optiikan tyyppi
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	6 600 lm	Leveä valokeila
910505103245	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	700 lm	Leveä valokeila
910505103249	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	1 200 lm	Leveä valokeila
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	700 lm	Leveä valokeila
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	1 200 lm	Leveä valokeila
910505103282	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	5 000 lm	Leveä valokeila
910505103283	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	8 600 lm	Leveä valokeila
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	3 000 lm	Leveä valokeila
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	5 000 lm	Leveä valokeila
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	8 600 lm	Leveä valokeila
910505103257	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	3 000 lm	Leveä valokeila
910505103260	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	7 200 lm	Leveä valokeila
910505103261	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	4 800 lm	Leveä valokeila
910505103263	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	8 200 lm	Leveä valokeila
910505103269	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	3 800 lm	Leveä valokeila
910505103273	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	5 800 lm	Leveä valokeila
910505103274	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	6 600 lm	Leveä valokeila
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	7 200 lm	Leveä valokeila
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	4 800 lm	Leveä valokeila

TrueLine suspended

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Optiikan tyyppi
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	5 800 lm	Leveä valokeila
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	6 600 lm	Leveä valokeila
910505103244	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	700 lm	Leveä valokeila
910505103247	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	1 000 lm	Leveä valokeila
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	700 lm	Leveä valokeila
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	1 000 lm	Leveä valokeila
910505103259	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	5 000 lm	Leveä valokeila
910505103271	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	6 200 lm	Leveä valokeila

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Optiikan tyyppi
910505103272	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	9 400 lm	Leveä valokeila
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	6 200 lm	Leveä valokeila
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	9 400 lm	Leveä valokeila
910505103214	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	4 700 lm	Leveä valokeila
910505103215	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	4 000 lm	Leveä valokeila
910505103216	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	6 600 lm	Leveä valokeila
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	4 000 lm	Leveä valokeila
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	6 600 lm	Leveä valokeila

Käyttö- ja sähkötiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505103161	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	35,5 W
910505103164	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	34 W
910505103166	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	14,4 W
910505103167	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	30,5 W
910505103169	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	26,5 W
910505103170	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	44 W
910505103171	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	24,5 W
910505103173	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	38,5 W
910505103177	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	31 W
910505103187	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	36,5 W
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	19,6 W
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	24,5 W
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	31 W
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	35,5 W
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	34 W
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	14,4 W
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	24,5 W
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	31 W
910505103281	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	57 W
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	57 W
910505103245	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	7,2 W
910505103249	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	11 W
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	7,2 W
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	11 W
910505103282	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	40 W
910505103283	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	71 W
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	29 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	40 W
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	71 W
910505103257	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	29 W
910505103260	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	52 W
910505103261	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	39,5 W
910505103263	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	69 W
910505103269	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	28 W
910505103273	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	44 W
910505103274	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	58 W
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	52 W
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	39,5 W
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	44 W
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	58 W
910505103244	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	6 W
910505103247	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	8,5 W
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	6 W
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	8,5 W
910505103259	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	37,5 W
910505103271	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	46 W
910505103272	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	67 W
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	46 W
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	67 W
910505103214	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	34 W
910505103215	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	28 W
910505103216	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	47,5 W
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	28 W
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	47,5 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

TrueLine suspended

Order Code	Full Product Name	Integroitu ohjaus	Enimmäishimmennystaso
910505103161	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1%
910505103164	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-	1%
910505103166	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1%
910505103167	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-	1%
910505103169	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1%
910505103170	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1%
910505103171	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1%
910505103173	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1%
910505103177	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1%
910505103187	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1%
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	-	-
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	-	-
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	-	-
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1%
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-	1%
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1%
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1%
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1%
910505103281	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori	1%
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori	1%
910505103245	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	-	1%
910505103249	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	-	1%
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	-	1%
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	-	1%

Order Code	Full Product Name	Integroitu ohjaus	Enimmäishimmennystaso
910505103282	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori	1%
910505103283	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori	1%
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori	1%
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori	1%
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori	1%
910505103257	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori	1%
910505103260	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	-	1%
910505103261	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	-	1%
910505103263	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	-	1%
910505103269	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	-	1%
910505103273	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	-	1%
910505103274	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	-	1%
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	-	1%
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	-	1%
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	-	1%
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	-	1%
910505103244	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	-	1%
910505103247	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	-	1%
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	-	1%
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	-	1%
910505103259	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	-	1%
910505103271	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	-	1%
910505103272	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	-	1%

Order Code	Full Product Name	Integroitu ohjaus	Enimmäishimmennystaso
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	-	1%
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	-	1%
910505103214	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori	1%
910505103215	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori	1%

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Rungon väri
910505103161	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Alumiini
910505103164	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Alumiini
910505103166	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Alumiini
910505103167	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Alumiini
910505103169	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Alumiini
910505103170	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Alumiini
910505103171	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Alumiini
910505103173	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	Alumiini
910505103177	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Alumiini
910505103187	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Alumiini
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	Alumiini
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	Alumiini
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	Alumiini
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Alumiini
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Alumiini
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Alumiini
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Alumiini
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Alumiini
910505103281	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	Musta
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	Musta
910505103245	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	Valkoinen
910505103249	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	Valkoinen
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	Valkoinen
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	Valkoinen
910505103282	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	Alumiini
910505103283	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	Alumiini
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	Alumiini

Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen	
		turvavalaistus	Turvavalaistus
910505103161	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Order Code	Full Product Name	Integroitu ohjaus	Enimmäishimmennystaso
910505103216	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori	1%
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori	1%
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori	1%

Order Code	Full Product Name	Rungon väri
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	Alumiini
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	Alumiini
910505103257	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	Alumiini
910505103260	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Alumiini
910505103261	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Alumiini
910505103263	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Alumiini
910505103269	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Alumiini
910505103273	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	Alumiini
910505103274	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Alumiini
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Alumiini
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Alumiini
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	Alumiini
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Alumiini
910505103244	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	Alumiini
910505103247	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	Alumiini
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	Alumiini
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	Alumiini
910505103259	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	Valkoinen
910505103271	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	Valkoinen
910505103272	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	Valkoinen
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	Valkoinen
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	Valkoinen
910505103214	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Alumiini
910505103215	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Alumiini
910505103216	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Alumiini
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Alumiini
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Alumiini

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen	
		turvavalaistus	Turvavalaistus
910505103164	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen	
		turvavalaistus	Turvavalaistus
910505103166	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505103167	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505103169	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505103170	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505103171	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505103173	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505103177	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505103187	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505103281	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	-	-

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen	
		turvavalaistus	Turvavalaistus
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	-	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505103245	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505103249	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505103282	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	-	-
910505103283	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	-	-
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	-	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	-	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	-	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505103257	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	-	-
910505103260	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505103261	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505103263	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505103269	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505103273	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505103274	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

TrueLine suspended

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen	
		turvavalaistus	Turvavalaistus
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC- virransyöttö
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC- virransyöttö
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC- virransyöttö
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC- virransyöttö
910505103244	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC- virransyöttö
910505103247	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC- virransyöttö
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC- virransyöttö
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC- virransyöttö
910505103259	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC- virransyöttö

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen	
		turvavalaistus	Turvavalaistus
910505103271	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC- virransyöttö
910505103272	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC- virransyöttö
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC- virransyöttö
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC- virransyöttö
910505103214	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
910505103215	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	-
910505103216	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC- virransyöttö
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC- virransyöttö

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila- alue	Välkyntäarvo (PstLM)	Stroboskooppi- ilmiön arvo
				(SVM)
910505103161	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103164	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103166	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103167	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103169	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103170	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	+10...+40 °C	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila- alue	Välkyntäarvo (PstLM)	Stroboskooppi- ilmiön arvo
				(SVM)
910505103171	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103173	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103177	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103187	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505105969	SP530P 34S/ UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	+10...+35 °C	-	-
910505105970	SP530P 43S/ UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	+10...+35 °C	-	-

TrueLine suspended

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue	Välkyntäarvo (PstLM)	Stroboskooppi- ilmiön arvo (SVM)
910505105972	SP530P 43S/ BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	+10...+35 °C	-	-
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103281	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	+10...+40 °C	1	0,4
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	+10...+40 °C	1	0,4
910505103245	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	+10...+40 °C	1	0,4
910505103249	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	+10...+40 °C	1	0,4
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	+10...+40 °C	1	0,4
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	+10...+40 °C	1	0,4
910505103282	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103283	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA	+10...+40 °C	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue	Välkyntäarvo (PstLM)	Stroboskooppi- ilmiön arvo (SVM)
910505106217	LN U4 SW2 L2290 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505106218	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103257	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103260	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103261	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103263	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103269	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103273	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103274	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	+10...+40 °C	1	0,4

	Full Product	Käyttölämpötila-	Välkyntäarvo	Stroboskooppi-
Order Code	Name	alue	(PstLM)	ilmiön arvo (SVM)
910505103244	SP530P 75/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103247	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505106193	SP530P 75/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103259	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	+10...+40 °C	1	0,4
910505103271	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	+10...+40 °C	1	0,4
910505103272	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	+10...+40 °C	1	0,4
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	+10...+40 °C	1	0,4

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505103161	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103164	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103166	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103167	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103169	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103170	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103171	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103173	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103177	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103187	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103281	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3

	Full Product	Käyttölämpötila-	Välkyntäarvo	Stroboskooppi-
Order Code	Name	alue	(PstLM)	ilmiön arvo (SVM)
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	+10...+40 °C	1	0,4
910505103214	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103215	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103216	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	+10...+40 °C	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505103245	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103249	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103282	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103283	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103257	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103260	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103261	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103263	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103269	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103273	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103274	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3

TrueLine suspended

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505103244	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103247	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103259	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103271	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103272	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3


Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103214	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103215	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103216	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3

Tuotetiedot


Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505103161	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP533P
910505103164	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
910505103166	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP531P
910505103167	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP530P
910505103169	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
910505103170	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
910505103171	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP530P
910505103173	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
910505103177	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP534P
910505103187	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	SP530P
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	SP530P
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	SP530P
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP533P
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP531P
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP530P
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP534P
910505103281	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	SP532P
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	SP532P
910505103245	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	SP531P
910505103249	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	SP533P
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	SP531P
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	SP533P
910505103282	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	SP530P
910505103283	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	SP532P
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	SP531P

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	SP530P
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	SP530P
910505103257	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	SP531P
910505103260	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	SP532P
910505103261	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	SP533P
910505103263	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	SP533P
910505103269	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	SP530P
910505103273	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	SP532P
910505103274	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	SP533P
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	SP532P
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	SP533P
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	SP532P
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	SP533P
910505103244	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	SP530P
910505103247	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	SP532P
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	SP530P
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	SP532P
910505103259	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	SP530P
910505103271	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	SP531P
910505103272	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	SP532P
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	SP531P
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	SP532P
910505103214	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P
910505103215	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP530P
910505103216	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP530P
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103257




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103214




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103249




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103283




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103247




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103273



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103161




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103263




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103177


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103245




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103261




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103274




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103169




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103166




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103216



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103271




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103281




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103244


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103173




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103259




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103215




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103187




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103260




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103269



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103282




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103164




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103167


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103170




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103171




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103272




Polar Normal (separate) - null - 910505105972




Polar Normal (separate) - null - 910505105970




Polar Normal (separate) - null - 910505105969




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106205




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106218




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106198



Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106217




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106193




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106145


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106152




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106201




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106196




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106212




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106191




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106158



Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106147




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106216




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106194


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SP530PI -
910505106192




Polar Normal (separate) - SP530PI -
910505106211




Polar Normal (separate) - SP530PI -
910505106204



Polar Normal (separate) - SP530PI -
910505106142



Polar Normal (separate) - SP530PI -
910505106213



Polar Normal (separate) - SP530PI -
910505106210

