



TrueLine, pendlet – Ren lysprofil: Jevn belysning, i tillegg til å være energieffektiv og i samsvar med forskriftebe for kontorbelysning.

TrueLine, hengende

Efter succesen med den foregående generation af CoreLine Highbay tilbyder opgraderingen til en ny generation endnu bedre ydeevne med et nyt innovativt design og giver samtidig en større energieffektivitet, længere levetid (for yderligere at reducere de samlede ejeromkostninger) samt mulighed for DALI-dæmpning, som betyder yderligere besparelser. CoreLine Highbay G4 er udviklet som en erstatning for HPI 250/400 W-armaturer og giver kunderne alle fordelene ved LED-belysning – frisk lyskvalitet, længere brugslevetid, lavere energiforbrug og vedligeholdelsesbehov – fra en pålidelig producent. Der er også store fordele for installatøren. Armaturet kan installeres i det eksisterende gitter. Tilslutningen til elnettet er ligetil: Hverken installation eller service kræver, at armaturet åbnes. Og da armaturet er både mindre og lettere end traditionelle armaturer, er det meget nemt at håndtere.

TrueLine, hengende

Fordeler

- Ekstremt høy virkningsgrad for en lineær armatur
- Belysning som overholder kontorstandarder
- Fremtidsklare, skalerbare funksjoner for smarte kontorer
- Kompatibel med det intelligente Interact-belysningssystemet
- Har støtte for bærekraftig bygningsdesign og kriterier for energisparingstilskudd

Funksjoner

- Svært jevn belysning med utmerket blendingskontroll ($UGR < 19$, $L65 < 3000$ cd/m²)
- Klassens beste effektivitet på opptil 174 lm/W med vårt ultraeffektive tilbud
- 3000K, 4000K og Tunable White-versjoner, alle CRI>90; Bio-up og ultraeffektiv med CRI>80
- Lang levetid på L90 ved 50 000 timer
- Integrerte sensorer / trådløse drivere for datainnsamling, bevegelsesdeteksjon, dagslysregulering og skilting
- Miljødeklarasjon (EPD)
- Innfelte, hengende og overflatemonterte alternativer, inkludert alt tilbehør

Søknad

- Allmennbelysning for alminnelige og eksklusive kontorbygninger

Warnings and safety

- Produktet er IPX0 og er derfor ikke beskyttet mot vanninntrengning. Derfor anbefaler vi på det sterkeste at miljøet der armaturen skal installeres kontrolleres på en passende måte.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere trygg svikt, og produktgarantien blir ugyldig

Versions



SP530P with U4 BK sensor




TrueLine-SP530 L570 Alu




TrueLine Suspended-U3

Målskisse



TrueLine, hengende

Målskisse



Produkt detaljer



TrueLine_Suspended-line-side-view



TrueLine_Suspended-line-top-view



TrueLine Suspended black housing



TrueLine_Suspended-top-view



TrueLine_Suspended-U3



TrueLine_Suspended-U0

Produkt detaljer



TrueLine Suspended-SP530P-LF-
power-cable-03



TrueLine-SP-line-U3



TrueLine Suspended black housing



SP530P U4 BK DPP



TrueLine_SM_SP-line-connection-
side-view-2

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Egnet for tilfeldig vekslng	Nei
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK03
Ingress beskyttelseskode	IP20
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Test av glødetråd	Temperatur
	650 °C, varighet
	30 sek
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lyskilden kan		
		byttes ut	Antall utstyrsenheter	Service Tag
910505103161	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Nei	1 enhet	Ja
910505103164	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Nei	1 enhet	Ja
910505103166	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Nei	1 enhet	Ja
910505103167	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Nei	1 enhet	Ja
910505103169	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Nei	1 enhet	Ja
910505103170	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Nei	1 enhet	Ja
910505103171	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Nei	1 enhet	Ja
910505103173	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	Nei	1 enhet	Ja
910505103177	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Nei	1 enhet	Ja
910505103187	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Nei	1 enhet	Ja
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	-	1 enhet	-
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	-	1 enhet	-
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	-	1 enhet	-
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1 enhet	-
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-	1 enhet	-
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1 enhet	-
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1 enhet	-
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1 enhet	-
910505103281	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	Nei	2 enheter	Ja
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	-	2 enheter	-
910505103245	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	Nei	1 enhet	Ja
910505103249	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	Nei	1 enhet	Ja
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	-	1 enhet	-
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	-	1 enhet	-
910505103282	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	Nei	2 enheter	Ja
910505103283	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	Nei	2 enheter	Ja
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	-	1 enhet	-
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	-	2 enheter	-
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	-	2 enheter	-
910505103257	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	Nei	1 enhet	Ja
910505103260	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Nei	1 enhet	Ja
910505103261	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Nei	1 enhet	Ja
910505103263	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Nei	1 enhet	Ja
910505103269	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Nei	1 enhet	Ja
910505103273	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	Nei	1 enhet	Ja
910505103274	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Nei	1 enhet	Ja
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	-	1 enhet	-
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	-	1 enhet	-
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	-	1 enhet	-
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	-	1 enhet	-
910505103244	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	Nei	1 enhet	Ja
910505103247	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	Nei	1 enhet	Ja
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	-	1 enhet	-
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	-	1 enhet	-

Order Code	Full Product Name	Lyskilden kan		
		byttes ut	Antall utstyrsenheter	Service Tag
910505103259	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	Nei	1 enhet	Ja
910505103271	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	Nei	1 enhet	Ja
910505103272	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	Nei	1 enhet	Ja
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	-	1 enhet	-
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	-	1 enhet	-
910505103214	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Nei	1 enhet	Ja
910505103215	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Nei	1 enhet	Ja
910505103216	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Nei	1 enhet	Ja
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	1 enhet	-
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	1 enhet	-

Teknisk belysning (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelert		Lysut (vurd)	Full Product Name	Korrelert		Lysutbytte (vurdert)
	Name for lyskilde	Lyskjeglevinkel (nom.)	fargetemperatur (CRI)			Name for lyskilde	Lyskjeglevinkel (nom.)	
910505103161	SP533P 41S/94 O DEIA SM2 L1130 ALU	120 grad(er)	4000 K	>90	115 lm/W	L1130 ALU		
					910505103171	SP530P 34S/94 O DEIA SM2	120 grad(er)	139 lm/W
910505103164	SP532P 47S/94 O DEIA SM2 L1410 ALU	120 grad(er)	4000 K	>90	138 lm/W	L1130 ALU		
					910505103173	SP532P 49S/93 O DEIA SM2	120 grad(er)	134 lm/W
910505103166	SP531P 15S/94 O DEIA SM2 L1130 ALU	120 grad(er)	4000 K	>90	104 lm/W	L1130 ALU		
					910505103177	SP534P 40S/94 O DEIA SM2	120 grad(er)	129 lm/W
910505103167	SP530P 43S/94 O DEIA SM2 L1410 ALU	120 grad(er)	4000 K	>90	141 lm/W	L1130 ALU		
					910505103187	SP532P 49S/94 O DEIA SM2	120 grad(er)	143 lm/W
910505103169	SP532P 36S/94 O DEIA SM2 L1130 ALU	120 grad(er)	4000 K	>90	136 lm/W	L1130 ALU		
					910505105969	SP530P 34S/ UE840 DEIA	-	173 lm/W
910505103170	SP532P 58S/94 O DEIA SM2	120 grad(er)	4000 K	>90	133 lm/W	L1130 SM2 ALU		
					910505105970	SP530P 43S/	-	176 lm/W

Order Code	Full	Lyskjeglevinkel for lyskilde	Korrelert		Lysut	Order Code	Full	Lyskjeglevinkel for lyskilde	Korrelert		Lysutbytte
	Product Name		Lyskjeglevinkel	fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)		(vurd (Nom		Product Name	Lyskjeglevinkel	
	UE840					910505106216	SP532P	120 grad(er)	Tunable white	>90	116 lm/W
	DEIA						66S/T		2700-6500 K		
	L1410						W9				
	SM2						SEIA U4				
	ALU						SM2				
910505105972	SP530P	-	4000 K	80	137 lm/W		L1450				
	43S/						BK				
	BU840					910505103245	SP531P	120 grad(er)	4000 K	>90	103 lm/W
	DEIA						7S/940				
	L1410						DEIA				
	SM2						LE SM2				
	ALU						L570				
	SP533P	120 grad(er)	4000 K	>90	115 lm/W		WH				
	41S/94					910505103249	SP533P	120 grad(er)	3000 K	>90	109 lm/W
	0 DEIA						12S/93				
	SM2						0 DEIA				
	L1130						LE SM2				
	ALU						L570				
	SP532P	120 grad(er)	4000 K	>90	138 lm/W		WH				
	47S/94					910505106194	SP531P	120 grad(er)	4000 K	>90	103 lm/W
	0 DEIA						7S/940				
	SM2						DEIA				
	L1410						LE SM2				
	ALU						L570				
	SP531P	120 grad(er)	4000 K	>90	104 lm/W		WH				
	15S/94					910505106198	SP533P	120 grad(er)	3000 K	>90	109 lm/W
	0 DEIA						12S/93				
	SM2						0 DEIA				
	L1130						LE SM2				
	ALU						L570				
910505106152	SP530P	120 grad(er)	4000 K	>90	139 lm/W		WH				
	34S/94					910505103282	SP530P	120 grad(er)	Tunable white	>90	125 lm/W
	0 DEIA						50S/T		2700-6500 K		
	SM2						W9				
	L1130						SEIA				
	ALU						SM2 U4				
	SP534P	120 grad(er)	4000 K	>90	129 lm/W		L2290				
	40S/94						ALU				
	0 DEIA					910505103283	SP530P	120 grad(er)	Tunable white	>90	121 lm/W
	SM2						86S/T		2700-6500 K		
	L1130						W9				
	ALU						SEIA U4				
	SP532P	120 grad(er)	Tunable white	>90	116 lm/W		SM2				
	66S/T		2700-6500 K				L2850				
	W9						ALU				
910505103281	SEIA U4					910505106201	SP531P	120 grad(er)	3000 K	>90	103 lm/W
	SM2						30S/93				
	L1450						0 SEIA				
	BK						LN U4				
							SW2				

Order Code	Full		Korrelert		Lysut	Order Code	Full		Korrelert		Lysutbytte
	Product Name	Lyskjeglevinkel for lyskilde	fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	(vurd (Nom		Product Name	Lyskjeglevinkel for lyskilde	fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
910505106217	L2290					910505103274	LN SM2				
	ALU						L2810				
	SP530P	120 grad(er)	Tunable white	>90	125 lm/W		ALU				
	50S/T		2700-6500 K				SP533P	120 grad(er)	3000 K	>90	114 lm/W
	W9						66S/93				
	SEIA						0 DEIA				
910505106218	SM2 U4					910505106204	LN SW2				
	L2290						L2810				
	ALU						ALU				
	SP530P	120 grad(er)	Tunable white	>90	121 lm/W		SP532P	120 grad(er)	4000 K	>90	138 lm/W
	86S/T		2700-6500 K				72S/94				
	W9						0 DEIA				
910505103257	SEIA U4					910505106205	SM2				
	SM2						L2250				
	L2850						ALU				
	ALU						SP533P	120 grad(er)	4000 K	>90	122 lm/W
	SP531P	120 grad(er)	3000 K	>90	103 lm/W		48S/94				
	30S/93						0 DEIA				
910505103260	0 SEIA					910505106212	SM2				
	LN U4						L2250				
	SW2						ALU				
	L2290						SP532P	120 grad(er)	3000 K	>90	132 lm/W
	ALU						58S/93				
	SP532P	120 grad(er)	4000 K	>90	138 lm/W		0 DEIA				
910505103261	72S/94					910505106213	LN SM2				
	0 DEIA						L2810				
	SM2						ALU				
	L2250						SP533P	120 grad(er)	3000 K	>90	114 lm/W
	ALU						66S/93				
	SP533P	120 grad(er)	4000 K	>90	122 lm/W		0 DEIA				
910505103263	48S/94					910505103244	LN SW2				
	0 DEIA						L2810				
	SM2						ALU				
	L2250						SP530P	120 grad(er)	4000 K	>90	133 lm/W
	ALU						7S/940				
	SP533P	120 grad(er)	4000 K	>90	119 lm/W		DEIA				
910505103269	82S/94					910505103247	LE SM2				
	0 DEIA						L570				
	SM2						ALU				
	L2250						SP532P	120 grad(er)	3000 K	>90	127 lm/W
	ALU						10S/93				
	SP530P	120 grad(er)	3000 K	>90	136 lm/W		0 DEIA				
910505103273	38S/93					910505106193	LE SM2				
	0 DEIA						L570				
	LN SW2						ALU				
	L2810						SP530P	120 grad(er)	4000 K	>90	133 lm/W
	ALU						7S/940				
	SP532P	120 grad(er)	3000 K	>90	132 lm/W		DEIA				
	58S/93						LE SM2				
	0 DEIA										

Order Code	Full Product Name	Lyskjeglevinkel for lyskilde	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysut (vurd (Nom	Order Code	Full Product Name	Lyskjeglevinkel for lyskilde	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)
910505106196	L570					910505103214	0 DEIA				
	ALU						SM2				
	SP532P	120 grad(er)	3000 K	>90	127 lm/W		L2810				
	10S/93						WH				
	0 DEIA						SP532P	120 grad(er)	4000 K	>90	138 lm/W
910505103259	LE SM2					910505103215	47S/94				
	L570						0 SEIA				
	ALU						U4 SM2				
	SP530P	120 grad(er)	3000 K	>90	133 lm/W		L1450				
	50S/93						ALU				
910505103271	0 DEIA					910505103216	SP530P	120 grad(er)	4000 K	>90	143 lm/W
	SM2						40S/94				
	L2250						0 SEIA				
	WH						U4 SM2				
	SP531P	120 grad(er)	3000 K	>90	135 lm/W		L1170				
910505103272	62S/93					910505106191	ALU				
	0 DEIA						SP532P	120 grad(er)	4000 K	>90	139 lm/W
	SM2						66S/94				
	L2810						0 SEIA				
	WH						U4 SM2				
910505106210	SP532P	120 grad(er)	4000 K	>90	140 lm/W	910505106192	L1450				
	94S/94						ALU				
	0 DEIA						SP530P	120 grad(er)	4000 K	>90	143 lm/W
	SM2						40S/94				
	L2810						0 SEIA				
910505106211	WH					910505105969	U4 SM2				
	SP531P	120 grad(er)	3000 K	>90	135 lm/W		L1170				
	62S/93						ALU				
	0 DEIA						SP532P	120 grad(er)	4000 K	>90	139 lm/W
	SM2						66S/94				

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Optikktype	Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Optikktype
910505103161	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130	4 100 lm	Bredstrålet	910505103171	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130	3 400 lm	Bredstrålet
910505103164	ALU			910505103173	ALU		
910505103166	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410	4 700 lm	Bredstrålet	910505103177	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130	4 900 lm	Bredstrålet
910505103167	ALU			910505103187	ALU		
910505103169	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130	1 500 lm	Bredstrålet	910505103188	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130	4 000 lm	Asymmetrisk speil
910505103170	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410	4 300 lm	Bredstrålet	910505103189	ALU		
	ALU			910505103190	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130	4 900 lm	Bredstrålet
	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130	3 600 lm	Bredstrålet	910505103191	ALU		
	ALU			910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2	3 400 lm	Bredstrålet,
	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130	5 800 lm	Bredstrålet		ALU		overholder
	ALU						kontorstandarder

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Optikktype
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	4 300 lm	Bredstrålet, overholder kontorstandarder
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	4 300 lm	Bredstrålet, overholder kontorstandarder
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4 100 lm	Bredstrålet
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4 700 lm	Bredstrålet
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 500 lm	Bredstrålet
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	3 400 lm	Bredstrålet
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4 000 lm	Asymmetrisk speil
910505103281	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	6 600 lm	Bredstrålet
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	6 600 lm	Bredstrålet
910505103245	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	700 lm	Bredstrålet
910505103249	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	1 200 lm	Bredstrålet
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	700 lm	Bredstrålet
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	1 200 lm	Bredstrålet
910505103282	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	5 000 lm	Bredstrålet
910505103283	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	8 600 lm	Bredstrålet
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	3 000 lm	Bredstrålet
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	5 000 lm	Bredstrålet
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	8 600 lm	Bredstrålet
910505103257	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	3 000 lm	Bredstrålet
910505103260	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	7 200 lm	Bredstrålet
910505103261	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	4 800 lm	Bredstrålet
910505103263	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	8 200 lm	Bredstrålet

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505103161	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	35,5 W
910505103164	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	34 W
910505103166	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	14,4 W

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Optikktype
910505103269	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	3 800 lm	Bredstrålet
910505103273	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	5 800 lm	Bredstrålet
910505103274	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	6 600 lm	Bredstrålet
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	7 200 lm	Bredstrålet
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	4 800 lm	Bredstrålet
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	5 800 lm	Bredstrålet
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	6 600 lm	Bredstrålet
910505103244	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	700 lm	Bredstrålet
910505103247	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	1 000 lm	Bredstrålet
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	700 lm	Bredstrålet
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	1 000 lm	Bredstrålet
910505103259	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	5 000 lm	Bredstrålet
910505103271	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	6 200 lm	Bredstrålet
910505103272	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	9 400 lm	Bredstrålet
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	6 200 lm	Bredstrålet
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	9 400 lm	Bredstrålet
910505103214	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	4 700 lm	Bredstrålet
910505103215	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	4 000 lm	Bredstrålet
910505103216	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	6 600 lm	Bredstrålet
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	4 000 lm	Bredstrålet
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	6 600 lm	Bredstrålet

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505103167	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	30,5 W
910505103169	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	26,5 W
910505103170	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	44 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505103171	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	24,5 W
910505103173	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	38,5 W
910505103177	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	31 W
910505103187	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	36,5 W
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	19,6 W
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	24,5 W
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	31 W
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	35,5 W
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	34 W
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	14,4 W
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	24,5 W
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	31 W
910505103281	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	57 W
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	57 W
910505103245	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	7,2 W
910505103249	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	11 W
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	7,2 W
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	11 W
910505103282	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	40 W
910505103283	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	71 W
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	29 W
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	40 W
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	71 W
910505103257	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	29 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505103260	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	52 W
910505103261	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	39,5 W
910505103263	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	69 W
910505103269	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	28 W
910505103273	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	44 W
910505103274	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	58 W
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	52 W
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	39,5 W
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	44 W
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	58 W
910505103244	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	6 W
910505103247	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	8,5 W
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	6 W
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	8,5 W
910505103259	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	37,5 W
910505103271	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	46 W
910505103272	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	67 W
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	46 W
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	67 W
910505103214	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	34 W
910505103215	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	28 W
910505103216	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	47,5 W
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	28 W
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	47,5 W

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Innebygd styring	Maksimalt dimmenivå
910505103161	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1%
910505103164	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-	1%
910505103166	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1%
910505103167	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-	1%
910505103169	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1%
910505103170	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1%
910505103171	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1%
910505103173	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1%
910505103177	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1%
910505103187	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1%
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	-	-

Order Code	Full Product Name	Innebygd styring	Maksimalt dimmenivå
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	-	-
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	-	-
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1%
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-	1%
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1%
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1%
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-	1%
910505103281	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor	1%
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor	1%
910505103245	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	-	1%

Order Code	Full Product Name	Innebygd styring	Maksimalt dimmenivå
910505103249	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	-	1%
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	-	1%
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	-	1%
910505103282	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor	1%
910505103283	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor	1%
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor	1%
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor	1%
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor	1%
910505103257	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor	1%
910505103260	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	-	1%
910505103261	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	-	1%
910505103263	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	-	1%
910505103269	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	-	1%
910505103273	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	-	1%
910505103274	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	-	1%
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	-	1%
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	-	1%

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505103161	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505103164	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
910505103166	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505103167	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
910505103169	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505103170	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505103171	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium

Order Code	Full Product Name	Innebygd styring	Maksimalt dimmenivå
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	-	1%
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	-	1%
910505103244	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	-	1%
910505103247	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	-	1%
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	-	1%
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	-	1%
910505103259	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	-	1%
910505103271	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	-	1%
910505103272	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	-	1%
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	-	1%
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	-	1%
910505103214	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor	1%
910505103215	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor	1%
910505103216	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor	1%
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor	1%
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor	1%

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505103173	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505103177	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505103187	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	Aluminium
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	Aluminium
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	Aluminium
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505103281	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	Svart
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	Svart
910505103245	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	Hvit
910505103249	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	Hvit
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	Hvit
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	Hvit
910505103282	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	Aluminium
910505103283	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	Aluminium
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	Aluminium
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	Aluminium
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	Aluminium
910505103257	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	Aluminium
910505103260	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Aluminium
910505103261	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Aluminium
910505103263	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Aluminium
910505103269	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Aluminium

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505103273	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	Aluminium
910505103274	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Aluminium
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Aluminium
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Aluminium
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	Aluminium
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Aluminium
910505103244	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	Aluminium
910505103247	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	Aluminium
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	Aluminium
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	Aluminium
910505103259	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	Hvit
910505103271	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	Hvit
910505103272	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	Hvit
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	Hvit
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	Hvit
910505103214	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
910505103215	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aluminium
910505103216	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aluminium
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Sentral nødbelysning	Nødbelysning
910505103161	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505103164	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505103166	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505103167	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505103169	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505103170	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505103171	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505103173	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505103177	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505103187	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	Ja	DC drevet sentral nødlys

Order Code	Full Product Name	Sentral nødbelysning	Nødbelysning
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505103281	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	-	-
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	-	DC drevet sentral nødlys
910505103245	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505103249	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505103282	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	-	-
910505103283	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	-	-

Order Code	Full Product Name	Sentral nødbelysning	Nødbelysning
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	-	DC drevet sentral nødlys
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	-	DC drevet sentral nødlys
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	-	DC drevet sentral nødlys
910505103257	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	-	-
910505103260	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505103261	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505103263	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505103269	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505103273	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505103274	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Ja	DC drevet sentral nødlys

Order Code	Full Product Name	Sentral nødbelysning	Nødbelysning
910505103244	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505103247	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505103259	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505103271	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505103272	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505103214	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
910505103215	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	-
910505103216	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	DC drevet sentral nødlys
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	DC drevet sentral nødlys

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Flimmerverdi (PstLM)	Stroboskopisk effekt
910505103161	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103164	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103166	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103167	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Flimmerverdi (PstLM)	Stroboskopisk effekt
910505103169	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103170	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103171	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103173	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Flimmerverdi (PstLM)	Stroboskopisk effekt
910505103177	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103187	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	+10 til +35 °C	-	-
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	+10 til +35 °C	-	-
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	+10 til +35 °C	-	-
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103281	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	+10 til +40 °C	1	0,4
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	+10 til +40 °C	1	0,4

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Flimmerverdi (PstLM)	Stroboskopisk effekt
910505103245	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103249	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	+10 til +40 °C	1	0,4
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	+10 til +40 °C	1	0,4
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103282	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103283	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103257	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Flimmerverdi (PstLM)	Stroboskopisk effekt
910505103260	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103261	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103263	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103269	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103273	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103274	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103244	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Flimmerverdi (PstLM)	Stroboskopisk effekt
910505103247	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103259	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103271	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103272	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	+10 til +40 °C	1	0,4
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	+10 til +40 °C	1	0,4
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103214	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103215	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505103216	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4

	Full	For		
	Product	omgivelsestemperaturer	Flimmerverdi	Stroboskopisk
Order Code	Name	mellom	(PstLM)	effekt
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	+10 til +40 °C	1	0,4
910505106192	SP532P 66S/940	+10 til +40 °C	1	0,4

	Full	For		
	Product	omgivelsestemperaturer	Flimmerverdi	Stroboskopisk
Order Code	Name	mellom	(PstLM)	effekt
	SEIA U4 SM2 L1450 ALU			

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505103161	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103164	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103166	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103167	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103169	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103170	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103171	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103173	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103177	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103187	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103281	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103245	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103249	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103282	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103283	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103257	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103260	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103261	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103263	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103269	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103273	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103274	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103244	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103247	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103259	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103271	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103272	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103214	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103215	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103216	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3

Produktdata




Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505103161	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP533P
910505103164	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
910505103166	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP531P
910505103167	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP530P
910505103169	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
910505103170	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
910505103171	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP530P

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505103173	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
910505103177	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP534P
910505103187	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	SP530P
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	SP530P
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	SP530P
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP533P

Order Code	Full Product Name	Produktsériekode
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP531P
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP530P
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP534P
910505103281	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	SP532P
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	SP532P
910505103245	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	SP531P
910505103249	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	SP533P
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	SP531P
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	SP533P
910505103282	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	SP530P
910505103283	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	SP532P
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	SP531P
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	SP530P
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	SP530P
910505103257	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	SP531P
910505103260	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	SP532P
910505103261	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	SP533P
910505103263	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	SP533P
910505103269	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	SP530P

Order Code	Full Product Name	Produktsériekode
910505103273	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	SP532P
910505103274	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	SP533P
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	SP532P
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	SP533P
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	SP532P
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	SP533P
910505103244	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	SP530P
910505103247	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	SP532P
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	SP530P
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	SP532P
910505103259	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	SP530P
910505103271	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	SP531P
910505103272	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	SP532P
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	SP531P
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	SP532P
910505103214	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P
910505103215	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP530P
910505103216	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP530P
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103257

Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103214

Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103249




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103283


Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103247

Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103273


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103161




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103263




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103177




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103245




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103261




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103274



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103169




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103166




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103216


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103271




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103281




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103244




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103173




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103259




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103215



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103187




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103260




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103269


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103282




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103164




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103167




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103170




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103171




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103272




Polar Normal (separate) - null - 910505105972




Polar Normal (separate) - null - 910505105970




Polar Normal (separate) - null - 910505105969



Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106205




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106218




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106198


Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - SP530PI -
910505106217**




**Polar Normal (separate) - SP530PI -
910505106193**




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106145




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106152




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106201




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106196



Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106212




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106191




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106158


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106147




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106216




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106194




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106192




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106211




Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106204



Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106142



Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106213



Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106210

