



En liten og bærekraftig armatur i en elegant design

GreenSpace Evo Mini

GreenSpace Evo Mini er en bærekraftig lyskaster som leveres med en elegant design. Dette gjør lyskasteren til et perfekt valg for hotell- og restaurantbransjen samt motebutikker. Den 3D-trykte innfatningen er laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer, mens kjøleribben er laget av 85 % resirkulert aluminium. På grunn av sin sirkulære design er armaturen oppgraderbar, gjenbrukbar, fullt servicebar og resirkulerbar. Kombinert med den høye energieffektiviteten gjør dette GreenSpace Evo Mini til et bærekraftig lyskastervalg. De nye, dype PerfectAccent-reflektorene sikrer en lyseffekt med økt glans og forbedret øyekomfort for kunder. Ytterligere tilpasning av farger og teksturer er mulig via Philips MyCreation

Fordeler

- Den slanke og subtile designen passer perfekt i enhver installasjon
- Økt glans og bedre komfort for kundens øyne med dype PerfectAccent-reflektorer
- Forleng produktets levetid med enkel service og oppgraderingsmuligheter
- De resirkulerte materialene og den høye energieffektiviteten bidrar ytterligere til å redusere karbonavtrykket til produktet

Funksjoner

- Verktøyløs tilgang til optikk, LED og frontglass
- Kan repareres og oppgraderes med standardverktøy
- Redusert karbonavtrykk på grunn av den høye effektiviteten
- Utstyrt med toppmoderne PerfectAccent dype reflektorer
- Veldig bred siktefleksibilitet, inkludert belysning vendt oppover
- Tilkoblingsmuligheter: Interact-kompatibel DALI (DIA) og trådløs (WIA)
- Valgfritt frontglass (anbefalt for støvete miljøer)

GreenSpace Evo Mini

Søknad

- Mote
- Hotell, restaurant og catering
- Boliger

Warnings and safety

- Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt. For matlagingsområder og områder med mye støv anbefaler vi på det sterkeste bruk av det valgfrie frontglasset, da det kan rengjøres med en (tørr) mikrofiberklut
- Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned.
- Produktet må monteres utenfor umiddelbar rekkevidde. Manipulering av produktet når det er varmt er kun mulig med en isolert hanske

Versions






ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos fusion,
black



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos fusion,
grey

Målskisse



GreenSpace Evo Mini

Produkt detaljer



ST332T GreenSpace Evo Mini grey



GreenSpace Evo Mini is fully serviceable



ST332T GreenSpace Evo Mini white



ST332T GreenSpace Evo Mini black

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
Mekanikk og innfatning	
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02
Ingress beskyttelseskode	IP20
Nøddrift	
Sentral nødbelysning	Nei
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Brennbarhetsmerke	-
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Antall utstyrsenheter	Service Tag
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	1 enhet	Ja
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	1 enhet	Ja
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	1 enhet	Ja
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	1 enhet	Ja
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	1 enhet	Ja
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	1 enhet	Ja
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	2 enheter	-
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	2 enheter	-
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	2 enheter	-
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	2 enheter	-
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	1 enhet	Ja
910505104526	ST332T 17S/840 PSU HVWB GR482	1 enhet	Ja
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	2 enheter	-
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	1 enhet	Ja
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	1 enhet	Ja
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	1 enhet	Ja
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	1 enhet	Ja
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	1 enhet	Ja
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	2 enheter	-
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	2 enheter	-
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	2 enheter	-

Teknisk belysning (1/2)

	Full	Korrelert		Lysutbytte		Full	Korrelert		Lysutbytte		
	Product	fargetemperatur	Fargegjengivelsesindeks	(vurdert)		Product	fargetemperatur	Fargegjengivelsesindeks	(vurdert)		
Order Code	Name	(nom.)	(CRI)	(Nom)	Lysytelse	Order Code	Name	(nom.)	(CRI)	(Nom)	Lysytelse
910505104520	ST332T	3000 K	>90	100 lm/W	1 200 lm		PSU				
	12S/						HMB				
	PC930						WH481				
	WIA					910505104538	ST332Y2	4000 K	≥80	130 lm/W	5 800 lm
	HNB						27S/840				
	BK482						DIA				
910505104521	ST332T	4000 K	≥80	147 lm/W	1 700 lm		HMB				
	17S/840						WH481				
	PSU					910505104522	ST332T	4000 K	>90	119 lm/W	1 600 lm
	HMB						17S/				
910505104523	ST332T	3000 K	>90	105 lm/W	2 100 lm		PW940				
	20S/						DIA				
	PC930						HWB FG				
	WIA					910505104526	ST332T	4000 K	≥80	126 lm/W	2 900 lm
	HMB						27S/840				
	BK482						PSU				
910505104524	ST332T	3000 K	>90	118 lm/W	2 200 lm		HVWB				
	22S/						GR482				
	PC930					910505104533	ST332X2	3000 K	≥80	126 lm/W	5 600 lm
	PSU						27S/830				
910505104527	HMB FG						PSU				
	BK482						HMB				
	ST332T	3000 K	>90	121 lm/W	2 700 lm		BK482				
	27S/					910505104518	ST332T	3000 K	≥80	132 lm/W	1 300 lm
	PW930						12S/830				
	PSU						PSU				
910505104528	HWB						HNB				
	BK482						WH481				
	ST332T	4000 K	>90	134 lm/W	2 800 lm	910505104519	ST332T	3000 K	>90	140 lm/W	1 350 lm
	27S/						12S/				
	PW940						PW930				
910505104535	PSU						PSU				
	HWB						HMB				
	BK482						WH481				
	ST332Y2	3000 K	>90	121 lm/W	5 400 lm	910505104525	ST332T	3000 K	≥80	126 lm/W	2 800 lm
	27S/						27S/830				
	PW930						PSU				
910505104536	PSU						HWB				
	HWB						WH481				
	WH481					910505104529	ST332T	3000 K	>90	112 lm/W	2 700 lm
	ST332Y2	4000 K	>90	124 lm/W	5 600 lm		27S/				
	27S/						PW930				
	PW940						WIA				
910505104537	DIA						HMB				
	HWB						WH481				
	WH481					910505104530	ST332T	4000 K	>90	116 lm/W	2 700 lm
	ST332Y2	3000 K	≥80	126 lm/W	5 600 lm		27S/				
	27S/830						PW940				

Full Korrelert Lysutbytte						Full Korrelert Lysutbytte					
Product		fargetemperatur	Fargegjengivelsesindeks	(vurdert)		Product		fargetemperatur	Fargegjengivelsesindeks	(vurdert)	
Order Code	Name	(nom.)	(CRI)	(Nom)	Lysytelse	Order Code	Name	(nom.)	(CRI)	(Nom)	Lysytelse
910505104531	WIA	3000 K	>90	121 lm/W	5 400 lm						
	HMB										
	WH481										
	ST332X2										
	27S/										
910505104532	PW930	4000 K	>90	124 lm/W	5 600 lm	910505104534	ST332X2	4000 K	≥80	130 lm/W	5 800 lm
	DIA										
	HWB										
	WH481										
	27S/										

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optikktype	Order Code	Full Product Name	Optikktype
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	Høyreflekterende metallreflektor, smalstrålet 10 til 20 grader	910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader	910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader	910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	Høyreflekterende metallreflektor, smalstrålet 10 til 20 grader
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader	910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader	910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader	910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader	910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader	910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader	910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader	910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader			

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	11,8 W	910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	44,6 W
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	11,7 W	910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	44,6 W
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	20,3 W	910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	13,3 W
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	18,8 W	910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	20,7 W
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	20,7 W	910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	44,6 W
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	20,7 W	910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	10,1 W
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	44,6 W	910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	9,7 W
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	44,6 W	910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	20,7 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	24 W
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	24 W
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	44,6 W

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	Ja
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	Nei
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	Ja
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	Nei
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	Nei
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	Nei
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	Nei
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	Ja
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	Nei
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	Ja
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	Ja

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	Svart
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	Svart
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	Svart
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	Svart
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	Svart
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	Svart
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	Hvit
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	Hvit
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	Hvit
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	Hvit
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	Grå

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	(0.374, 0.364) SDCM <2

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	44,6 W
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	44,6 W

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	Nei
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	Nei
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	Nei
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	Nei
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	Nei
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	Ja
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	Ja
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	Ja
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	Nei
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	Ja




Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	Grå
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	Svart
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	Hvit
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	Hvit
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	Hvit
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	Hvit
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	Hvit
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	Hvit
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	Hvit
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	Grå

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	(0.382, 0.380) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	ST332T
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	ST332T
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	ST332T
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	ST332T
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	ST332T
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	ST332T
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	ST332Y2
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	ST332Y2
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	ST332Y2
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	ST332Y2
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	ST332T

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	ST332T
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	ST332X2
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	ST332T
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	ST332T
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	ST332T
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	ST332T
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	ST332T
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	ST332X2
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	ST332X2
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	ST332X2




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST332T1 - 910505104528

Polar Normal (separate) - ST332T1 - 910505104530

Polar Normal (separate) - ST332T1 - 910505104529




Polar Normal (separate) - ST332T1 - 910505104534


Polar Normal (separate) - ST332T1 - 910505104531

Polar Normal (separate) - ST332T1 - 910505104527


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104525




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104518




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104536




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104520




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104521




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104523



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104522




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104524




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104535


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST332TI -
910505104538




Polar Normal (separate) - ST332TI -
910505104526




Polar Normal (separate) - ST332TI -
910505104537



Polar Normal (separate) - ST332TI -
910505104532



Polar Normal (separate) - ST332TI -
910505104519



Polar Normal (separate) - ST332TI -
910505104533

