



Ein leistungsstarkes und nachhaltiges Multitalent für die Anwendung im Einzelhandel

GreenSpace Evo Strahler

GreenSpace Evo Projector ist ein leistungsstarker und flexibler Strahler für den Retail-Bereich mit einem dezenten und neutralen Design. Das 3D-gedruckte Gehäuse besteht zu mindestens 65 % aus recycelten oder biokreislauffähigen Materialien, während der Kühlkörper aus 85 % recyceltem Aluminium gefertigt ist. Durch das zirkuläre Design ist die Leuchte aufrüstbar, wiederverwendbar, vollständig wartungsfähig und recycelbar. In Kombination mit der hohen Energieeffizienz macht dies den GreenSpace Evo zu einer nachhaltigen Strahlerlösung. Die PerfectAccent-Reflektoren sorgen für einen Licht-Effekt mit erhöhter Brillanz und verbessertem Sehkomfort für Kundinnen und Kunden. Die OptiAccent-(FPO)-Linsentechnologie maximiert zudem die zentrale Lichtintensität. GreenSpace Evo ist auch in hochmodernen, ultraeffizienten Varianten erhältlich und lässt sich nahtlos auf 3-Phasen- und DALI-Stromschienen, CoreLine Trunking und Maxos fusion integrieren. Eine weitere Individualisierung von Farben und Oberflächen ist über Philips MyCreation möglich.

Vorteile

- Die Leuchte fügt sich mit ihrem klaren und zurückhaltenden Design unauffällig in Verkaufsflächen ein.
- PerfectAccent-Reflektoren sorgen für höhere Brillanz und verbessern gleichzeitig den Sehkomfort für Kundinnen und Kunden.
- Durch die einfache Wartung sowie die Möglichkeit zur Nachrüstung und Erweiterung lässt sich die Nutzungsdauer des Produkts verlängern.
- Der Einsatz recycelter Materialien in Kombination mit hoher Energieeffizienz trägt darüber hinaus dazu bei, den CO₂-Fußabdruck des Produkts weiter zu reduzieren.

Merkmale

- Werkzeugloser Zugang zu Optik, LED und Frontglas
- Wartbar und aufrüstbar mit Standardwerkzeugen
- Geringerer CO₂-Fußabdruck durch hohe Effizienz (besonders effiziente Versionen erhältlich)
- Ausgestattet mit hochmodernen PerfectAccent Reflektoren
- Äußerst flexible Einstellung, einschließlich indirekter Beleuchtung
- Konnektivitätsoptionen: Mit Interact kompatibles DALI (DIA), Indoor-Navigation (DIA-VLC) und Wireless (WIA)
- Optionales Frontglas (empfohlen für staubige Umgebungen)


Anwendung

- Lebensmittel- und Großhandel
- Modegeschäfte
- Benzin und Convenience

Hinweise

- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Das Berühren der LED oder des Reflektors ist verboten. Für Lebensmittelzubereitungsbereiche und Bereiche mit hohem Staubaufkommen wird die Verwendung des optionalen Frontglases dringend empfohlen, da es mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gereinigt werden kann.
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Reichweite installiert werden. Die Handhabung des Produkts in heißem Zustand ist nur mit einem isolierten Handschuh möglich.

Versions




ST333X2 GreenSpace Evo
Projector double spotlight for
Maxos fusion, white


GreenSpace Evo Strahler

Abmessungsskizzen


Flux	CCT	B (mm)
205	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
195	FMT/Rose	
275	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
395	827/CH/830/840/PW930/PW940	
275	FMT/Rose/FR	149
395	FR/PC930	
495	827/830/840/PW930/PW940	



Flux	CCT	B (mm)
205	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
195	FMT/Rose	
275	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
395	827/CH/830/840/PW930/PW940	
275	FMT/Rose/FR	149
395	FR/PC930	
495	827/830/840/PW930/PW940	



Trallo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	305	840	HNB/HMB/HVB/HVVB/HOHL/HNOHL/V	158
	495	PW930	NB/MB/WB/VVB/OVL/V	171
DIA			All	251
DIA-VLC				253
WIA				224



Flux	CCT	B (mm)
275	FMT/Rose/FR	126
395	FR/pc930	149
495		

Produktdetails



ST333T GreenSpace Evo Projector
grey



ST333T GreenSpace Evo Projector
white



ST333T GreenSpace Evo Projector
black

GreenSpace Evo Strahler

Allgemeine Informationen	
Betriebsgerät inklusive	Ja
Betrieb und Elektrik	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nicht anwendbar
Mechanik und Gehäuse	
Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IP20
Notfallbetrieb	
Zentrale Notbeleuchtung	Nein
Genehmigung und Anwendung	
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +25 °C
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	-
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Anzahl Betriebsgeräte
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Einheit
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Einheit
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Einheit
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Einheit
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Einheit
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Einheit
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Einheit
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Einheit
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Einheit
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Einheit
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Einheit
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Einheit
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Einheit
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Einheit
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Einheit
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	2 Einheiten
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	2 Einheiten
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	2 Einheiten
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	2 Einheiten
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Einheit
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Einheit
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Einheit
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Einheit
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Einheit
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Einheit
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Einheit
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Einheit
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Einheit
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Einheit
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	2 Einheiten
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	2 Einheiten
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	2 Einheiten
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	2 Einheiten

Lichttechnische Daten (1/2)

Order	Full Product	Ähnlichste	Farbwiedergabeindex	Nennlichtausbeute	Order	Full Product	Ähnlichste	Farbwiedergabeindex	Nennlichtausbeute
Code	Name	Farbtemperatur	(CRI)	(Nom)	Code	Name	Farbtemperatur	(CRI)	(Nom)
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	3000 K	90	103 lm/W	59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	4000 K	80	154 lm/W
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	2700 K	80	131 lm/W	59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU	3000 K	90	162 lm/W
59085400	ST333T 27S/830	3000 K	80	143 lm/W					

GreenSpace Evo Strahler

Order	Full	Ähnlichste	Farbwiedergabeindex	Nennlichtausbeute	Order	Full	Ähnlichste	Farbwiedergabeindex	Nennlichtausbeute
Code	Product Name	Farbtemperatur	(CRI)	(Nom) Lichtstrc	Code	Product Name	Farbtemperatur	(CRI)	(Nom) Lichtstrom
	HWB					VLC			
	WH481					HWB			
59089200	ST333T	3000 K	90	149 lm/W	2.800 lm	WH481			
	27S/				83503000	ST333T	3000 K	80	135 lm/W
	PW930					49S/83			4.900 lm
	UE DIA-					0 PSU			
	VLC					WB			
	HWB					WH481			
	WH481				83509200	ST333Y2	3000 K	80	137 lm/W
59092200	ST333T	2700 K	80	121 lm/W	2.800 lm	27S/830			
	27S/CH					PSU WB			
	DIA MB					WH481			
	FG				83510800	ST333Y2	3000 K	90	139 lm/W
	WH481					27S/			
59093900	ST333T	3000 K	90	75 lm/W	2.600 lm	PW930			
	27S/FM					DIA			
	T DIA					HRCT			
	MB FG					WH481			
	WH481				83511500	ST333Y2	3000 K	80	134 lm/W
59094600	ST333T	2200 K	80	85 lm/W	2.600 lm	39S/83			
	27S/					0 PSU			
	ROSE					WB			
	WIA MB					WH481			
	FG				83512200	ST333Y2	3000 K	90	136 lm/W
	WH481					39S/			
59095300	ST333T	5000 K	90	85 lm/W	2.800 lm	PW930			
	27S/FR					DIA			
	WIA MB					HRCT			
	FG					WH481			
	WH481				59090800	ST333T	4000 K	90	149 lm/W
59096000	ST333T	3000 K	80	143 lm/W	4.000 lm	27S/			
	39S/83					PW940			
	0 PSU					PSU			
	WB					HMB			
	WH481					GR482			
59097700	ST333T	3000 K	80	133 lm/W	4.000 lm	59099100	ST333T	4000 K	90
	39S/83					39S/			143 lm/W
	0 DIA-					PW940			4.000 lm
	VLC WB					PSU WB			
	WH481					GR482			
83501600	ST333T	3000 K	90	159 lm/W	3.900 lm	59080900	ST333T	3000 K	90
	39S/					19S/FM			74 lm/W
	PW930					T WIA			1.950 lm
	UE PSU					HMB			
	HWB					BK482			
	WH481				59081600	ST333T	2200 K	80	90 lm/W
83502300	ST333T	3000 K	90	147 lm/W	3.900 lm	19S/			1.900 lm
	39S/					ROSE			
	PW930					WIA			
	UE DIA-								

GreenSpace Evo Strahler

Full						Full					
Order	Product	Ähnlichste	Farbwiedergabeindex	Nennlichtausbeute	Order	Product	Ähnlichste	Farbwiedergabeindex	Nennlichtausbeute		
Code	Name	Farbtemperatur	(CRI)	(Nom)	Lichtstrc	Code	Name	Farbtemperatur	(CRI)	(Nom)	Lichtstrom
	HMB						PSU WB				
	BK482						BK482				
59083000	ST333T	3000 K	90	124 lm/W	2.200 lm	83504700	ST333T	3000 K	90	122 lm/W	5.000 lm
	20S/						49S/				
	PW930						PW930				
	PSU						PSU WB				
	HNB						BK482				
	BK482					83505400	ST333X2	3000 K	80	137 lm/W	5.400 lm
59087800	ST333T	3000 K	90	145 lm/W	2.900 lm		27S/830				
	27S/						PSU WB				
	PW930						WH481				
	PSU					83507800	ST333X2	3000 K	80	134 lm/W	7.900 lm
	HRCT						39S/83				
	BK482						0 PSU				
59091500	ST333T	3000 K	90	125 lm/W	2.800 lm		WB				
	27S/						WH481				
	PC930					83506100	ST333X2	3000 K	90	131 lm/W	5.700 lm
	PSU						27S/				
	HMB FG						PW930				
	BK482						DIA				
59098400	ST333T	3000 K	90	135 lm/W	3.900 lm		HMB				
	39S/						BK482				
	PW930					83508500	ST333X2	3000 K	90	131 lm/W	7.700 lm
	PSU						39S/				
	HRCT						PW930				
	BK482						DIA				
83500900	ST333T	3000 K	90	118 lm/W	3.900 lm		HMB				
	39S/						BK482				
	PC930										

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optik	Order Code	Full Product Name	Optik
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Tiefstrahlend (NB)	83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Breitstrahlend (WB)	83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Breitstrahlend (WB)	83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Breitstrahlend (WB)
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Breitstrahlend (WB)	83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Breitstrahlend (WB)
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad	83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT	Stark reflektierender Metallreflektor
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad	83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Breitstrahlend (WB)
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Tiefbreitstrahlend (MB)	83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT	Stark reflektierender Metallreflektor
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Tiefbreitstrahlend (MB)		WH481	Oval – Rechteckiger Strahl
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG	Tiefbreitstrahlend (MB)	59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
	WH481			GR482	
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Tiefbreitstrahlend (MB)	59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Breitstrahlend (WB)
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Breitstrahlend (WB)	59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB	Breitstrahlend (WB)			
	WH481				

GreenSpace Evo Strahler

Order Code	Full Product Name	Optik
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Stark reflektierender Metallreflektor, engstrahlend, 10 bis 20 Grad
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Rechteckiger Strahl
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Rechteckiger Strahl

Order Code	Full Product Name	Optik
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Breitstrahlend (WB)
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Breitstrahlend (WB)
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Breitstrahlend (WB)
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Breitstrahlend (WB)
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	20 W
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	21 W
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	18,8 W
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	18,8 W
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	17,4 W
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	18,8 W
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	23,5 W
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	35,5 W
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	30,5 W
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	33 W
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	28 W
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	30 W
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	24,5 W
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	26,5 W
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	38 W
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	39,5 W
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	43,5 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	59 W
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	57,5 W
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	18,8 W
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	28 W
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	26,5 W
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	21 W
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	17,8 W
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	21 W
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	23 W
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	28 W
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	34 W
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	41 W
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	39,5 W
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	59 W
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	43,5 W
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	57,5 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Nein
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Nein
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Nein
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Nein
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Nein
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Ja
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Ja
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Ja
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Ja
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Ja
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Nein
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Ja
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Nein
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Ja
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Nein
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Nein
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Nein
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Ja
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Nein
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Nein
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Ja
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Ja
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Nein
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Nein
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Nein
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Nein
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Nein
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Nein
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Nein
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Nein
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Ja
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Ja

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Weiß
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Weiß
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Weiß
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Weiß
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Weiß
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Weiß
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Weiß
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Weiß
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Weiß
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Weiß
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Weiß
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Weiß
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Weiß
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Weiß
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Weiß
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Weiß
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Weiß

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Weiß
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Weiß
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Grau
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Grau
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Schwarz
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Schwarz
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Schwarz
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Schwarz
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Schwarz
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Schwarz
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Schwarz
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Schwarz
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Weiß
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Weiß
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Schwarz
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Schwarz

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	(0.422, 0.386)
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	(0.458, 0.410)
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	(0.382,0.380)
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	(0.458, 0.410)
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	(0.457,0.385)
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	(0.457,0.385)
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	(0.343,0.331)
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	(0.434, 0.403)
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	(0.374,0.364)
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	(0.374,0.364)
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	(0.457,0.385)
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	(0.457,0.385)
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	(0.422, 0.386)
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	(0.422, 0.386)
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)

Produktdaten

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	ST333T
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	ST333T
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	ST333T
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	ST333T
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	ST333T
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	ST333T




Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	ST333T
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	ST333T
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	ST333T
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	ST333T
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	ST333T
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	ST333Y2

GreenSpace Evo Strahler


Order Code	Full Product Name	Produktfamilienocode
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	ST333T
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	ST333T
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	ST333T
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	ST333T
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	ST333T
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T

Order Code	Full Product Name	Produktfamilienocode
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	ST333T
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	ST333T
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	ST333T
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	ST333X2
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	ST333X2
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104625




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104610




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104594




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104616




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104607




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104615



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104602






Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104592



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104606






Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104599

Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104609




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104593



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104597

Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104624

Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104608




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104604


Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104614

Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104620


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104605




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104601




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104618




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104611




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104623




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104612



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104595




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104622




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104598


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104603




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104596




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104617



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104613



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104619



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104621

