



# Een krachtige en duurzame alleskunner voor winkeltoepassingen

## GreenSpace Evo Projector

De GreenSpace Evo Projector, met een subtiel en neutraal ontwerp, is een krachtige en flexibele spot voor winkels. De 3D-geprinte behuizing bestaat uit ten minste 65% gerecycleerd of biocirculair materiaal en het koelblok is gemaakt van 85% gerecycleerd aluminium. Dankzij het circulaire ontwerp is de armatuur uitermate geschikt voor upgrades, hergebruik, onderhoud en reparatie, en recycling. Dit, gecombineerd met het hoge energierendement, maakt de GreenSpace Evo spot een duurzame keuze. De PerfectAccent reflectoren zorgen voor een lichteffect met meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten. De GreenSpace Evo is ook verkrijgbaar in geavanceerde, ultrazuinige uitvoeringen en kan naadloos worden geïntegreerd in 3C- en DALI-rails, CoreLine Trunking en Maxos fusion. Via Philips MyCreation kunnen de kleuren en texturen worden aangepast.

### Voordelen

- Valt niet op in winkels door een eenvoudig en neutraal ontwerp
- Meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten dankzij PerfectAccent reflectoren
- Verleng de bruikbare levensduur van het product met uitstekende onderhouds- en upgrademogelijkheden
- De gerecyclede materialen en het hoge energierendement dragen bij aan een nog lagere CO<sub>2</sub>-uitstoot

# GreenSpace Evo Projector

## Kenmerken

- Gereedschapsloos toegang tot optieken, LED en frontglas
- Te repareren en op te waarden met standaard gereedschap
- Lagere CO<sub>2</sub>-uitstoot door hoog rendement (ultrazuinige uitvoeringen verkrijgbaar)
- Voorzien van geavanceerde PerfectAccent reflectoren
- Zeer flexibele richthoeken, waaronder opwaartse verlichting
- Connectiviteitsopties: Interact-compatibele DALI (DIA), indoor positioning (DIA-VLC) en draadloos (WIA)
- Optioneel frontglas (aanbevolen voor stoffige omgevingen)

## Toepassing

- Supermarkten en grote winkelketens
- Mode
- Benzinestations en levensmiddelenwinkels

## Waarschuwingen en veiligheid

- Het optiek mag alleen worden schoongemaakt met perslucht. Raak de LED-lamp of reflector niet aan. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd kan worden met een (droge) microvezeldoek.
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Wanneer het product heet is, kan het alleen worden gehanteerd met een geïsoleerde handschoen.

## Versions



ST333X2 GreenSpace Evo  
Projector double spotlight for  
Coreline trunking, white



ST333T GreenSpace Evo Projector  
grey




ST333X2 GreenSpace Evo  
Projector double spotlight for  
Maxos fusion, black


# GreenSpace Evo Projector

## Maatschets


Flux	CCT	B (mm)
205	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
195	FMT/Rose	
275	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
395	827/CH/830/840/PW930/PW940	149
275	FMT/Rose/FR	
395	FR/PC930	
495	827/830/840/PW930/PW940	



Flux	CCT	B (mm)
205	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
195	FMT/Rose	
275	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
395	827/CH/830/840/PW930/PW940	149
275	FMT/Rose/FR	
395	FR/PC930	
495	827/830/840/PW930/PW940	




Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	ALL	ALL	FPO ALL	162
	205	840	HNB/HMB/HVB/HVVB/HOVL-H/HOVL-V	158
	495	PW930	NB/MB/WB/VVB/OVL-V	171
DIA			All	162
DIA-VLC				251
WIA				224



Flux	CCT	B (mm)
ALL FPO	ALL FPO	126
275	FMT/Rose/FR	126
395	FR/pc930	149
495		

Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	205	840	HNB/HMB/HVB/HVVB/HOVL-H/HOVL-V	158
	495	PW930	NB/MB/WB/VVB/OVL-V	171
				162
DIA			All	251
DIA-VLC				253
WIA				224



Flux	CCT	B (mm)
275	FMT/Rose/FR	126
395	FR/pc930	149
495		

## Productgegevens



ST333T GreenSpace Evo Projector  
grey



ST333T GreenSpace Evo Projector  
white



ST333T GreenSpace Evo Projector  
black

# GreenSpace Evo Projector

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
IK-classificatie	IK02
Beschermingsklasse	IP 20
Werking op noodstroom	
Centrale noodpost	Nee
Keurmerken en classificaties	
Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +25 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	-
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

## Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Aantal VSA's
8720169590823	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	1 unit
8720169590847	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	1 unit
8720169590854	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	1 unit
8720169590861	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	1 unit
8720169590885	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 unit
8720169590892	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 unit
8720169590922	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	1 unit
8720169590939	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	1 unit
8720169590946	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	1 unit
8720169590953	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	1 unit
8720169590960	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	1 unit
8720169590977	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	1 unit
8720169835016	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 unit
8720169835023	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 unit
8720169835030	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	1 unit
8720169838758	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	1 unit
8720169838772	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	1 unit
8720169838802	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	1 unit
8720169838901	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	1 unit
8720169835092	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	2 units
8720169835108	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	2 units
8720169835115	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	2 units
8720169835122	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	2 units
8720169590908	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	1 unit
8720169590991	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	1 unit
8720169838741	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	1 unit
8720169838765	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	1 unit
8720169838789	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	1 unit
8720169838796	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	1 unit
8720169838819	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	1 unit
8720169838871	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	1 unit
8720169838888	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	1 unit
8720169838895	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	1 unit
8720169590809	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	1 unit
8720169590816	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	1 unit
8720169590830	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	1 unit
8720169590878	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	1 unit
8720169590915	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	1 unit
8720169590984	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	1 unit
8720169835009	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	1 unit
8720169835047	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	1 unit
8720169835054	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	2 units
8720169835078	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	2 units
8720169835061	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	2 units
8720169835085	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	2 units

## Gegevens lichttechniek (1/2)

# GreenSpace Evo Projector

Full Product						Gecorreleerde kleurtemperatuur						Lichtrendement (gespec.)					
Order Code	Name	(nom.)	index (CRI)	(nom.)	Lichtstroom	Order Code	Name	(nom.)	index (CRI)	(nom.)	Lichtstroom	Order Code	Name	(nom.)	index (CRI)	(nom.)	Lichtstroom
8720169590823	ST333T 20S/ PC930 PSU NB WH481	3000 K	90	103 lm/W	2.100 lm		FG WH481					8720169590960	ST333T 39S/83 O PSU	3000 K	80	143 lm/W	4.000 lm
8720169590847	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	2700 K	80	131 lm/W	2.800 lm		WB WH481					8720169590977	ST333T 39S/83	3000 K	80	133 lm/W	4.000 lm
8720169590854	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	143 lm/W	2.700 lm		O DIA- VLC WB WH481					8720169835016	ST333T 39S/ PW930 UE PSU HWB WH481	3000 K	90	159 lm/W	3.900 lm
8720169590861	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	4000 K	80	154 lm/W	2.800 lm		39S/ PW930 UE PSU HWB WH481					8720169835023	ST333T 39S/ PW930 UE DIA- VLC HWB WH481	3000 K	90	147 lm/W	3.900 lm
8720169590885	ST333T 27S/ PW930 UE PSU HWB WH481	3000 K	90	162 lm/W	2.800 lm		ST333T 39S/ PW930 UE DIA- VLC HWB WH481					8720169835030	ST333T 49S/83 O PSU WB WH481	3000 K	80	135 lm/W	4.900 lm
8720169590892	ST333T 27S/ PW930 UE DIA- VLC HWB WH481	3000 K	90	149 lm/W	2.800 lm		ST333T 20S/ PC930 PSU FPO12 BK482				8720169838758	ST333T 20S/ PC930 PSU FPO12 BK482	3000 K	90	94 lm/W	1.900 lm	
8720169590922	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	2700 K	80	121 lm/W	2.800 lm		ST333T 27S/ PC930 PSU FPO18 BK482				8720169838772	ST333T 27S/ PC930 PSU FPO18 BK482	3000 K	90	102 lm/W	2.600 lm	
8720169590939	ST333T 27S/FM T DIA MB FG WH481	3000 K	90	75 lm/W	2.600 lm		ST333T 27S/ PC930 PSU FPO24 BK482				8720169838802	ST333T 27S/ PC930 PSU FPO24 BK482	3000 K	90	106 lm/W	2.600 lm	
8720169590946	ST333T 27S/ ROSE WIA MB FG WH481	2200 K	80	85 lm/W	2.600 lm		ST333T 35S/				8720169838901	ST333T 35S/	3000 K	90	111 lm/W	3.500 lm	
8720169590953	ST333T 27S/FR WIA MB	5000 K	90	85 lm/W	2.800 lm												

# GreenSpace Evo Projector

Order Code	Full Product	Gecorreleerde		Lichtrendement		Order Code	Full Product	Gecorreleerde		Lichtrendement	
	Name	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	(gespec.) (nom.)	Lichtstroom		Name	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	(gespec.) (nom.)	Lichtstroom
	PC930						PW930				
	PSU						PSU				
	FPO36						FPO24				
	BK482						WH481				
8720169835092	ST333Y2	3000 K	80	137 lm/W	5.400 lm	8720169838796	ST333T	3000 K	90	104 lm/W	2.600 lm
	27S/830						27S/				
	PSU WB						PW930				
	WH481						WIA				
8720169835108	ST333Y2	3000 K	90	139 lm/W	5.700 lm		FPO24				
	27S/					8720169838819	WH481				
	PW930						ST333T	3000 K	90	113 lm/W	2.600 lm
	DIA						27S/				
	HRCT						PW930				
	WH481						PSU				
8720169835115	ST333Y2	3000 K	80	134 lm/W	7.900 lm		FPO30				
	39S/83						WH481				
	0 PSU					8720169838871	ST333T	3000 K	90	110 lm/W	3.500 lm
	WB						35S/				
	WH481						PW930				
8720169835122	ST333Y2	3000 K	90	136 lm/W	7.700 lm		PSU				
	39S/						FPO28				
	PW930						WH481				
	DIA					8720169838888	ST333T	3000 K	90	117 lm/W	3.600 lm
	HRCT						35S/				
	WH481						PW930				
8720169590908	ST333T	4000 K	90	149 lm/W	2.800 lm		PSU				
	27S/						FPO36				
	PW940						WH481				
	PSU					8720169838895	ST333T	3000 K	90	113 lm/W	3.600 lm
	HMB						35S/				
	GR482						PW930				
8720169590991	ST333T	4000 K	90	143 lm/W	4.000 lm		WIA				
	39S/						FPO36				
	PW940						WH481				
	PSU WB					8720169590809	ST333T	3000 K	90	74 lm/W	1.950 lm
	GR482						19S/FM				
8720169838741	ST333T	3000 K	90	109 lm/W	1.950 lm		T WIA				
	20S/						HMB				
	PW930						BK482				
	PSU					8720169590816	ST333T	2200 K	80	90 lm/W	1.900 lm
	FPO12						19S/				
	WH481						ROSE				
8720169838765	ST333T	3000 K	90	113 lm/W	2.600 lm		WIA				
	27S/						HMB				
	PW930						BK482				
	PSU					8720169590830	ST333T	3000 K	90	124 lm/W	2.200 lm
	FPO18						20S/				
	WH481						PW930				
8720169838789	ST333T	3000 K	90	118 lm/W	2.600 lm		PSU				
	27S/										

# GreenSpace Evo Projector

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
	HNB BK482						PW930 PSU WB BK482				
8720169590878	ST333T 27S/ PW930 PSU HRCT BK482	3000 K	90	145 lm/W	2.900 lm	8720169835054	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	137 lm/W	5.400 lm
8720169590915	ST333T 27S/ PC930 PSU HMB FG BK482	3000 K	90	125 lm/W	2.800 lm	8720169835078	ST333X2 39S/83 O PSU WB WH481	3000 K	80	134 lm/W	7.900 lm
8720169590984	ST333T 39S/ PW930 PSU HRCT BK482	3000 K	90	135 lm/W	3.900 lm	8720169835061	ST333X2 27S/ PW930 DIA HMB BK482	3000 K	90	131 lm/W	5.700 lm
8720169835009	ST333T 39S/ PC930 PSU WB BK482	3000 K	90	118 lm/W	3.900 lm	8720169835085	ST333X2 39S/ PW930 DIA HMB BK482	3000 K	90	131 lm/W	7.700 lm
8720169835047	ST333T 49S/	3000 K	90	122 lm/W	5.000 lm						

## Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiektype	Order Code	Full Product Name	Optiektype
8720169590823	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Smalle bundel	8720169835016	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8720169590847	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Brede bundel	8720169835023	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8720169590854	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Brede bundel	8720169835030	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Brede bundel
8720169590861	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Brede bundel	8720169838758	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	Bundelhoek 12°
8720169590885	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden	8720169838772	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	Bundelhoek 18°
8720169590892	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden	8720169838802	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	Bundelhoek 24°
8720169590922	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Middelbrede bundel	8720169838901	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	Bundelhoek 36°
8720169590939	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Middelbrede bundel	8720169835092	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Brede bundel
8720169590946	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Middelbrede bundel	8720169835108	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Sterk reflecterende metalen reflector, rechthoekige bundel
8720169590953	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Middelbrede bundel	8720169835115	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Brede bundel
8720169590960	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Brede bundel			
8720169590977	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Brede bundel			

## GreenSpace Evo Projector

Order Code	Full Product Name	Optiektype
8720169835122	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Sterk reflecterende metalen reflector, rechthoekige bundel
8720169590908	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590991	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Brede bundel
8720169838741	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	Bundelhoek 12°
8720169838765	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	Bundelhoek 18°
8720169838789	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	Bundelhoek 24°
8720169838796	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	Bundelhoek 24°
8720169838819	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	Bundelhoek 30°
8720169838871	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	Bundelhoek 30°
8720169838888	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	Bundelhoek 36°
8720169838895	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	Bundelhoek 36°
8720169590809	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden

Order Code	Full Product Name	Optiektype
8720169590816	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590830	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Sterk reflecterende metalen reflector, smalle bundel, 10 tot 20 graden
8720169590878	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Sterk reflecterende metalen reflector, rechthoekige bundel
8720169590915	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590984	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Sterk reflecterende metalen reflector, rechthoekige bundel
8720169835009	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Brede bundel
8720169835047	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Brede bundel
8720169835054	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Brede bundel
8720169835078	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Brede bundel
8720169835061	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169835085	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8720169590823	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	220 tot 240 V	20 W
8720169590847	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	220 tot 240 V	21 W
8720169590854	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	220 tot 240 V	18,8 W
8720169590861	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	220 tot 240 V	18,8 W
8720169590885	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	220 tot 240 V	17,4 W
8720169590892	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	220 tot 240 V	18,8 W
8720169590922	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	220 tot 240 V	23,5 W
8720169590939	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	220 tot 240 V	35,5 W
8720169590946	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	220 tot 240 V	30,5 W
8720169590953	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	220 tot 240 V	33 W
8720169590960	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	220 tot 240 V	28 W
8720169590977	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	220 tot 240 V	30 W
8720169835016	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	220 tot 240 V	24,5 W

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8720169835023	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	220 tot 240 V	26,5 W
8720169835030	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	220 tot 240 V	38 W
8720169838758	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	210 tot 240 V	20 W
8720169838772	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	210 tot 240 V	25,5 W
8720169838802	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	210 tot 240 V	24,5 W
8720169838901	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	210 tot 240 V	31,5 W
8720169835092	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	220 tot 240 V	39,5 W
8720169835108	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	220 tot 240 V	43,5 W
8720169835115	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	220 tot 240 V	59 W
8720169835122	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	220 tot 240 V	57,5 W
8720169590908	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	220 tot 240 V	18,8 W
8720169590991	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	220 tot 240 V	28 W

## GreenSpace Evo Projector

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8720169838741	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	210 tot 240 V	18 W
8720169838765	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	210 tot 240 V	23 W
8720169838789	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	210 tot 240 V	22 W
8720169838796	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	210 tot 240 V	25 W
8720169838819	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	210 tot 240 V	23 W
8720169838871	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	210 tot 240 V	33 W
8720169838888	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	210 tot 240 V	30,5 W
8720169838895	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	210 tot 240 V	32 W
8720169590809	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	220 tot 240 V	26,5 W
8720169590816	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	220 tot 240 V	21 W

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8720169590830	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	220 tot 240 V	17,8 W
8720169590878	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	220 tot 240 V	21 W
8720169590915	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	220 tot 240 V	23 W
8720169590984	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	220 tot 240 V	28 W
8720169835009	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	220 tot 240 V	34 W
8720169835047	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	220 tot 240 V	41 W
8720169835054	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	220 tot 240 V	39,5 W
8720169835078	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	220 tot 240 V	59 W
8720169835061	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	220 tot 240 V	43,5 W
8720169835085	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	220 tot 240 V	57,5 W

### Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169590823	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Nee
8720169590847	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Nee
8720169590854	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Nee
8720169590861	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Nee
8720169590885	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Nee
8720169590892	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Ja
8720169590922	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Ja
8720169590939	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Ja
8720169590946	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Ja
8720169590953	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Ja
8720169590960	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Nee
8720169590977	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Ja
8720169835016	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Nee
8720169835023	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Ja
8720169835030	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Nee
8720169838758	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	Nee
8720169838772	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	Nee
8720169838802	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	Nee
8720169838901	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	Nee
8720169835092	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Nee
8720169835108	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Ja
8720169835115	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Nee
8720169835122	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169590908	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Nee
8720169590991	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Nee
8720169838741	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	Nee
8720169838765	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	Nee
8720169838789	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	Nee
8720169838796	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	Nee
8720169838819	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	Nee
8720169838871	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	Nee
8720169838888	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	Nee
8720169838895	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	Nee
8720169590809	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Ja
8720169590816	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Ja
8720169590830	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Nee
8720169590878	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Nee
8720169590915	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Nee
8720169590984	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Nee
8720169835009	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Nee
8720169835047	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Nee
8720169835054	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Nee
8720169835078	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Nee
8720169835061	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Ja
8720169835085	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Ja

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

## GreenSpace Evo Projector

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8720169590823	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Wit
8720169590847	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Wit
8720169590854	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Wit
8720169590861	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Wit
8720169590885	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Wit
8720169590892	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Wit
8720169590922	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Wit
8720169590939	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Wit
8720169590946	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Wit
8720169590953	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Wit
8720169590960	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Wit
8720169590977	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Wit
8720169835016	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Wit
8720169835023	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Wit
8720169835030	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Wit
8720169838758	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	Zwart
8720169838772	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	Zwart
8720169838802	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	Zwart
8720169838901	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	Zwart
8720169835092	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Wit
8720169835108	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Wit
8720169835115	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Wit
8720169835122	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Wit

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8720169590908	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Grijs
8720169590991	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Grijs
8720169838741	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	Wit
8720169838765	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	Wit
8720169838789	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	Wit
8720169838796	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	Wit
8720169838819	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	Wit
8720169838871	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	Wit
8720169838888	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	Wit
8720169838895	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	Wit
8720169590809	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Zwart
8720169590816	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Zwart
8720169590830	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Zwart
8720169590878	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Zwart
8720169590915	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Zwart
8720169590984	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Zwart
8720169835009	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Zwart
8720169835047	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Zwart
8720169835054	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Wit
8720169835078	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Wit
8720169835061	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Zwart
8720169835085	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Zwart

### Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169590823	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	(0.422, 0.386)
8720169590847	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	(0.458, 0.410)
8720169590854	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
8720169590861	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	(0.382, 0.380)
8720169590885	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
8720169590892	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
8720169590922	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	(0.458, 0.410)
8720169590939	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	(0.457, 0.385)
8720169590946	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	(0.457, 0.385)
8720169590953	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	(0.343, 0.331)
8720169590960	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
8720169590977	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	(0.434, 0.403)
8720169835016	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
8720169835023	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
8720169835030	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
8720169838758	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	(0.422, 0.386)
8720169838772	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	(0.422, 0.386)
8720169838802	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	(0.422, 0.386)
8720169838901	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	(0.422, 0.386)
8720169835092	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
8720169835108	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
8720169835115	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)


Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169835122	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
8720169590908	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	(0.374, 0.364)
8720169590991	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	(0.374, 0.364)
8720169838741	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	(0.422, 0.386)
8720169838765	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	(0.422, 0.386)
8720169838789	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	(0.422, 0.386)
8720169838796	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	(0.422, 0.386)
8720169838819	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	(0.422, 0.386)
8720169838871	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	(0.422, 0.386)
8720169838888	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	(0.422, 0.386)
8720169838895	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	(0.422, 0.386)
8720169590809	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	(0.457, 0.385)
8720169590816	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	(0.457, 0.385)
8720169590830	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	(0.422, 0.386)
8720169590878	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
8720169590915	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	(0.422, 0.386)
8720169590984	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
8720169835009	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
8720169835047	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
8720169835054	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
8720169835078	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
8720169835061	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)
8720169835085	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)

# GreenSpace Evo Projector


## Productgegevens

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie	Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169590823	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	ST333T	8720169590908	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	ST333T
8720169590847	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	ST333T	8720169590991	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	ST333T
8720169590854	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	ST333T	8720169838741	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	ST333T
8720169590861	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	ST333T	8720169838765	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	ST333T
8720169590885	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T	8720169838789	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	ST333T
8720169590892	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T	8720169838796	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	ST333T
8720169590922	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	ST333T	8720169838819	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	ST333T
8720169590939	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	ST333T	8720169838871	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	ST333T
8720169590946	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	ST333T	8720169838888	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	ST333T
8720169590953	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	ST333T	8720169838895	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	ST333T
8720169590960	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	ST333T	8720169590809	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	ST333T
8720169590977	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	ST333T	8720169590816	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	ST333T
8720169835016	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T	8720169590830	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	ST333T
8720169835023	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T	8720169590878	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
8720169835030	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	ST333T	8720169590915	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	ST333T
8720169838758	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	ST333T	8720169590984	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
8720169838772	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	ST333T	8720169835009	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	ST333T
8720169838802	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	ST333T	8720169835047	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	ST333T
8720169838901	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	ST333T	8720169835054	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	ST333X2
8720169835092	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	ST333Y2	8720169835078	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	ST333X2
8720169835108	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2	8720169835061	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2
8720169835115	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	ST333Y2	8720169835085	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2
8720169835122	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2			


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 910505104987




Polar Normal (separate) - 910505104985




Polar Normal (separate) - 910505104988



Polar Normal (separate) - 910505104984




Polar Normal (separate) - 910505104989




Polar Normal (separate) - 910505104983


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 910505104990




Polar Normal (separate) - 910505104996




Polar Normal (separate) - 910505104999




Polar Normal (separate) - 910505104997




Polar Normal (separate) - 910505104998




Polar Normal (separate) - 910505104986




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104625




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104610




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104594



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104616




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104607




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104615


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104602**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104592**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104606**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104599**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104609**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104593**



**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104597**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104624**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104608**


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104604**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104614**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104620**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104605**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104601**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104618**



**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104611**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104623**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104612**


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104595**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104622**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104598**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104603**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104596**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104617**



**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104613**



**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104619**



**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104621**

# GreenSpace Evo Projector

